

# WESTINGHOUSE LIGHTING



## KATALOG

VENTILATOREN, BELEUCHTUNG,  
LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>EINFÜHRUNG</b>	<b>2-3</b>	<b>ZUBEHÖR FÜR DECKENVENTILATOREN</b>	<b>30-32</b>
Immer einen Schritt voraus . . . . .	2-3	Fernbedienungen für Deckenventilatoren . . . . .	30
<b>LEUCHTEN</b>	<b>4-15</b>	Verlängerungsstangen . . . . .	31
Pendelleuchten für Innen . . . . .	4-10	Deckenrosetten . . . . .	31
Deckenleuchten für Innen . . . . .	11-12	Zugketten . . . . .	32
Außenleuchten . . . . .	13-15	<b>ERSATZLAMPENSCHIRME AUS GLAS &amp; VERSCHIEDE- NE LAMPENSCHIRME</b>	<b>33-34</b>
<b>DECKENVENTILATOREN</b>	<b>16-28</b>	<b>LED-LEUCHTMITTEL</b>	<b>35</b>
Ab 132 cm . . . . .	16-19	<b>TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN</b>	<b>36-39</b>
105 bis 122 cm . . . . .	20-24	<b>INDEX</b>	<b>40</b>
60 bis 90 cm . . . . .	24-26		
Außen/Innen . . . . .	26		
Industrial . . . . .	27-28		
<b>STANDVENTILATOREN</b>	<b>29</b>		

Alle Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, ohne Leuchtmittel geliefert. Wir empfehlen die Verwendung von Westinghouse-Leuchtmitteln in allen unseren Deckenventilatoren und Leuchten. Westinghouse Lighting behält sich das Recht vor, (optische und technische) Änderungen und/oder Verbesserungen an den Produkten in diesem Katalog ohne Vorankündigung vorzunehmen. Dementsprechend können sich einige Produkte und/oder Produktinformationen ändern.

Alle aktuellen Angaben finden Sie auf unserer Website.



# IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS



## UNSER UNTERNEHMEN

Westinghouse Lighting ist eine zuverlässige, globale Marke, die auf der ganzen Welt für innovative Beleuchtungsprodukte bekannt ist. Mit den modernsten Modellen und neuesten Technologien erfüllt unser Angebot an Leuchten, Deckenventilatoren und Zubehör alle Ihre Beleuchtungsanforderungen.

## UNSER ENGAGEMENT

Bei Westinghouse Lighting stand die Beziehung zum Kunden schon immer an erster Stelle. Wir sind seit mehr als 70 Jahren in den USA tätig und in den letzten 19 Jahren hat sich die Marke Westinghouse auch in Europa einen guten Ruf für qualitativ hochwertige Produkte, schnelle Lieferungen und hervorragenden Service aufgebaut.



# PENDELLEUCHTEN FÜR INNEN

Wenn es um attraktive Pendelleuchten geht, bietet Westinghouse unzählige Möglichkeiten, Inneneinrichtungen mit individuellem Flair zu betonen.



Neu!

**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**63626**  
Ausführung in Kupfer  
Höhe: 139 cm Durchmesser: 36 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED



Neu!

**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**63640**  
Ausführung in gebürstetem Nickel  
Höhe: 139 cm Durchmesser: 36 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED



Neu!

**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**63296**  
Ausführung in matt gebürstetem Gun Metall mit Lampenschirm aus Metall  
Höhe: 167 cm Durchmesser: 6 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



Neu!

**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**63624**  
Ausführung in Weiß  
Höhe: 148 cm Durchmesser: 35 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED



Neu!

**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**63625**  
Ausführung in gebürstetem Nickel  
Höhe: 148 cm Durchmesser: 35 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED



Neu!

**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**63297**  
Ausführung in gebürstetem Nickel mit Opalmilchglas  
Höhe: 182 cm Durchmesser: 17 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

## DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
<b>63626</b>	*	15	40	3000 (Warmweiß)	540	80	25000	22,8
<b>63640</b>	*	15	40	3000 (Warmweiß)	540	80	25000	22,8
<b>63296</b>	*	7,5	40	3000 (Warmweiß)	170	80	40000	36,5
<b>63624</b>	*	15	40	3000 (Warmweiß)	560	80	25000	22,8
<b>63625</b>	*	15	40	3000 (Warmweiß)	560	80	25000	22,8
<b>63297</b>	*	7,5	40	3000 (Warmweiß)	260	80	40000	36,5

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag



**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**63079**

Ausführung in Chrom mit Blasenglas  
Höhe: 155 cm Durchmesser: 12,6 cm  
Längenverstellbares Kabel: 125 cm  
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**61042**

Ausführung in Weiß mit verchromtem Gitter  
Höhe: 156,2 cm Durchmesser: 30,8 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
13 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



**Einflammige LED-Pendelleuchte**

**64010**

Ausführung in Schwarz mit verchromtem Gitter  
Höhe: 156,2 cm Durchmesser: 30,8 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
13 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



**Einflammige Pendelleuchte**

**63447**

Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten  
Höhe: 145 cm Durchmesser: 31 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

**Neu!**



**Einflammige Zugpendelleuchte**

**63632**

Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten  
Höhe: 65 cm Durchmesser: 31 cm  
Längenverstellbares Kabel: 145 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

**Neu!**



**Dreiflammige Zugpendelleuchte**

**63325**

Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten  
Höhe: 81 cm Breite: 102 cm Tiefe: 31 cm  
Längenverstellbares Kabel: 150 cm  
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

**Neu!**



**Einflammige Pendelleuchte**

**63293**

Ausführung in Mattgrau mit silberner Innenseite  
Höhe: 119 cm Durchmesser: 28 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

**Neu!**



**Einflammige Pendelleuchte**

**63268**

Ausführung in matt gebürstetem Gun Metall mit  
Gitterakzenten  
Höhe: 109 cm Durchmesser: 25 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

**Neu!**



**Einflammige Pendelleuchte**

**63269**

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Gitterakzenten  
Höhe: 109 cm Durchmesser: 25 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

**Neu!**

**DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN**

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
<b>63079</b>	*	8	40	3000 (Warmweiß)	360	80	25000	22,8
<b>61042</b>	*	8	60	3000 (Warmweiß)	900	80	25000	22,8
<b>64010</b>	*	13	60	3000 (Warmweiß)	900	80	25000	22,8

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63301

Ausführung in Stahl antik mit Lampenschirm aus Metall  
Höhe: 159 cm Durchmesser: 30 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63294

Ausführung in matt gebürstetem Gun Metall mit silberner Innenseite  
Höhe: 105 cm Durchmesser: 30 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL




Einflammige Pendelleuchte

63096

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Lampenschirm in Hammerschlag-Optik  
Höhe: 97,8 cm Durchmesser: 26 cm  
Längenverstellbares Kabel: 72 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

61039

Ausführung in gebürstetem Kupfer  
Höhe: 151,5 cm Durchmesser: 25,5 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

61038

Ausführung in gewaschenem Kupfer mit Lampenschirm in Hammerschlag-Optik  
Höhe: 105,1 cm Durchmesser: 19,7 cm  
Längenverstellbares Kabel: 72 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

63455

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Lampenschirm in Hammerschlag-Optik  
Höhe: 105,1 cm Durchmesser: 19,7 cm  
Längenverstellbares Kabel: 72 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

61018

Ausführung in Hochglanz-Weiß  
Höhe: 148 cm Durchmesser: 17,8 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

61017

Ausführung in Hochglanz-Rot  
Höhe: 148 cm Durchmesser: 17,8 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL




Einflammige Pendelleuchte

61015

Ausführung in Hochglanz-Blau  
Höhe: 148 cm Durchmesser: 17,8 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Pendelleuchte mit 3 Lampen

61020

Ausführung in Kupfer  
Höhe: 148 cm Durchmesser: 39,5 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Dreiflammige Pendelleuchte

63327

Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten in gewaschenem Kupfer und gitterförmigem Lampenschirm  
Höhe: 47 cm Durchmesser: 42 cm  
Kette: 91 cm  
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

Neu!

LED  
KOMPATIBEL



Zweiflammige Pendelleuchte

63284

Ausführung in Mattschwarz mit Akzenten in gewaschenem Kupfer  
Höhe: 38 cm Breite: 23 cm Tiefe: 23 cm  
Kette: 91 cm Kabel: 152 cm  
Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712940

Neu!

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63627

Ausführung in Mattschwarz mit Kristallen

Höhe: 162 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63631

Ausführung in Mattschwarz mit käfigförmigem Lampenschirm mit Kristallprismen

Höhe: 163 cm Durchmesser: 20 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63630

Ausführung in gebürstetem Nickel mit käfigförmigem Lampenschirm mit Kristallprismen

Höhe: 163 cm Durchmesser: 20 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63389

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Kristallprismaglas

Höhe: 161 cm Durchmesser: 15 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63371

Ausführung in Messing antik mit Kristallprismaglas

Höhe: 160 cm Durchmesser: 15 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63384

Ausführung in geölter Bronze mit Kristallprismaglas

Höhe: 161 cm Durchmesser: 15 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63622

Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 160 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63619

Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 159 cm Durchmesser: 23 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63618

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Gitter und Klarglas

Höhe: 158 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63623

Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 160 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

Einflammige Pendelleuchte

63620

Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 159 cm Durchmesser: 23 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

62051

Ausführung in Mattschwarz mit korb förmigem Lampenschirm aus Metall und Leuchte mit Opalmilchglas

Höhe: 172,7 cm Durchmesser: 30 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**61052**  
Ausführung in gebürstetem Kupfer mit käfigförmigem Lampenschirm in eckiger Glockenform  
Höhe: 153,7 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**61053**  
Ausführung in Mattschwarz mit käfigförmigem Lampenschirm in eckiger Glockenform  
Höhe: 153,7 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**63372**  
Ausführung in gebürstetem Nickel mit käfigförmigem Lampenschirm in eckiger Glockenform  
Höhe: 155 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

Neu!

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**61034**  
Ausführung in Mattschwarz mit korbartigem Lampenschirm  
Höhe: 155,3 cm Durchmesser: 19,8 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**61035**  
Ausführung kupferfarben mit korbartigem Lampenschirm  
Höhe: 155,3 cm Durchmesser: 19,8 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**63616**  
Ausführung in gewaschenem Kupfer mit Klarglas  
Höhe: 161 cm Durchmesser: 21 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840  
Inkl. (3) 9,5 Zoll lange Stäbe

Neu!

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**61050**  
Ausführung in Mattschwarz mit kugelförmigem Lampenschirm  
Höhe: 155 cm Durchmesser: 20,3 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**61051**  
Ausführung in Weiß mit kugelförmigem Lampenschirm  
Höhe: 155 cm Durchmesser: 20,3 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**63639**  
Ausführung in gebürstetem Nickel mit Klarglas  
Höhe: 161 cm Durchmesser: 21 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840  
Inkl. (3) 9,5 Zoll lange Stäbe

Neu!

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**63459**  
Ausführung in Mattschwarz mit mattschwarzem und bernsteinfarbenem Glas  
Höhe: 166,5 cm Durchmesser: 20 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**63617**  
Ausführung in geölter Bronze mit Scheunenholz-Akzenten und klarem Antikglas  
Höhe: 159 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

Neu!

LED  
KOMPATIBEL



Einflammige Pendelleuchte

**63286**  
Ausführung in geölter Bronze mit antikem Spiegelglas  
Höhe: 161 cm Durchmesser: 19 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

Neu!

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63387**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geblästem Nickel geriffeltem Klarglas  
Höhe: 153 cm Durchmesser: 30 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63373**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in Mattschwarz geriffeltem Klarglas  
Höhe: 153 cm Durchmesser: 30 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63369**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geölter Bronze mit Opalmilchglas  
Höhe: 155 cm Durchmesser: 30 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63494**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geölter Bronze mit Opalmilchglas  
Höhe: 145 cm Durchmesser: 23 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63382**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geölter Bronze mit geriffeltem antikem Spiegelglas  
Höhe: 147 cm Durchmesser: 25 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63388**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geblästem Nickel mit geriffeltem antikem Spiegelglas  
Höhe: 147 cm Durchmesser: 25 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63383**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geölter Bronze mit Klarglas in Tropfenform  
Höhe: 160 cm Durchmesser: 14 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63370**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geölter Bronze mit bernsteinfarbenem Glas in Tropfenform  
Höhe: 160 cm Durchmesser: 14 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63386**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in Messing antik mit Klarglas in Tropfenform  
Höhe: 159 cm Durchmesser: 14 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63291**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geblästem Nickel mit eingebläutem Klarglas  
Höhe: 158 cm Durchmesser: 16 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63292**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in Chrom mit geripptem Klarglas  
Höhe: 154 cm Durchmesser: 13 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

**63385**  
**Einflammmige Pendelleuchte**  
Ausführung in geölter Bronze mit geripptem Klarglas  
Höhe: 154 cm Durchmesser: 15 cm  
Längenverstellbares Kabel: 127 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



**Einflammige Pendelleuchte**

**62055**

*Ausführung in Chrom mit Klarglas*

Höhe: 156,2 cm Durchmesser: 20,3 cm

Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



**Einflammige Pendelleuchte**

**61036**

*Ausführung in Chrom mit Klarglas*

Höhe: 153 cm Durchmesser: 19,1 cm

Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



**Einflammige Pendelleuchte**

**63091**

*Ausführung in gebürstetem Nickel mit klarem Craqueléglass*

Höhe: 161,3 cm Durchmesser: 19,1 cm

Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0317840

LED  
KOMPATIBEL



**Einflammige Pendelleuchte**

**63458**

*Ausführung in Chrom mit Klarglas*

Höhe: 151,2 cm Durchmesser: 23,9 cm

Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

# DECKENLEUCHTEN FÜR INNEN

Für die optimale Ausleuchtung aller Räume bietet Westinghouse Deckenleuchten in atemberaubenden Designs, die jeden Einrichtungsstil perfekt ergänzen.

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

33 cm Flush

63312

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Opalmilchglas und Klarglas

Höhe: 14 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

33 cm Flush

63279

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Gitter und Opalmilchglas

Höhe: 19 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

33 cm Flush

63251

Ausführung in gealtertem Aluminium mit Opalmilchglas

Höhe: 15 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

DIMMBARE  
LED



Neu!

30 cm LED Semi-Flush

64009

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Lampenschirm aus weißem Acryl

Höhe: 24 cm Durchmesser: 30 cm

Inklusive eingebauter 15-Watt-LED

DIMMBARE  
LED



Neu!

40 cm LED Flush

64012

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Lampenschirm aus weißem Acryl

Höhe: 9 cm Durchmesser: 40 cm

25 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

LED  
KOMPATIBEL



Neu!

33 cm Flush

63267

Ausführung in dunklem Zinn mit grauem Rauchglas in Hammerschlagoptik

Höhe: 15 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

## DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
64009	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1100	80	35000	31,9
64012	*	25	100	3000 (Warmweiß)	1610	80	35000	31,9

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag

**DIMMBARE LED**

**Neu!**



28 cm LED Flush

**63088**

Ausführung in gebürstetem Nickel mit weißem Alabasterglas

Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED

**DIMMBARE LED**

**Neu!**



28 cm LED Flush

**64005**

Ausführung in gebürstetem Nickel mit weißem Alabasterglas

Höhe: 12 cm Durchmesser: 28 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED

**LED KOMPATIBEL**

**Neu!**



33 cm Flush

**63056**

Ausführung in gebürstetem Nickel mit Opalmilchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 33 cm  
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang inbegriffen)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

**DIMMBARE LED**

**Neu!**



28 cm LED Flush

**63089**

Ausführung in geölter Bronze mit weißem Alabasterglas

Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED

**DIMMBARE LED**

**Neu!**



28 cm LED Flush

**64006**

Ausführung in geölter Bronze mit weißem Alabasterglas

Höhe: 12 cm Durchmesser: 28 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED

**LED KOMPATIBEL**

**Neu!**



33 cm Flush

**63048**

Ausführung in bernsteinfarbener Bronze mit Opalmilchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 33 cm  
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang inbegriffen)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

**DIMMBARE LED**

**Neu!**



28 cm LED Flush

**61066**

Ausführung in Weiß mit weißem Alabasterglas

Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED

**DIMMBARE LED**

**Neu!**



28 cm LED Flush

**64011**

Ausführung in Weiß mit Lampenschirm aus weißem Acryl

Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm  
Inklusive eingebauter 15-Watt-LED

**DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN**

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
<b>63088</b>	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
<b>64005</b>	*	15	60	3000 (Warmweiß)	930	80	35000	31,9
<b>63089</b>	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
<b>64006</b>	*	15	60	3000 (Warmweiß)	930	80	35000	31,9
<b>61066</b>	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
<b>64011</b>	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1250	80	35000	31,9

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag

# LEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Schaffen Sie mit dem einladenden Glanz einer stilvollen und langlebigen Außenleuchte von Westinghouse auch in den Außenbereichen Ihres Zuhauses eine helle, freundliche Umgebung.

**Neu!**

INNE  
AUSSEN  
IP44  
DIMMBARE LED

**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**63183**  
Ausführung in gebürstetem Nickel mit Gitter, Klar- und Milchglas  
Höhe: 36 cm Breite: 18 cm  
Ausladung: 25 cm  
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

**Neu!**

INNE  
AUSSEN  
IP44  
DIMMBARE LED

**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**63478**  
Ausführung in verzinktem Stahl mit klarem Antikglas  
Höhe: 30 cm Breite: 15 cm  
Ausladung: 18 cm  
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

**Neu!**

INNE  
AUSSEN  
IP44  
DIMMBARE LED

**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**63396**  
Ausführung in gebürstetem Nickel mit Milchglas in Antikoptik  
Höhe: 33 cm Breite: 19 cm  
Ausladung: 21 cm  
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

**Neu!**

INNE  
AUSSEN  
IP44  
DIMMBARE LED

**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**63490**  
Ausführung in gebürstetem Nickel mit Blasenglas  
Höhe: 22 cm Breite: 15 cm  
Ausladung: 6 cm  
11 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

**Neu!**

INNE  
AUSSEN  
IP44  
DIMMBARE LED

**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**63120**  
Ausführung in viktorianischer Bronze mit klarem Antikglas  
Höhe: 27 cm Breite: 14 cm  
Ausladung: 18 cm  
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

**Neu!**

INNE  
AUSSEN  
IP44  
DIMMBARE LED

**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**63395**  
Ausführung in strukturiertem Eisen mit Milchglas  
Höhe: 41 cm Breite: 14 cm  
Ausladung: 18 cm  
Inklusive eingebauter 16-Watt-LED.

## DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63183	*	12	60	2700 (Warmweiß)	560	80	35000	31,9
63478	*	12	60	2700 (Warmweiß)	680	80	35000	31,9
63396	*	12	60	2700 (Warmweiß)	700	80	35000	31,9
63490	*	11	60	3000 (Warmweiß)	720	80	35000	31,9
63120	*	8	40	2700 (Warmweiß)	290	80	35000	31,9
63395	*	16	40	2700 (Warmweiß)	430	80	35000	31,9

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag



Neu!

Zweiflämmige LED-Wandleuchte mit Lichtabstrahlung nach oben und unten

63487

Ausführung in Weiß  
Höhe: 36 cm Breite: 12 cm  
Ausladung: 15 cm

2 x 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert



Neu!

Zweiflämmige LED-Wandleuchte mit Lichtabstrahlung nach oben und unten

63488

Ausführung in poliertem Grafit  
Höhe: 36 cm Breite: 12 cm  
Ausladung: 15 cm

2 x 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert



Neu!

Zweiflämmige LED-Wandleuchte mit Lichtabstrahlung nach oben und unten

63489

Ausführung in gebürstetem Nickel  
Höhe: 36 cm Breite: 13 cm  
Ausladung: 13 cm

2 x 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert



Neu!

Einflämmige LED-Wandleuchte

63472

Ausführung in strukturiertem Schwarz mit Milchglas  
Höhe: 41 cm Breite: 18 cm  
Ausladung: 19 cm

12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



Neu!

Einflämmige LED-Wandleuchte

61075

Ausführung in Schwarz mit Milchglas  
Höhe: 22 cm Breite: 11 cm  
Ausladung: 15 cm

9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



Neu!

Einflämmige LED-Wandleuchte

64002

Ausführung in geölter Bronze mit Milchglas  
Höhe: 28 cm Breite: 16 cm  
Ausladung: 22 cm

9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



Neu!

Einflämmige LED-Wandleuchte

64001

Ausführung in Schwarz mit klarem Antikglas  
Höhe: 28 cm Breite: 15 cm  
Ausladung: 20 cm

9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



Neu!

Einflämmige LED-Wandleuchte

64003

Ausführung in geölter Bronze mit klarem Craqueléglass  
Höhe: 25 cm Breite: 15 cm  
Ausladung: 20 cm

9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



Neu!

Einflämmige LED-Wandleuchte

64000

Ausführung verwitterte Pattina mit klarem Antikglas  
Höhe: 31 cm Breite: 15 cm  
Ausladung: 20 cm

9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63487	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9
63488	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9
63489	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9
63472	*	12	60	2700 (Warmweiß)	500	80	35000	31,9
61075	*	9	60	3000 (Warmweiß)	670	80	35000	31,9
64002	*	9	40	3000 (Warmweiß)	410	80	35000	31,9
64001	*	9	60	3000 (Warmweiß)	680	80	35000	31,9
64003	*	9	60	3000 (Warmweiß)	670	80	35000	31,9
64000	*	9	60	3000 (Warmweiß)	580	80	35000	31,9

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\* Basierend auf 3 Stunden/Tag



**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**62047**  
 Ausführung in strukturiertem Schwarz mit verchromtem Käfig  
 Höhe: 28 cm Breite: 31 cm  
 Ausladung: 39 cm  
 13 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**63155**  
 Ausführung in verwittertem Stahl  
 Höhe: 29 cm Breite: 30 cm  
 Ausladung: 39 cm  
 13 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**61068**  
 Ausführung in Weiß mit Opalmilchglas  
 Höhe: 17 cm Breite: 13 cm  
 Ausladung: 14 cm  
 8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



**Zweiflammige LED-Wandleuchte mit Lichtabstrahlung nach oben und unten**  
**63157**  
 Ausführung in geölter Bronze mit Milchglasplatten  
 Höhe: 31 cm Breite: 13 cm  
 Ausladung: 13 cm  
 2 x 8 Watt LED-Leuchtmittel integriert



**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**63156**  
 Ausführung in geölter Bronze mit Milchglasplatte  
 Höhe: 18 cm Breite: 13 cm  
 Ausladung: 14 cm  
 8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



**Einflammige LED-Wandleuchte**  
**61067**  
 Ausführung in Schwarz mit Opalmilchglas  
 Höhe: 17 cm Breite: 13 cm  
 Ausladung: 14 cm  
 8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
62047	*	13	100	3000 (Warmweiß)	1140	80	35000	31,9
63155	*	13	100	3000 (Warmweiß)	1130	80	35000	31,9
61068	*	8	40	3000 (Warmweiß)	450	80	35000	31,9
63157	*	16	75	2700 (Warmweiß)	870	80	35000	31,9
63156	*	8	40	2700 (Warmweiß)	410	80	35000	31,9
61067	*	8	40	3000 (Warmweiß)	450	80	35000	31,9

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag

# DECKENVENTILATOREN AB 132 CM

Diese Deckenventilatoren ab einer Größe von 132 cm beinhalten modernste Design- und Technischelemente. Damit bieten sie ein Höchstmaß an Leistung, dekorativen Charme und ganzjährigen Komfort in größeren Räumen.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.

DC  
MOTOR

Neu!



**172 cm Ausführung in glänzendem Nickel**  
**72173 Stoneford**  
Wendeflügel (Mahagoni/Wenge)  
Inklusive Fernbedienung

DC  
MOTOR

DIMMBAR  
LED



**182 cm Ausführung in Titan**  
**72039 Techno II**  
Titanfarbene Flügel aus ABS-Kunststoff  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert  
Inklusive Fernbedienung

LED  
KOMPATIBEL



**152 cm Ausführung in gebürstetem Nickel**  
**72077 Cayuga**  
Wendeflügel (Palisanderholz/Ahorn hell)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #0516140  
Inklusive Fernbedienung

LED



**132 cm Ausführung in Titan**  
**78270 Techno**  
Titanfarbene Flügel aus ABS-Kunststoff  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
10 Watt LED-Leuchtmittel integriert.  
Inklusive Fernbedienung

Neu!

LED  
KOMPATIBEL



**137 cm Ausführung in verwitterter Bronze**  
**72076 Welford**  
Wendeflügel (Treibholz/Aufbereitetes Hickory)  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



**132 cm Ausführung in gebürstetem Nickel**  
**72052 Alloy**  
Wendeflügel (Buche/Grafit)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.

DIMMBAR  
LED

Neu!



132 cm Ausführung in Weiß

**72207** Graham  
Weiße Flügel Inkl.  
Leuchte mit Opalmilchglas und käfigförmigem Lampenschirm  
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert  
Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR  
LED

Neu!



132 cm Ausführung in glänzendem Nickel

**72208** Graham  
Titanfarbene Flügel  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas und käfigförmigem Lampenschirm  
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert  
Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR  
LED

Neu!



132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom

**72068** Bendan LED  
Flügel in Wenge  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert  
Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR  
LED

Neu!



132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom

**72069** Bendan LED  
Silberne Flügel  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert  
Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR  
LED

Neu!



132 cm Ausführung in Weiß

**72070** Bendan LED  
Weiße Flügel  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert  
Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR  
LED

Neu!



132 cm Ausführung in dunklem Zinn

**72071** Bendan LED  
Flügel in Apfelholz  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert  
Inklusive Fernbedienung

### LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
<b>72039</b>	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
<b>78270</b>	*	10	80	3000 (Warmweiß)	1250	80	25000	22,8
<b>72207</b>	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
<b>72208</b>	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
<b>72068</b>	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
<b>72069</b>	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
<b>72070</b>	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
<b>72071</b>	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.



132 cm Ausführung in Weiß

**72140** Bendan  
Weiße Flügel  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt  
Inklusive Fernbedienung



132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom

**72557** Bendan  
Flügel in Wenge  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt  
Inklusive Fernbedienung



132 cm Ausführung in dunklem Zinn

**72564** Bendan  
Flügel in Apfelholz  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt  
Inklusive Fernbedienung



132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom

**72220** Bendan  
Silberne Flügel  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt  
Inklusive Fernbedienung

LED  
KOMPATIBEL



132 cm Ausführung in Weiß

**78017** Comet  
Wendeflügel (Weiß/Buche)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713040  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



132 cm Ausführung in Titan

**78182** Comet  
Wendeflügel (Ahorn hell/Weiß)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713040  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



132 cm Ausführung in Mattschwarz

**78719** Comet  
Wendeflügel (Mattschwarz/Silber)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713040  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



132 cm Ausführung in gebürstetem Nickel

**78545** Hercules  
Wendeflügel (Buche/Ahorn wettergegerbt)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.



**132 cm Ausführung in Chrom**

**78753 Helix Fusion**

Wendeflügel (Weiß/Schwarz)

Inkl. zwei Lampenschirm-Sets aus Glas: Opalmilchglas und schwarzes glänzendes Glas

Inkl. (4) Halogenlampen mit G9-Sockel, 33 Watt

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



**132 cm Ausführung in Chrom**

**72559 Arius**

Wendeflügel (Weiß/Schwarz)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (5) Lampen mit E14-Sockel, maximal 9 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: # 3713040

Inklusive Fernbedienung

LED  
KOMPATIBEL



**132 cm Ausführung Espresso**

**72154 Everett**

Wendeflügel (Espresso/Apfelholz)

Inkl. Leuchte mit Scavoglas

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Mit Zugschalter. Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



**132 cm Ausführung in gebürstetem Aluminium**

**72546 Havanna**

Wendeflügel (Silber/Grafit)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt

Inklusive Fernbedienung

ontrol

LED  
KOMPATIBEL



**132 cm Ausführung Espresso**

**72485 Comet Tiffany**

Wendeflügel (Wenge/dunkle Kirsche)

Inkl. Einzelleuchte mit Tiffany-Glasschale

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713040

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



**132 cm Ausführung in poliertem Messing**

**78171 Monarch Trio**

Wendeflügel (Eiche mit Rattan/Mahagoni)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712940

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



**132 cm Ausführung in gebürstetem Stahl**

**78370 Cyclone**

Wendeflügel (Schwarz/Schwarz mit silberfarbenen Streifen)

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

# DECKENVENTILATOREN VON 105 BIS 122 CM

Diese Kollektion aus Deckenventilatoren von 105 bis 122 cm wird mit ihren markanten Designs den Lifestyle-Trends von heute gerecht und gewährleistet eine komfortable Umgebung in mittelgroßen Räumen.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.

DIMMBAR  
LED



Neu!

122 cm Ausführung in Scheunenholz-Nachbildung  
72205 Barnett

Wendeflügel (Aufbereitetes Hickory/Zinnasche)  
Inkl. Leuchte mit käfigförmigem Lampenschirm

Inkl. (3) LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel  
Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR  
LED



Neu!

122 cm Ausführung in Weiß  
72209 Barnett

Wendeflügel (Weiß/Pinie hell)  
Inkl. Leuchte mit käfigförmigem Lampenschirm

Inkl. (3) LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel  
Inklusive Fernbedienung

LED  
KOMPATIBEL



112 cm Ausführung in Weiß  
72180 Halley

Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712540  
Inklusive Fernbedienung

LED  
KOMPATIBEL



112 cm Ausführung in gebürstetem Nickel  
72181 Halley

Wendeflügel (Strukturiertes verwittertem Ahorn/Dunkle Kirsche)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712540  
Inklusive Fernbedienung

LED  
KOMPATIBEL



112 cm Ausführung in Chrom  
72530 Celestia

Flügel in Wenge  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Inkl. (2) CFL-Lampen mit E27-Sockel, 11 Watt  
Inklusive Fernbedienung

LED  
KOMPATIBEL



122 cm Ausführung in gebürstetem Aluminium  
72505 Celestia II

Flügel in Grafit  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 11 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840  
Inklusive Fernbedienung

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.

**DIMMBARE  
LED**



**122 cm Ausführung in Edelstahl**  
**72054 Alta Vista**  
Wendeflügel (Grafit/Ahorn hell)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.  
Inklusive Fernbedienung



**122 cm Ausführung in Weiß**  
**72598 Cumulus**  
Wendeflügel (Weiß/Pinie hell)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt  
Inklusive Fernbedienung

**LED  
KOMPATIBEL**



**105 cm Ausführung in dunklem Zinn/Chrom**  
**72112 Princess Euro**  
Wendeflügel (Silber/Grafit)  
Mit drei Strahlern  
Benötigt (3) Lampen mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713140  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED  
KOMPATIBEL**



**105 cm Ausführung in Weiß**  
**72113 Princess Euro**  
Wendeflügel (Weiß/Buche)  
Mit drei Strahlern  
Benötigt (3) Lampen mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713140  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED  
KOMPATIBEL**



**105 cm Ausführung in Edelstahl**  
**72118 Pearl**  
Wendeflügel (Ahorn hell/Weiß)  
Mit drei Strahlern  
Benötigt (3) Lampen mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713140  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED  
KOMPATIBEL**



**105 cm Ausführung in gebürstetem Aluminium**  
**72114 Kingston**  
Wendeflügel (Ahorn wettergegerbt/Silber)  
Mit drei Strahlern  
Benötigt (3) Lampen mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713140  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN**

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)†	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)†	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen†	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
<b>72205</b>	3	4	40	2700 (Warmweiß)	470	80	15000	13,7
<b>72209</b>	3	4	40	2700 (Warmweiß)	470	80	15000	13,7
<b>72054</b>	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag

† Werte pro Leuchte.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.

**LED**  
KOMPATIBEL



**105 cm Ausführung in Weiß**  
**78703 Jet Plus**  
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)  
Inkl. Strahler set

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712740  
Inklusive Fernbedienung



**105 cm Ausführung in Weiß**  
**78261 Jet II**  
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED**  
KOMPATIBEL



**105 cm Ausführung in gebürstetem Nickel**  
**72290 Jet Plus**  
Wendeflügel (Wenge/Silber)  
Mit drei Strahlern

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712740  
Inklusive Fernbedienung



**105 cm Ausführung in gebürstetem Nickel**  
**72289 Jet I**  
Wendeflügel (Wenge/Silber)

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED**  
KOMPATIBEL



**105 cm Ausführung in Gun Metall**  
**78709 Capitol**

Wendeflügel (Grafit/Schwarz)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED**  
KOMPATIBEL



**105 cm Ausführung in gebürstetem Stahl**  
**78274 Capitol**

Wendeflügel (Silber/Schwarz)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas  
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED**  
KOMPATIBEL



**105 cm Ausführung in Weiß**  
**78708 Capitol**  
Wendeflügel (Weiß/Buche)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3812840  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



**105 cm Ausführung in Gun Metall**  
**78764 Alloy**  
Wendeflügel (Schwarz/Grafit)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt  
Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.



105 cm Ausführung in Silber

78174 Airplane

Silberne Flügel

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED  
KOMPATIBEL

105 cm Ausführung in dunklem Zinn/Chrom

72368 Jasmine

Flügel in wettergegerbtem Ahorn  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas in Pilzform

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Inklusive Fernbedienung



LED  
KOMPATIBEL

105 cm Ausführung in gebürstetem Aluminium

72272 Vegas

Wendeflügel (Ahorn hell/Silber)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED  
KOMPATIBEL

105 cm Ausführung in Weiß

72185 Vegas

Wendeflügel (Weiß/Gekalkte Kiefer)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED  
KOMPATIBEL

105 cm Ausführung in Weiß und poliertem Messing

78324 Princess Trio

Wendeflügel (Weißes Rattan/Weiß)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712940

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED  
KOMPATIBEL

105 cm Ausführung in poliertem Messing

78199 Princess Trio

Wendeflügel (Eiche mit Rattan/Mahagoni)  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712940

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED  
KOMPATIBEL

105 cm Ausführung in Messing antik

78265 Princess Trio

Wendeflügel (Eiche/Mahagoni)  
Inkl. 3 Leuchten mit Klarglas

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712940

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



105 cm Ausführung in Eisen

78264 Nevada

Wendeflügel (Walnuss/Kirsche)

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.



**122 cm Ausführung in Weiß**  
**78269 Monarch**  
 Wendeflügel (Weiß/Weiß mit Rattan)

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

## DECKENVENTILATOREN VON 60 BIS 90 CM



Durch die große Auswahl an Stilrichtungen, die sich jeder Inneneinrichtung anpassen, bietet dieses Sortiment an Deckenventilatoren von 60 bis 90 cm eine Vielzahl dekorativer Optionen, um den Komfort in kleineren Räumen zu erhöhen.

**DIMMBARE LED**

**90 cm Ausführung in gebürstetem Nickel**  
**72417 Colosseum**  
 Wendeflügel (Ahorn wettergegerbt/Silber)  
 Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.  
 Inklusive Fernbedienung

**DIMMBARE LED**

**90 cm Ausführung in Weiß**  
**72420 Colosseum**  
 Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)  
 Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.  
 Inklusive Fernbedienung

**LED KOMPATIBEL**

**90 cm Ausführung in Weiß**  
**78704 Princess Radiance II**  
 Wendeflügel (Weiß/Buche)  
 Inkl. offener Einzellampe mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED KOMPATIBEL**

**90 cm Ausführung in dunklem Zinn/Chrom**  
**72415 Princess Radiance II**  
 Wendeflügel (Wenge/Weiß)  
 Inkl. offener Einzellampe mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

### DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
<b>72417</b>	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
<b>72420</b>	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.

LED  
KOMPATIBEL



90 cm Ausführung in gebürstetem Nickel  
72073 Contempra

Wendeflügel (Palisanderholz/Buche)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3020240

Mit Zugschalter. Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



76 cm Ausführung in Weiß  
78673 Turbo II

Zwei Wendeflügel-Sets

(Farbmix 1/Farbmix 2 und Weiß/Ahorn)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E14-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712640

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



76 cm Ausführung in Titan

78158 Turbo Swirl

Flügel in hellem Ahorn

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E14-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712640

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



76 cm Ausführung in Gun Metall

78711 Turbo Swirl

Schwarze Flügel

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E14-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712640

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



76 cm Ausführung in Weiß

72424 Flora Royale

Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



76 cm Ausführung in seidenmattem Chrom

78788 Flora Royale

Wendeflügel (Silber/Weiß)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



76 cm Ausführung in Chrom

78763 Wengue

Wendeflügel (Wenge/Buche)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenlampe mit R7s-Sockel, 80 Watt

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



60 cm Ausführung in Weiß

72471 Quince

Wendeflügel (Weiß/Buche)

Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3713040

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.

LED  
KOMPATIBEL



**90 cm Ausführung in Chrom**  
**78321** Portland Ambiance

Wendeflügel (Weiß/Schwarz)

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED  
KOMPATIBEL



**90 cm Ausführung in Weiß**  
**78710** Portland Ambiance

Wendeflügel (Weiß/Buche)

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

## DECKENVENTILATOREN FÜR AUSSEN/INNEN



Die Westinghouse-Deckenventilatoren für den Außen- und Innenbereich sorgen für eine angenehme Brise auf Terrassen, Veranden und Wohnbereichen im Freien.

INNEN  
AUSSEN

IP44



**132 cm Ausführung in Silber**

**72422** Mountain Gale

Schwarze ABS-Kunststoffflügel

Mit Zugschalter. Wandschalter nachrüstbar

INNEN  
AUSSEN

IP44



Neu!

**132 cm Ausführung in Weiß**

**72210** Great Falls

Weißer Flügel aus ABS-Kunststoff  
Inkl. Leuchte mit Opalmilchglas

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlenes LED-Leuchtmittel: #3712840

Mit Zugschalter. Wandschalter nachrüstbar

INNEN  
AUSSEN

IP44



**132 cm Ausführung in Weiß**

**72423** Mountain Gale

Weißer Flügel aus ABS-Kunststoff

Mit Zugschalter. Wandschalter nachrüstbar

# DECKENVENTILATOREN IM INDUSTRIAL-STIL

Westinghouse-Deckenventilatoren im Stil INDUSTRIAL bieten die zuverlässige Qualität und dauerhafte Leistung, die für den Einsatz in einem gewerblichen Umfeld erforderlich ist.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.



**142 cm Ausführung in Weiß**  
**72268** Industrial  
 Weiße Flügel aus Stahl  
 Inklusive Wandschalter



**142 cm Ausführung in Silber**  
**72501** Industrial  
 Silberfarbene Flügel aus Stahl  
 Inklusive Wandschalter



**142 cm Ausführung Espresso**  
**78623** Industrial  
 Espresso-farbene Flügel aus Stahl  
 Inklusive Wandschalter



**132 cm Ausführung in gebürstetem Nickel**  
**72020** Urban Gale  
 Schwarze Flügel aus ABS-Kunststoff  
 Inklusive Wandschalter



**132 cm Ausführung in Weiß**  
**72021** Urban Gale  
 Weiße Flügel aus ABS-Kunststoff  
 Inklusive Wandschalter



**122 cm Ausführung in Chrom**  
**78263** Industrial  
 Chromfarbene Flügel aus Stahl  
 Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 36 - 39.



**122 cm Ausführung in Weiß**

**78337 Industrial**

*Weißer Flügel aus Stahl*

Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



**Neu!**

**36 cm Ausführung in Weiß**

**72060 Windsquare**

*Decken-Einbauventilator*

Inklusive Fernbedienung

# STAND- VENTILATOREN

Die Standventilatoren von Westinghouse erfüllen höchste Anforderungen und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Leistung und Design.



**Standventilator, Ausführung in Weiß, mit Kühlnebelfunktionen**

**72024 Cascata**

Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff/Flügel aus ABS-Kunststoff Schwenkwinkel 360° (Ein/Aus)  
Korb-/Flügeldurchmesser: 35/30  
Kabellänge: 200 cm  
Maximale Höhe: 81 cm / Breite: 40 cm  
Infrarot-Fernbedienung / 3 Geschwindigkeitsstufen



**Turmventilator in silberfarbener Ausführung**

**72050 Ethos**

Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff  
Schwenkwinkel bis zu 80° (Ein/Aus)  
Kabellänge: 200 cm  
Maximale Höhe: 76 cm / Breite: 23 cm  
Infrarot-Fernbedienung / 3 Geschwindigkeitsstufen



**Standventilator, Ausführung in Schwarz/Silber**

**72716 Yucon II**

Gehäuse, Gitter und Fuß aus Metall / Flügel aus ABS-Kunststoff Korb-/Flügeldurchmesser: 53/50  
Kabellänge: 200 cm  
Höhe: 60,5 cm / Breite: 64 cm  
Manuelle Steuerung / 3 Geschwindigkeitsstufen



**Turmventilator in schwarzer Ausführung**

**72723 Highland I**

Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff / Flügel aus ABS-Kunststoff  
Schwenkwinkel bis zu 90° (Ein/Aus)  
Kabellänge: 200 cm  
Maximale Höhe: 122 cm / Breite: 31,5 cm  
Infrarot-Fernbedienung / 3 Geschwindigkeitsstufen



**Standventilator, Ausführung in Schwarz/Silber**

**72715 Yucon I**

Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff/Flügel aus ABS-Kunststoff  
Schwenkwinkel bis zu 80° (Ein/Aus)  
Korb-/Flügeldurchmesser: 55/50  
Kabellänge: 200 cm  
Maximale Höhe: 135 cm / Breite: 57 cm  
Manuelle Steuerung / 3 Geschwindigkeitsstufen



1 VENTILATOR = 3 INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

Variante zur Wandmontage

Tischvariante

Standvariante

**Mobiler 3-in-1-Ventilator, Verchromte Ausführung**

**72421 Silver Stream**

Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff / Gehäuse, Gitter und Fuß aus Metall / Flügel aus Stahl  
Schwenkwinkel weniger als 90° (Ein/Aus)  
Korb-/Flügeldurchmesser: 45/40  
Kabellänge: 200 cm  
Höhe: 115 cm / Breite: 45 cm  
Manuelle Steuerung / 3 Geschwindigkeitsstufen

## TECHNISCHE DATEN STANDVENTILATOREN

Artikelnr.	Modellfamilie	Typ	Korb-/Flügeldurchmesser (cm)	Maximale Höhe (cm)	Maximale Breite (cm)	Schwenkwinkel	Ventilatorsteuerung	Geschwindigkeitsstufen
72024	Cascata	Boden	35/30	81	40	360° (Ein/Aus)	Infrarot-Fernbedienung	3
72050	Ethos	Turm	—	76	23	Bis zu 80° (Ein/Aus)	Infrarot-Fernbedienung	3
72421	Silver Stream	3-in-1 Mobil	45/40	115	45	Weniger als 90° (Ein/Aus)	Manuelle Steuerung	3
72715	Yucon I	Stand	55/50	135	57	Bis zu 80° (Ein/Aus)	Manuelle Steuerung	3
72716	Yucon II	Boden	53/50	60,5	64	—	Manuelle Steuerung	3
72723	Highland I	Turm	—	122	31,5	Bis zu 90° (Ein/Aus)	Infrarot-Fernbedienung	3

# ZUBEHÖR DECKENVENTILATOREN

Ergänzen Sie Ihre Westinghouse-Deckenventilatoren durch dekorative Elemente in Form von Zugketten und Deckenrosetten, oder optimieren Sie die Leistung Ihres Ventilators mithilfe von Verlängerungsstangen, Wandschaltern und Fernbedienungen.

## FERNBEDIENUNGEN FÜR DECKENVENTILATOREN

Die Ventilatorfernbedienungen von Westinghouse sind für alle Westinghouse-Deckenventilatoren geeignet (außer Hugger-Modelle). Alle Fernbedienungen und Wandschalter für Deckenventilatoren von Westinghouse sind nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.



Infrarot-Fernbedienung mit drei Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung

**78792**

Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, mit Dimmfunktion

Benötigte Batterien nicht enthalten

Mit Empfänger und Wandhalterung

**MIT DIMMFUNKTION**



Infrarot-Fernbedienung mit vier Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung

**77843**

Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion

Benötigte Batterien nicht enthalten

Mit Empfänger und Wandhalterung



Funkfernbedienung mit drei Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung

**77874**

Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion

Benötigte Batterien nicht enthalten

Mit Empfänger und Wandhalterung

**TEMPERATURSTEUERUNG & ZEITSCHALTUHR**



Funkfernbedienung mit vier Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung

**77841**

Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion

Benötigte Batterien nicht enthalten

Mit Empfänger und Wandhalterung

**TOUCHSCREEN & ZEITSCHALTUHR**



Wandschalter mit vier Geschwindigkeitsstufen mit Lichtschalter

**78801**

Geeignet für alle Westinghouse-Deckenventilatoren



Wandschalter mit vier Geschwindigkeitsstufen

**78800**

Geeignet für alle Westinghouse-Deckenventilatoren

## VERLÄNGERUNGSSTANGEN



Ausführung	30,5 cm Artikelnr.	46 cm Artikelnr.
Messing Antik	78864	78865
Nickel antik	65611	65612
Gebürstetes Aluminium	78867	78868
Gebürstetes Chrom	65600	65601
Gebürstetes Nickel	65649	65650
Gebürsteter Stahl	65604	65605
Chrom	78885	78886
Dunkles Zinn	65763	65764
Espresso	65613	65625

Ausführung	30,5 cm Artikelnr.	46 cm Artikelnr.
Brüniertes Metall	65602	65603
Eisen	65626	65627
Poliertes Messing	78882	78883
Seidenmattes Messing	78888	78889
Seidenmattes Chrom	65646	65647
Silber	65643	65644
Edelstahl	65607	65609
Titan	78870	78871
Weiß	78876	78877

Um eine optimale Kühlwirkung zu erzielen, sollten Deckenventilatorflügel einen Abstand von mindestens 2,13 Meter zum Boden aufweisen, jedoch nicht mehr als 2,50 - 2,80 Meter. Bei Deckenhöhen ab 2,70 Meter wird eine Verlängerungsstange empfohlen, damit sich der Deckenventilator in der richtigen Höhe für eine optimale Wirkung befindet.

## DECKENROSETTEN



Neu!

Ausführung in Weiß  
**77754**

Durchmesser: 71,1 cm  
Mittelloffnung: 10,2 cm



Neu!

Ausführung in Weiß  
**77757**

Durchmesser: 53,3 cm  
Mittelloffnung: 10,2 cm



Neu!

Ausführung in Weiß  
**77752**

Durchmesser: 50,8 cm  
Mittelloffnung: 10,2 cm



Neu!

Ausführung in Weiß  
**77713**

Durchmesser: 40,6 cm  
Mittelloffnung: 10,2 cm



Neu!

Ausführung in glattem  
Weiß  
**77732**

Durchmesser: 40,6 cm  
Mittelloffnung: 10,2 cm



Neu!

Ausführung in Weiß mit runder  
Wulst  
**77733**

Durchmesser: 40 cm  
Mittelloffnung: 10,2 cm



Neu!

Ausführung in Weiß  
**77750**

Durchmesser: 35,6 cm  
Mittelloffnung: 10,2 cm

ZUGKETTEN



**Neu!**  
Klarglasventilator und  
-glühlampe  
**77173**  
Ausführung in gebürstetem Nickel  
Durchmesser: 5,7 cm



**Neu!**  
Acryldiamant  
**77289**  
Ausführung in Chrom  
Durchmesser: 3 cm



**Neu!**  
Fußball  
**77222**  
Ausführung in gebürstetem Nickel  
Durchmesser: 3,3 cm



**Neu!**  
Weißer Holzkegel  
**77292**  
Ausführung in Chrom  
Durchmesser: 2 cm



**Neu!**  
Träne  
**77005**  
Ausführung in poliertem Messing  
Durchmesser: 1,6 cm



**Neu!**  
Münze mit Glühlampe  
**77189**  
Ausführung in Mattschwarz  
Durchmesser: 3,2 cm



**Neu!**  
Münze mit Glühlampe  
**77029**  
Ausführung in gebürstetem  
Nickel  
Durchmesser: 3,2 cm



**Neu!**  
Münze mit Glühlampe  
**77030**  
Ausführung in ölbestrichener  
Bronze  
Durchmesser: 3,2 cm



**Neu!**  
Pokal  
**77188**  
Ausführung in Mattschwarz  
Durchmesser: 1,5 cm



**Neu!**  
Pokal  
**77214**  
Ausführung in ölbestrichener  
Bronze  
Durchmesser: 1,5 cm



**Neu!**  
Münze mit Ventilator  
**77194**  
Ausführung in Mattschwarz  
Durchmesser: 3,2 cm



**Neu!**  
Münze mit Ventilator  
**77036**  
Ausführung in gebürstetem  
Nickel  
Durchmesser: 3,2 cm



**Neu!**  
Münze mit Ventilator  
**77083**  
Ausführung in ölbestrichener  
Bronze  
Durchmesser: 3,2 cm



**Neu!**  
Pokal  
**77215**  
Ausführung in ge-  
bürstetem Nickel  
Durchmesser: 1,5 cm



**Neu!**  
Pokal  
**77108**  
Ausführung in Messing  
antik  
Durchmesser: 1,5 cm



**Neu!**  
Kugel aus Walnussholz  
**77290**  
Ausführung in Messing antik  
Durchmesser: 2 cm



**Neu!**  
Kugel  
**77217**  
Ausführung in gebürstetem Nickel  
Durchmesser: 1,8 cm



**Neu!**  
Kugel mit Doppelnut  
**77096**  
Ausführung in ölbestrichener  
Bronze  
Durchmesser: 2,2 cm



**Neu!**  
Kugel mit Doppelnut  
**77185**  
Ausführung in Mattschwarz  
Durchmesser: 2,2 cm

# ERSATZGLÄSER & LAMPENSCHIRME

Erneuern Sie Ihre Leuchte oder Ihren Deckenventilator durch einen einzigartigen Glaslampenschirm aus unserem Sortiment an klassischen und kunstvoll gefertigten Gläsern.

**Neu!**

Lampenschirm Van Gogh

• 81405

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel:  
 5,4 cm  
 Höhe: 15,9 cm  
 Durchmesser: 11,1 cm

**Neu!**

Lampenschirm Charcoal Swirl

• 81409

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 13,3 cm  
 Durchmesser: 12,3 cm

**Neu!**

Lampenschirm aus Klarglas mit weißen Bändern

81314

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 14,6 cm  
 Durchmesser: 11,8 cm

**Neu!**

Lampenschirm Ice Dome

85008

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 13,3 cm  
 Durchmesser: 12,3 cm



Lampenschirm aus Opalmilchglas

• 87039

Innendurchmesser, Sockel: 6,6 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 7,8 cm  
 Höhe: 14 cm  
 Durchmesser: 16,9 cm

**Neu!**

Lampenschirm, braun marmoriert Glockenform

81422

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 12,1 cm  
 Durchmesser: 13,7 cm

**Neu!**

Lampenschirm aus Scavo-Milchglas, Glockenform

81098

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 13,3 cm  
 Durchmesser: 14 cm



Lampenschirm aus Milchglas, Glockenform

87036

Innendurchmesser, Sockel: 4,3 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 11,1 cm  
 Durchmesser: 12,1 cm

**Neu!**

Lampenschirm aus klarem Antikglas, Glockenform

81095

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 12,7 cm  
 Durchmesser: 12,4 cm

**Neu!**

Lampenschirm aus Klarglas Glockenform

81277

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 12,1 cm  
 Durchmesser: 12,1 cm



Lampenschirm aus geripptem Milchglas, Glockenform

87038

Innendurchmesser, Sockel: 4,4 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 9,7 cm  
 Durchmesser: 12 cm

**Neu!**

Lampenschirm aus geripptem Milchglas, Glockenform

81066

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 11,4 cm  
 Durchmesser: 12 cm

**Neu!**

Lampenschirm aus plissiertem Milchglas

81094

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 12,7 cm  
 Durchmesser: 10,8 cm

**Neu!**

Lampenschirm aus plissiertem kristallklarem Glas

81479

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm  
 Höhe: 12,7 cm  
 Durchmesser: 10,8 cm



Lampenschirm aus geripptem Klarglas, Glockenform

87037

Innendurchmesser, Sockel: 4,2 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 5,5 cm  
 Höhe: 11,5 cm  
 Durchmesser: 12 cm



Tiffany-Glasschale

87035

Höhe: 8,3 cm  
 Durchmesser: 28,8 cm



Lampenschirm aus Opalmilchglas, Zylinderform mit Chromband

• 87041

Höhe: 7,2 cm  
 Durchmesser: 26,7 cm



Lampenschirm aus Opalmilchglas Kuppelform, mit Chromband

• 87053

Innendurchmesser, Sockel: 6,4 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 7,7 cm  
 Höhe: 11,8 cm  
 Durchmesser: 16,4 cm



Lampenschirm aus Opalmilchglas, Zylinderform

87040

Innendurchmesser, Sockel: 19,7 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 20,6 cm  
 Höhe: 5 cm  
 Durchmesser: 22,2 cm



Lampenschirm aus Opalmilchglas, Zylinderform

• 87042

Innendurchmesser, Sockel: 13 cm  
 Außendurchmesser, Sockel: 14 cm  
 Höhe: 8,5 cm  
 Durchmesser: 17,2 cm



Lampenschirm aus Opal-  
milchglas, Zylinderform

- **87043**  
Höhe: 10 cm  
Durchmesser: 19 cm



Lampenschirm aus Milch-  
glas, Pilzform

- **87044**  
Höhe: 4,7 cm  
Durchmesser: 21,7 cm



Lampenschirm aus Opal-  
milchglas Pilzform

- **87048**  
Innendurchmesser, Sockel: 13,1 cm  
Außendurchmesser, Sockel: 14,4 cm  
Höhe: 8,2 cm  
Durchmesser: 17,2 cm



Lampenschirm aus Opal-  
milchglas Pilzform

- **87045**  
Innendurchmesser, Sockel: 13,1 cm  
Außendurchmesser, Sockel: 14,1 cm  
Höhe: 8,5 cm  
Durchmesser: 17 cm



Lampenschirm aus Opal-  
milchglas Pilzform

- **87046**  
Innendurchmesser, Sockel: 19,1 cm  
Außendurchmesser, Sockel: 19,6 cm  
Höhe: 11,5 cm  
Durchmesser: 25,1 cm



Lampenschirm aus bernstein-  
farbenem Scavoglas Pilzform

- **87047**  
Innendurchmesser, Sockel: 19,1 cm  
Außendurchmesser, Sockel: 19,6 cm  
Höhe: 11,5 cm  
Durchmesser: 25,1 cm



Lampenschirm aus Opal-  
milchglas, Pilzform

- **87049**  
Innendurchmesser, Sockel: 6,6 cm  
Außendurchmesser, Sockel: 7,6 cm  
Höhe: 12,6 cm  
Durchmesser: 17,5 cm



Lampenschirm aus Opal-  
milchglas Pilzform

- **87050**  
Innendurchmesser, Sockel: 7,5 cm  
Außendurchmesser, Sockel: 8,8 cm  
Höhe: 12,5 cm  
Durchmesser: 17,8 cm



Lampenschirm aus Opal-  
milchglas Pilzform

- **87051**  
Innendurchmesser, Sockel: 6,8 cm  
Außendurchmesser, Sockel: 7,8 cm  
Höhe: 12,5 cm  
Durchmesser: 17,4 cm



Lampenschirm aus Opal-  
milchglas Pilzform

- **87052**  
Innendurchmesser, Sockel: 13,9 cm  
Außendurchmesser, Sockel: 14,4 cm  
Höhe: 12,8 cm  
Durchmesser: 17,1 cm

# LED-Leuchtmittel-Sortiment

Eine umfassende Auswahl für Deckenventilatoren und Leuchten.



Dieses Logo bezeichnet Deckenventilatoren und Leuchten, die für die unten aufgeführten LED-Leuchtmittel geeignet sind.



Modell	Watt	Socket	Hersteller Code	Spannung	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Ausführung	Farbbezeichnung Kelvin (K)	Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*	Max. Durchmesser (cm)	Max. Länge (cm)
<b>LED Filament E14- und E27-Sockel</b>													
37129	5	E14	5C35/LED/DIM/27/E14	220/240	40	Klar	Warmweiß 2.700 K	450	80	15000	13,6	3,5	11,5
30202	7,5	E27	7,5 A 60/LED/DIM/27/E27	220/240	60	Klar	Warmweiß 2.700 K	806	80	15000	13,6	6	10,4
37132	5	E27	5ST58/LEDfilament/DIM/27/E27	220/240	40	Klar	Warmweiß 2.700 K	470	80	15000	13,6	5,8	13,3
03178	8	E27	8ST64/LEDfilament/DIM/27/E27	220/240	60	Klar	Warmweiß 2.700 K	806	80	15000	13,6	6,4	14,2
<b>LED T7 E27-Sockel</b>													
03199	8	E27	8T7/LED/F/30/E27	220/240	60	Matt	Warmweiß 3000K	800	80	15000	13,6	3,8	10,2
05161	8	E27	8T7/LED/DIM/F/30/E27	220/240	60	Matt	Warmweiß 3000K	800	80	25000	22,8	3,8	10,2
<b>LED MR16 GU10-Sockel</b>													
37131	7	GU10	7MR16/LED/DIM/30/GU10	220/240	50	Matt	Warmweiß 3000K	550	80	25000	22,8	5	5,35
<b>LED-Kerze E14-Sockel</b>													
37130	6	E14	6B35/LED/DIM/30/E14	220/240	40	Matt	Warmweiß 3000K	500	80	25000	22,8	3,5	10,5
<b>LED G45 E14- und E27-Sockel</b>													
37126	5	E14	5G45/LED/DIM/30/E14	220/240	40	Matt	Warmweiß 3000K	500	80	25000	22,8	4,5	8
37125	5	E27	5G45/LED/DIM/30/E27	220/240	40	Matt	Warmweiß 3000K	500	80	25000	22,8	4,5	7,2
<b>LED R50 E14-Sockel</b>													
37127	5	E14	5R50/LED/DIM/30/E14	220/240	35	Matt	Warmweiß 3000K	350	80	25000	22,8	5	8,6
<b>LED A60 E27-Sockel</b>													
37128	9	E27	9A60/LED/DIM/30/E27	220/240	60	Matt	Warmweiß 3000K	800	80	25000	22,8	6	11


\*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Unsere neuesten energiesparenden LED-Produkte und Hinweise zur Dimmerkompatibilität finden Sie auf [www.westinghouselighting.de](http://www.westinghouselighting.de).

# TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN

Artikelnr.	Seite	Modellfamilie	Durchmesser (cm)	Enthaltene Ventilatorsteuerung	Fernbedienung aufrüstbar	Flügelmaterial	Neigungswinkel der Flügel	Motorart & -größe	Ventilatorgeschwindigkeit	Kondensator-typ
72020	27	Urban Gale	132	Wandschalter	Ja	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
72021	27	Urban Gale	132	Wandschalter	Ja	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
72039	16	Techno II	182	Fernbedienung	Ja	ABS	12°	165 DC-Motor	6	N/A
72052	16	Alloy	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	13°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 17mm	3	Doppel
72054	21	Alta Vista	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Doppel
72060	28	Windsquare	36	Fernbedienung	Nein	ABS	13°	78 x 74 x 25mm	3	Einzel
72068	17	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72069	17	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72070	17	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72071	17	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72073	25	Contempra Trio	90	Zugschalter	Nein	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 145mm x 12mm	3	Doppel
72076	16	Welford	137	Zugschalter	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 17mm	3	Doppel
72077	16	Cayuga	152	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 188mm x 20mm	3	Doppel
72112	21	Princess Euro	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 10mm	3	Doppel
72113	21	Princess Euro	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 10mm	3	Doppel
72114	21	Kingston	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
72118	21	Pearl	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
72140	18	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72154	19	Everett	132	Zugschalter	Nein	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72173	16	Stoneford	172	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	165 DC-Motor	6	N/A
72180	20	Halley	112	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	13°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 17mm	3	Doppel
72181	20	Halley	112	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	13°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 17mm	3	Doppel
72185	23	Vegas	105	Zugschalter	Ja	MDF	10°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 9mm	3	Doppel
72205	20	Barnett	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72207	17	Graham	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Einzel
72208	17	Graham	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Einzel
72209	20	Barnett	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72210	26	Great Falls	132	Zugschalter	Ja	ABS	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Einzel
72220	18	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72268	27	Industrial	142	Wandschalter	Nein	Stahl	8°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
72272	23	Vegas	105	Zugschalter	Ja	MDF	10°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 9mm	3	Doppel
72289	22	Jet I	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
72290	22	Jet Plus	105	Fernbedienung	Ja	MDF	14°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
72368	23	Jasmine	105	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Einzel
72415	24	Princess Radiance II	90	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
72417	24	Colosseum	90	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
72420	24	Colosseum	90	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
72422	26	Mountain Gale	132	Zugschalter	Nein	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	3	Doppel
72423	26	Mountain Gale	132	Zugschalter	Nein	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	3	Doppel
72424	25	Flora Royale	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
72471	25	Quince	60	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel

- A. Von der Decke bis zum untersten Punkt der Flügelblätter
- B. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Schaltergehäuses
- C. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Baldachins
- D. Breite des Motorgehäuses
- E. Breite des Baldachins
- F. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Lampengehäuses



Artikelnr.	Seite	Watt (Schnell/ Mittel/Langsam)	U/min (Schnell/ Mittel/Langsam)	Ampere (Schnell/ Mittel/Langsam)	Einbauart	Neigungs- winkel	Verlängerungs- stange möglich?	Netto- gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F
72020	27	56 / 37 / 10	220 / 172 / 81	0,25 / 0,20 / 0,10	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5	47,5	40	6,2	19,9	13	N/A
72021	27	56 / 37 / 10	220 / 172 / 81	0,25 / 0,20 / 0,10	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5	47,5	40	6,2	19,9	13	N/A
72039	16	35 / 15 / 3	141 / 107 / 48	0,26 / 0,13 / 0,04	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	28	29,7	6,5	27	13	34
72052	16	55 / 39 / 35	180 / 119 / 87	0,25 / 0,17 / 0,18	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	23	N/A	6,2	18	13	33,5
72054	21	52 / 31 / 15	195 / 146 / 88	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	6,6	28	N/A	6,2	20	13	35
72060	28	52 / 44 / 39	1250 / 1130 / 920	0,24 / 0,22 / 0,21	In abgehängter Decke	N/A	Nein	4,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
72068	17	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72069	17	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72070	17	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72071	17	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72073	25	37 / 29 / 26	236 / 174 / 125	0,18 / 0,13 / 0,13	Hugger*	N/A	Nein	5,6	16,5	19	N/A	26,2	N/A	34
72076	16	58 / 40 / 32	184 / 145 / 85	0,26 / 0,17 / 0,17	Nur mit Verlängerungsstange**	13°	Ja	6	37,5	43	6,5	22	13	N/A
72077	16	82 / 51 / 25	164 / 124 / 80	0,37 / 0,31 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	10	35	29,7	6,5	27	13	43
72112	21	43 / 30 / 28	220 / 160 / 116	0,20 / 0,14 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	26	30	6,2	17	13	40
72113	21	43 / 32 / 29	210 / 160 / 128	0,19 / 0,14 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	26,7	33	6,2	17	13	39,5
72114	21	45 / 30 / 24	230 / 168 / 110	0,21 / 0,12 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	5,7	30	34,5	6,2	24	13	47
72118	21	45 / 28 / 23	235 / 170 / 120	0,22 / 0,12 / 0,10	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	28	30	6,2	19	13	38
72140	18	56 / 31 / 14	175 / 132 / 83	0,27 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72154	19	57 / 43 / 36	180 / 143 / 85	0,22 / 0,20 / 0,18	Hugger*	N/A	Nein	7,2	18,2	19	N/A	28	N/A	32
72173	16	35 / 16 / 4	122 / 95 / 50	0,24 / 0,14 / 0,06	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	8,7	34	39,7	5,9	20	18,6	42,7
72180	20	48 / 29 / 15	225 / 172 / 113	0,21 / 0,18 / 0,14	Hugger*	N/A	Nein	6,8	24	7,5	7,5	24	23	35
72181	20	48 / 29 / 15	225 / 172 / 113	0,21 / 0,18 / 0,14	Hugger*	N/A	Nein	6,8	24	7,5	7,5	24	23	35
72185	23	39 / 28 / 25	218 / 169 / 120	0,18 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	28,5	32,5	6,2	17	13	44,2
72205	20	55 / 31 / 15	213 / 154 / 98	0,25 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,6	30	32	5,6	29	15,2	54
72207	17	54 / 29 / 16	204 / 146 / 101	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,3	33	27	5,7	19,4	13	47
72208	17	54 / 29 / 16	204 / 146 / 101	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	7,3	33	27	5,7	19,4	13	47
72209	20	55 / 31 / 15	213 / 154 / 98	0,25 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,3	30	32	5,6	29	15,2	54
72210	26	51 / 24 / 14	188 / 131 / 95	0,22 / 0,16 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Nein	7,8	24,5	39	6,6	20	13	52,4
72220	18	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,24 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72268	27	63 / 40 / 10	250 / 210 / 150	0,23 / 0,22 / 0,17	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	42,2	39,4	6,2	19,8	13	N/A
72272	23	39 / 28 / 25	218 / 169 / 120	0,18 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	4,4	28,5	32,5	6,2	17	13	44,2
72289	22	49 / 36 / 32	218 / 170 / 110	0,21 / 0,16 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,3	22,5	29	6,2	17	13	N/A
72290	22	49 / 29 / 14	220 / 163 / 101	0,22 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,2	22,5	29	6	17	13	37
72368	23	54 / 22 / 10	240 / 180 / 120	0,26 / 0,24 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	6,1	30	31	6	22	13	42
72415	24	53 / 32 / 25	271 / 208 / 152	0,19 / 0,14 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	4,9	27	33	6,2	17	13	42
72417	24	42 / 28 / 15	263 / 213 / 146	0,19 / 0,16 / 0,13	2-Montage System***	N/A	Ja	5,2	25,5	30	6,2	18,8	13	37,5
72420	24	42 / 28 / 16	259 / 215 / 147	0,19 / 0,17 / 0,13	2-Montage System***	N/A	Ja	5,2	25,5	30	6,2	18,8	13	37,5
72422	26	55 / 47 / 45	230 / 160 / 130	0,24 / 0,23 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange	18°	Nein	5,3	41,5	51,5	6,2	19,9	13	N/A
72423	26	55 / 47 / 45	230 / 160 / 130	0,24 / 0,23 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange	18°	Nein	5,3	41,5	51,5	6,2	19,9	13	N/A
72424	25	39 / 26 / 24	243 / 180 / 126	0,23 / 0,13 / 0,10	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	25	N/A	6,2	17	13	38
72471	25	32 / 29 / 28	302 / 230 / 160	0,15 / 0,13 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,3	22	27,5	6,2	17,2	13	33

**HUGGER\***

Dieser Deckenventilator muss direkt unter die Decke montiert werden. Er kann nicht mit einer Verlängerungsstange oder einer Fernbedienung aufgerüstet werden.

**NUR MIT ZWISCHENSTANGE\*\***

Bei der Installation ist es unbedingt erforderlich, die in der Verpackung befindliche Zwischenstange zu verwenden. Bei der Montage kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

**2-MONTAGE SYSTEM\*\*\***


Die in der Verpackung befindliche Stange kann ungenutzt bleiben, um den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern zu verringern. Dies ist z. B. bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert. In Räumen mit hohen Decken kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

# TECHNISCHE DATEN

## DECKENVENTILATOREN (FORTSETZUNG)

N/A	Seite	Modellfamilie	Durchmesser (cm)	Enthaltene Ventilatorsteuerung	Fernbedienung aufrüstbar	Flügelmaterial	Neigungswinkel der Flügel	Motorart & -größe	Ventilatorgeschwindigkeit	Kondensator-typ
72485	19	Comet Tiffany	132	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Doppel
72501	27	Industrial	142	Wandschalter	Nein	Stahl	8°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	4	Doppel
72505	20	Celestia II	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Einzel
72530	20	Celestia	112	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Einzel
72546	19	Havana	132	Fernbedienung	Ja	MDF	10°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Doppel
72557	18	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72559	19	Arius	132	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Einzel
72564	18	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72598	21	Cumulus	122	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Einzel
78017	18	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78158	25	Turbo Swirl	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
78171	19	Monarch Trio	132	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Doppel
78174	23	Airplane	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Einzel
78182	18	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78199	23	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
78261	22	Jet II	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
78263	27	Industrial	122	Zugschalter	Ja	Stahl	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 172mm x 10mm	3	Doppel
78264	23	Nevada	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
78265	23	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Einzel
78269	24	Monarch	122	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Einzel
78270	16	Techno	132	Fernbedienung	Ja	ABS	13°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 17mm	3	Einzel
78274	22	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 9mm	3	Doppel
78321	26	Portland Ambiance	90	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 10mm	3	Doppel
78324	23	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
78337	28	Industrial	122	Zugschalter	Ja	Stahl	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 172mm x 10mm	3	Doppel
78370	19	Cyclone	132	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Doppel
78545	18	Hercules	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Einzel
78623	27	Industrial	142	Wandschalter	Ja	Stahl	8°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	4	Doppel
78673	25	Turbo II	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 145mm x 12mm	3	Doppel
78703	22	Jet Plus	105	Fernbedienung	Ja	MDF	14°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
78704	24	Princess Radiance II	90	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 10mm	3	Doppel
78708	22	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 10mm	3	Doppel
78709	22	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 10mm	3	Doppel
78710	26	Portland Ambiance	90	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 10mm	3	Doppel
78711	25	Turbo Swirl	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
78719	18	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78753	19	Helix Fusion	132	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Einzel
78763	25	Wengue	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 10mm	3	Doppel
78764	22	Alloy	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
78788	25	Flora Royale	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel

- A. Von der Decke bis zum untersten Punkt der Flügelblätter
- B. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Schaltergehäuses
- C. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Baldachins
- D. Breite des Motorgehäuses
- E. Breite des Baldachins
- F. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Lampengehäuses



Artikelnr.	Seite	Watt (Hoch/Mittel/Niedrig)	U/min (Schnell/Mittel/Langsam)	Ampere (Schnell/Mittel/Langsam)	Einbauart	Neigungswinkel	Verlängerungsstange möglich?	Nettogewicht (kg)	A	B	C	D	E	F
72485	19	58 / 42 / 33	165 / 125 / 74	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,4	31	27	6	29	15	38
72501	27	50 / 36 / 11	240 / 208 / 110	0,26 / 0,19 / 0,11	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	44	39,4	6,2	19,8	13	49
72505	20	50 / 25 / 12	231 / 149 / 90	0,39 / 0,36 / 0,30	Hugger*	N/A	Nein	6,7	24	28	12	25	15	35
72530	20	51 / 33 / 19	225 / 150 / 65	0,23 / 0,15 / 0,10	Hugger*	N/A	Nein	6,5	24	28	12	25	15	35
72546	19	56 / 30 / 14	180 / 130 / 85	0,28 / 0,25 / 0,20	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,8	27	N/A	6	25	13	36
72557	18	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,27 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72559	19	55 / 27 / 8	170 / 120 / 60	0,24 / 0,18 / 0,10	2-Montage System***	18°	Nein	9,4	27	33	6	28	13	42
72564	18	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,24 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72598	21	46 / 28 / 14	185 / 140 / 90	0,26 / 0,23 / 0,21	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	7,3	43	49	7	23	13	54
78017	18	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78158	25	50 / 37 / 26	250 / 190 / 140	0,24 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,3	26	29	6,2	17	13	38
78171	19	59 / 46 / 40	175 / 130 / 80	0,25 / 0,21 / 0,21	2-Montage System***	18°	Ja	6,5	29	38	6,2	28	13	43
78174	23	48 / 34 / 24	250 / 200 / 150	0,21 / 0,15 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	5,1	25	38	6	25	13	40
78182	18	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78199	23	45 / 32 / 23	210 / 145 / 100	0,20 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	29	31	6,2	17	13	43
78261	22	49 / 36 / 32	218 / 170 / 121	0,28 / 0,16 / 0,16	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,3	22,5	29	6,2	17	13	N/A
78263	27	47 / 41 / 40	268 / 218 / 162	0,22 / 0,21 / 0,19	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	24	36	6,2	20	13	N/A
78264	23	43 / 29 / 25	215 / 165 / 115	0,21 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,1	30	34,5	6,2	24	13	N/A
78265	23	55 / 36 / 23	230 / 170 / 110	0,24 / 0,16 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	27,5	32	6	17	13	43
78269	24	58 / 38 / 26	175 / 125 / 75	0,26 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	6,4	27,5	34	6	28	13	N/A
78270	16	51 / 26 / 11	220 / 170 / 90	0,21 / 0,15 / 0,10	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	6,5	23,6	28	5	21	15,5	32
78274	22	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78321	26	35 / 28 / 26	250 / 190 / 147	0,17 / 0,12 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	3,9	21	30	6	15	13	42
78324	23	41 / 31 / 28	216 / 160 / 110	0,20 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	29	32	6,2	17	13	43
78337	28	47 / 41 / 40	268 / 218 / 162	0,22 / 0,21 / 0,19	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	24	37	6,2	20	13	N/A
78370	19	62 / 42 / 27	180 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	6,3	33	32	6,2	28	13	N/A
78545	18	60 / 41 / 28	170 / 125 / 75	0,26 / 0,18 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	7,9	34	36	6	27	13	41
78623	27	50 / 36 / 11	210 / 208 / 110	0,24 / 0,19 / 0,11	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	44	39,4	6,2	19,8	13	N/A
78673	25	50 / 37 / 26	250 / 190 / 130	0,19 / 0,12 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	6,3	26	28	6,2	17	13	38
78703	22	49 / 29 / 14	220 / 163 / 101	0,22 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,2	22,5	29	6	17	13	37
78704	24	53 / 32 / 25	271 / 208 / 152	0,19 / 0,14 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	4,8	27	33	6,2	17	13	42
78708	22	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78709	22	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78710	26	35 / 28 / 26	250 / 190 / 147	0,17 / 0,12 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	3,9	21	30	6	15	13	42
78711	25	50 / 37 / 26	250 / 190 / 140	0,24 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,3	26	29	6,2	17	13	38
78719	18	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78753	19	58 / 40 / 26	175 / 125 / 80	0,25 / 0,18 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	8,2	26	30	6	27	13	44
78763	25	40 / 34 / 32	280 / 230 / 185	0,18 / 0,16 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,7	23	26	6,2	17	13	31
78764	22	47 / 34 / 30	218 / 158 / 110	0,21 / 0,15 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	18	28	6,2	17	13	30
78788	25	39 / 26 / 24	243 / 180 / 126	0,23 / 0,13 / 0,10	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	25	N/A	6,2	17	13	38

**HUGGER\***

Dieser Deckenventilator muss direkt unter die Decke montiert werden. Er kann nicht mit einer Verlängerungsstange oder einer Fernbedienung auferüstet werden.

[www.westinghouselighting.de](http://www.westinghouselighting.de)

**NUR MIT ZWISCHENSTANGE\*\***

Bei der Installation ist es unbedingt erforderlich, die in der Verpackung befindliche Zwischenstange zu verwenden. Bei der Montage kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

**2-MONTAGE SYSTEM\*\*\***

Die in der Verpackung befindliche Stange kann ungenutzt bleiben, um den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern zu verringern. Dies ist z. B. bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert. In Räumen mit hohen Decken kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
03178	35	• 63395	13	72077	16	78182	18
03199	35	• 63396	13	72112	21	78199	23
05161	35	• 63447	5	72113	21	78261	22
30202	35	63455	6	72114	21	78263	27
37125	35	63458	10	72118	21	78264	23
37126	35	63459	8	72140	18	78265	23
37127	35	• 63472	14	72154	19	78269	24
37128	35	• 63478	13	72173	16	78270	16
37129	35	• 63487	14	72180	20	78274	22
37130	35	• 63488	14	72181	20	78321	26
37131	35	• 63489	14	72185	23	78324	23
• 37132	35	• 63490	13	• 72205	20	78337	28
61015	6	• 63494	9	• 72207	17	78370	19
61017	6	• 63616	8	• 72208	17	78545	18
61018	6	• 63617	8	• 72209	20	78623	27
61020	6	• 63618	7	• 72210	26	78673	25
61034	8	• 63619	7	72220	18	78703	22
61035	8	• 63620	7	72268	27	78704	24
61036	10	• 63622	7	72272	23	78708	22
61038	6	• 63623	7	72289	22	78709	22
61039	6	• 63624	4	72290	22	78710	26
61042	5	• 63625	4	72368	23	78711	25
61050	8	• 63626	4	72415	24	78719	18
61051	8	• 63627	7	72417	24	78753	19
61052	8	• 63630	7	72420	24	78763	25
61053	8	• 63631	7	72421	29	78764	22
• 61066	12	• 63632	5	72422	26	78788	25
• 61067	15	• 63639	8	72423	26	78792	30
• 61068	15	• 63640	4	72424	25	78800	30
• 61075	14	• 64000	14	72471	25	78801	30
• 62047	15	• 64001	14	72485	19	78864	31
62051	7	• 64002	14	72501	27	78865	31
62055	10	• 64003	14	72505	20	78867	31
• 63048	12	• 64005	12	72530	20	78868	31
• 63056	12	• 64006	12	72546	19	78870	31
63079	5	• 64009	11	72557	18	78871	31
• 63088	12	64010	5	72559	19	78876	31
• 63089	12	• 64011	12	72564	18	78877	31
63091	10	• 64012	11	72598	21	78882	31
63096	6	65600	31	72715	29	78883	31
• 63120	13	65601	31	72716	29	78885	31
• 63155	15	65602	31	72723	29	78886	31
• 63156	15	65603	31	• 77005	32	78888	31
• 63157	15	65604	31	• 77029	32	78889	31
• 63183	13	65605	31	• 77030	32	• 81066	33
• 63251	11	65607	31	• 77036	32	• 81094	33
• 63267	11	65609	31	• 77083	32	• 81095	33
• 63268	5	65611	31	• 77096	32	• 81098	33
• 63269	5	65612	31	• 77108	32	• 81277	33
• 63279	11	65613	31	• 77173	32	• 81314	33
• 63284	6	65625	31	• 77185	32	• 81405	33
• 63286	8	65626	31	• 77188	32	• 81409	33
• 63291	9	65627	31	• 77189	32	• 81422	33
• 63292	9	65643	31	• 77194	32	• 81479	33
• 63293	5	65644	31	• 77214	32	• 85008	33
• 63294	6	65646	31	• 77215	32	87035	33
• 63296	4	65647	31	• 77217	32	87036	33
• 63297	4	65649	31	• 77222	32	87037	33
• 63301	6	65650	31	• 77289	32	87038	33
• 63312	11	65763	31	• 77290	32	87039	33
• 63325	5	65764	31	• 77292	32	87040	33
• 63327	6	72020	27	• 77713	31	87041	33
• 63369	9	72021	27	• 77732	31	87042	33
• 63370	9	72024	29	• 77733	31	87043	34
• 63371	7	72039	16	• 77750	31	87044	34
• 63372	8	72050	29	• 77752	31	87045	34
• 63373	9	72052	16	• 77754	31	87046	34
• 63382	9	72054	21	• 77757	31	87047	34
• 63383	9	• 72060	28	77841	30	87048	34
• 63384	7	• 72068	17	77843	30	87049	34
• 63385	9	• 72069	17	77874	30	87050	34
• 63386	9	• 72070	17	78017	18	87051	34
• 63387	9	• 72071	17	78158	25	87052	34
• 63388	9	72073	25	78171	19	87053	33
• 63389	7	• 72076	16	78174	23		





Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation licensee  
Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Germany  
Tel.: +49 (0)2161-57307-0  
[www.westinghouselighting.eu](http://www.westinghouselighting.eu)  
[www.westinghouselighting.de](http://www.westinghouselighting.de)

Internationaler Hauptsitz  
12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029  
Tel. - (001) (215) 671-2000  
[www.westinghouselighting.com](http://www.westinghouselighting.com)



©, WESTINGHOUSE, und INNOVATION YOU CAN BE SURE OF sind eingetragene Marken der Westinghouse Electric Corporation.  
Sie werden im Rahmen einer Lizenz von Westinghouse Lighting verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

2019 WESTINGHOUSE LIGHTING CORPORATION / 0020119