### **PRODUKTDATENBLATT**

# Artikelnummer 7305840

## **Alloy Deckenventilator**

105 cm Ausführung in Weiß, Wendeflügel (weiß/Silber) Opalmilchglas

### Technische Spezifikation

Größe	105 cm
Flügel	Wendeflügel MDF
3.	(Weiß/Silber)

Flügelstellung	15°
zugelassene Standorte	Innenbereich
Empfohlene Raumgröße	Für Räume bis zu 10 m²
Verlängerungsstange	10 cm
Installation	Nur mit Zwischenstange
max.Deckenwinkel	18°
Zuleitungskabel	15 cm
Leuchtmittel	Benötigt (2) Leuchtmittel mit E14-
	Sockel, maximal 40 Watt (nicht im
	Lieferumfang enthalten)
Fernbedienung	Mit Zugschalter. Fernbedienung oder

	Wandschalter nachrüstbar
Motorfarbe	Weiß

Motormaterial ...... Siliziumstahlmotor 153mm x 12mm

Umkehrluftstrom	Ja
Geräuschpegel	N/A
Kondensator	Dual-Kondensator
Gewicht netto/brutto	5,5 / 6,2 kg
Verpackungsabmessungen	23 x 27,5 x 47,5 cm
EAN Code	4895105613486



Silber

### **Energie-Informationen**

	011011
Stromspannung/Frequenz	230V / 50Hz
Energieeffizienz Luftstrom	2.87 m³/Min/W
Stromverbrauch (ohne Leuchtmittel)	
Luftstrom	135 m³/Min
max. Umdrehungen pro Minute	218
Stromverbrauch/Jahr	15 kWh










#### Garantie

Deckenventilatoren werden mit einer verlängerten Garantie von 10 Jahren auf den Motor und mit 2 Jahren auf alle anderen Teile geliefert.

Α.	Decke - unterster Punkt der Flügelblätter	18 cm
В.	Decke - unterster Punkt des Schaltergehäuses	28 cm
C.	Decke - unterster Punkt des Baldachin	6,4 cm
D.	Breite des Motorgehäuses	17 cm
E.	Breite des Baldachin	13 cm
F.	Decke - unterster Punkt des Lampengehäuses	30 cm



Alle Angaben sind ohne Gewähr und können ohne weitere Ankündigung geändert werden. Für weitere Angaben besuchen Sie bitte unsere Homepage www.westinghouselighting.de

#### Tel.: (0049)-(0)-2161-57307-0, www.westinghouselighting.de

(2) und Westinghouse sind eingetragene Marken der Westinghouse Electric Corporation. Sie werden im Rahmen einer Lizenz von Westinghouse Lighting verwendet. Alle Rechte vorbehalten.