

NEU

# Außen- Leuchten

von Westinghouse Lighting



LED  
KOMPATIBEL



• **65804 Palm Beach**  
Wandleuchte  
Ausführung in strukturiertem Schwarz  
Gekörntes Klarglas

Höhe: 36 cm Breite: 31 cm Ausladung: 22 cm  
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 6 cm  
Wandhalterung: Ø 13 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27 Socket, maximal 60W  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED  
KOMPATIBEL



• **63347 Crestview**  
Wandleuchte  
Ausführung in strukturiertem Schwarz  
Gekörntes Klarglas

Höhe: 31 cm Breite: 14 cm Ausladung: 25 cm  
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 17 cm  
Wandhalterung: H: 23 cm B: 14 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27 Socket, maximal 60W  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED  
KOMPATIBEL



• **63348 Crestview**  
Pendelleuchte  
Ausführung in strukturiertem Schwarz  
Gekörntes Klarglas

Höhe: 34 cm Durchmesser: 14 cm Kette: 91 cm Kabel: 102 cm  
Benötigt (1) Lampe mit E27 Socket, maximal 60W  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DIMMBARE  
LED  
DARK  
SKY  
FRIENDLY



**65790 Winslett**  
Dimmbare LED Wandleuchte  
Ausführung in strukturiertem Schwarz  
Milchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 16 cm Ausladung: 9 cm  
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 6 cm  
Wandhalterung: Ø16 cm

10 Watt LED Leuchtmittel integriert

DIMMBARE  
LED  
DARK  
SKY  
FRIENDLY



**65814 Winslett**  
Dimmbare LED Wandleuchte  
Ausführung in glänzendem Nickel  
Milchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 16 cm Ausladung: 9 cm  
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 6 cm  
Wandhalterung: Ø16 cm

10 Watt LED Leuchtmittel integriert

DIMMBARE  
LED  
DARK  
SKY  
FRIENDLY



**65815 Winslett**  
Dimmbare LED Wandleuchte  
Ausführung in strukturiertem Weiß  
Milchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 16 cm Ausladung: 9 cm  
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 6 cm  
Wandhalterung: Ø16 cm

10 Watt LED Leuchtmittel integriert

DIMMBARE  
LED  
DARK  
SKY  
FRIENDLY



**65809 Walter**  
Dimmbare LED Wandleuchte  
Ausführung in strukturiertem Schwarz

Höhe: 28 cm Breite: 28 cm Ausladung: 32 cm  
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 16 cm  
Wandhalterung: Ø14,5 cm

8 Watt LED Leuchtmittel integriert

DIMMBARE  
LED  
DARK  
SKY  
FRIENDLY



**65810 Walter**  
Dimmbare LED Wandleuchte  
Ausführung in glänzendem Nickel

Höhe: 28 cm Breite: 28 cm Ausladung: 32 cm  
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 16 cm  
Wandhalterung: Ø14,5 cm

8 Watt LED Leuchtmittel integriert

LED



**65792 Matthew**  
LED Wandleuchte  
Ausführung in glänzendem Nickel  
Strukturiertes Milchglas

Höhe: 28 cm Breite: 15 cm Ausladung: 8 cm  
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 14 cm  
Wandhalterung: H: 26 cm B: 12 cm

15 Watt LED Leuchtmittel integriert

## LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

| Artikel-Nr. | Anzahl der Leuchten | Gesamtstromverbrauch(Watts) | Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt) | Farbtemperatur (Kelvin) | Lumen | Farbwiedergabeindex | Mittlere Lebensdauer in Stunden | Lebensdauer in Jahren* |
|-------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| 65790       | *                   | 10                          | 40                                       | 3000 (Warmweiß)         | 300   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |
| 65814       | *                   | 10                          | 40                                       | 3000 (Warmweiß)         | 300   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |
| 65815       | *                   | 10                          | 40                                       | 3000 (Warmweiß)         | 300   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |
| 65809       | *                   | 8                           | 40                                       | 2700 (Warmweiß)         | 650   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |
| 65810       | *                   | 8                           | 40                                       | 2700 (Warmweiß)         | 650   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |
| 65792       | *                   | 15                          | 40                                       | 2700 (Warmweiß)         | 570   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Std./Tag



**65811 Marius**  
 Dimmbare LED Wandleuchte  
 Ausführung in Mattschwarz  
 Milchglas  
 Höhe: 18 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm  
 Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 9 cm  
 Wandhalterung: H: 13 cm B: 13 cm  
 8 Watt LED Leuchtmittel integriert



**65812 Marius**  
 Dimmbare LED Wandleuchte mit Lichtaustritt  
 nach oben und unten  
 Ausführung in Mattschwarz  
 Milchglas  
 Höhe: 31 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm  
 Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 15,5 cm  
 Wandhalterung: H: 13 cm B: 13 cm  
 (2) x 8 Watt LED Leuchtmittel integriert



**65807 Marius**  
 Dimmbare LED Wandleuchte  
 Ausführung glänzendes Nickel  
 Milchglas  
 Höhe: 18 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm  
 Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 9 cm  
 Wandhalterung: H: 13 cm B: 13 cm  
 8 Watt LED Leuchtmittel integriert



**65793 Marius**  
 Dimmbare LED Wandleuchte mit Lichtaustritt  
 nach oben und unten  
 Ausführung glänzendes Nickel  
 Milchglas  
 Höhe: 31 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm  
 Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 15,5 cm  
 Wandhalterung: H: 13 cm B: 13 cm  
 (2) x 8 Watt LED Leuchtmittel integriert



### LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

| Artikel-Nr.  | Anzahl der Leuchten | Gesamtstromverbrauch(Watts) | Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt) | Farbtemperatur (Kelvin) | Lumen | Farbwiedergabeindex | Mittlere Lebensdauer in Stunden | Lebensdauer in Jahren* |
|--------------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>65811</b> | *                   | 8                           | 40                                       | 2700 (Warmweiß)         | 410   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |
| <b>65812</b> | *                   | 16                          | 60                                       | 2700 (Warmweiß)         | 870   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |
| <b>65807</b> | *                   | 8                           | 40                                       | 2700 (Warmweiß)         | 410   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |
| <b>65793</b> | *                   | 16                          | 60                                       | 2700 (Warmweiß)         | 870   | 80                  | 35000                           | 31.9                   |

\* Integriertes LED-Leuchtmittel

\*Basierend auf 3 Std./Tag

# Westinghouse Lighting



Alle Leuchten in dieser Broschüre sind IP44 klassifiziert und sind ideal für die Installation in Außen- oder Innenbereichen von privaten und gewerblichen Umgebungen..



2020 WESTINGHOUSE LIGHTING / 0720 / 41300

Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation Licensee  
Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Germany  
Tel.: (0049)-(0)-2161-57307-0  
[www.westinghouselighting.eu](http://www.westinghouselighting.eu)  
[www.westinghouselighting.de](http://www.westinghouselighting.de)

International Headquarters  
12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029  
Tel.: (001) (215) 671-2000  
[www.westinghouselighting.com](http://www.westinghouselighting.com)



## Westinghouse

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

® WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF sind eingetragene Marken der Westinghouse Electric Corporation. Sie werden im Rahmen einer Lizenz von Westinghouse Lighting verwendet. Alle Rechte vorbehalten.