



KATALOG

VENTILATOREN, BELEUCHTUNG, LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR



WESTINGHOUSE LIGHTING

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	2-3	STANDVENTILATOREN	48
Unternehmensgeschichte	2-3	ZUBEHÖR FÜR DECKENVENTILATOREN	49-51
LEUCHTEN	4-25	Fernbedienungen für Deckenventilatoren ...	49
Hängeleuchten für Innen	4-13	Verlängerungsstangen	50
Deckenleuchten für Innen	14-16	Deckenrosetten	50
Wandleuchten für Innen	17-19	Zugketten	51
Außenleuchten	20-25	ERSATZLAMPENSCHIRME AUS GLAS & VERSCHIEDENE LAMPENSCHIRME	52-53
BILDERLEUCHTEN	26	LED-LEUCHTMITTEL	54
DECKENVENTILATOREN	27-43	INDEX	55-56
Ab 132 cm	27-32		
105 bis 122 cm	33-38		
76 bis 90 cm	39-41		
Außen/Innen	42		
Industrial	43		
TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN	44-47		

Alle Produkte ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Wir empfehlen die Verwendung von Westinghouse-Leuchtmitteln in allen unseren Deckenventilatoren und Leuchten. Westinghouse Lighting behält sich das Recht vor, (optische und technische) Änderungen und/oder Verbesserungen an den Produkten in diesem Katalog ohne Vorankündigung vorzunehmen. Dementsprechend können sich einige Produkte und/oder Produktinformationen ändern.

Alle aktuellen Angaben finden Sie auf unserer Website.



MARKTFÜHRER IM BEREICH BELEUCHTUNG SEIT 1946

Alles begann 1946 mit zwei Brüdern und einem kleinen Eckladen in South Philadelphia. Aus diesen bescheidenen Anfängen entwickelte sich Angelo Brothers zu Westinghouse Lighting und zu dem Branchenführer, der wir heute sind.

Seit nunmehr 75 Jahren stehen unsere Kunden für uns an erster Stelle. Und während unser Unternehmen ständig an Größe und Umfang zugenommen hat, sind wir unseren Leitwerten treu geblieben – Kundenservice, Qualitätsprodukte und Nachhaltigkeit.

Wir sind stolz darauf, eines der wenigen Familienunternehmen in der Beleuchtungsindustrie zu sein, das sich nach wie vor und seit mehreren Generationen in Privatbesitz befindet. So vereint unser Team auch Generationen von Erfahrungen mit außergewöhnlichen Branchenkenntnissen. Als einziges weltweit tätiges Beleuchtungsunternehmen, das ein komplettes Sortiment an Leuchten, Deckenventilatoren, Leuchtmitteln und Beleuchtungszubehör anbietet, sind wir in der Lage, die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse unserer privaten und gewerblichen Kunden zu erfüllen.



Unsere Gründer: Romolo & Stanley Angelo



Angelo Brothers wird in Westinghouse Lighting umbenannt und beginnt mit dem weltweiten Vertrieb von Leuchten, Deckenventilatoren, Leuchtmitteln und Beleuchtungszubehör.



Das Unternehmen feiert sein 50-jähriges Bestehen und gründet zur Feier dieses Meilensteins die Angelo Brothers Founders' Scholarship Foundation.

Romolo und Stanley Angelo wagen den Sprung ins kalte Wasser und eröffnen einen kleinen Laden in South Philadelphia.

Mit der Einführung der ABCO-Reihe wird die Produktpalette um dekorative Leuchtmittel erweitert.

Angelo Brothers sichert sich eine Exklusivlizenz für die Vermarktung von Leuchtmitteln unter der Marke Westinghouse.



Angelo Brothers entwickelt sich zu einem Versandhandel für Lampenteile und beliefert Ausstellungsräume und Reparaturwerkstätten für Lampen.

Die Produktpalette wird um Leuchten erweitert.

Mit der Übernahme von Encon, einem führenden Unternehmen der Branche, wird die Produktpalette um Deckenventilatoren erweitert. In der Folge eröffnet das Unternehmen Standorte in Europa und Asien.

Der Firmensitz für das Europageschäft wird nach Mönchengladbach, Deutschland, verlagert.

Westinghouse Lighting feiert sein 75-jähriges Bestehen, baut seine Produktpalette weiter aus und knüpft enge Beziehungen zu einem breit gefächerten Kundenstamm in verschiedenen Vertriebskanälen wie z. B. Elektrohandel, E-Tail, Baumärkte und Showroombeleuchtung.

WAS UNS AUSZEICHNET

KUNDENSERVICE AN ERSTER STELLE

Unser Team möchte Ihnen jedes Mal ein optimales Kundenerlebnis bieten. Wir liefern Qualitätsprodukte. Wir liefern sie pünktlich und legen dabei Wert auf freundlichen Service. Dadurch haben wir uns bei neuen und langjährigen Kunden gleichermaßen einen guten Ruf erworben.

QUALITÄTSPRODUKTE & WETTBEWERBSFÄHIGE PREISE

Wir sind der Meinung, dass gut gemachte Produkte auch für jeden zugänglich sein sollten. Durch hervorragende Beziehungen zu unseren Lieferanten sind wir in der Lage, unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise für unser umfangreiches Angebot an hochwertigen Beleuchtungslösungen anzubieten. Wir bieten eine große Auswahl an Innen- und Außenleuchten, Deckenventilatoren, Leuchtmitteln und Beleuchtungszubehör in verschiedenen Preisklassen an, um sicherzustellen, dass wir für jeden Bedarf das perfekte Produkt haben.

UNSER TEAM

Unsere kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter waren schon immer einer der Eckpfeiler unseres Erfolgs und Wachstums; sie sind ein gut eingespieltes Team, das mit Leidenschaft bei der Sache ist. Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie in allen Fragen rund um die Beleuchtung zu unterstützen und zu beraten.

BRANCHENKOMPETENZ

Unser engagiertes Team ist mit Leidenschaft bei der Sache und hält sich über die neuesten Trends, Stile und Produkte für den privaten und gewerblichen Markt auf dem Laufenden.



HÄNGELEUCHTEN FÜR INNENBEREICHE

Wenn es um attraktive Pendelleuchten geht, bietet Westinghouse unzählige Möglichkeiten, Inneneinrichtungen mit individuellem Flair zu betonen.



63418 Stella Mira
Dreiflämmige Leuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 44 cm Durchmesser: 38 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



63419 Stella Mira
Dreiflämmige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 44 cm Durchmesser: 38 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



† **63433 Iron Hill**
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 42 cm Durchmesser: 64 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (4) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



63282 Stella Mira
Sechsflämmige Leuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 68 cm Durchmesser: 61 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (6) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



63283 Stella Mira
Sechsflämmige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 68 cm Durchmesser: 61 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (6) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



† **63545 Iron Hill**
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 42 cm Durchmesser: 64 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (4) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



63682 Branston
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klares Wasserglas

Höhe: 32 cm Durchmesser: 54 cm

Benötigt (4) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm



63678 Sierra
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in Weiß

Höhe: 70 cm Durchmesser: 51 cm
Kette: 92 cm Kabel: 127 cm

Benötigt (4) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



† **63670 Nolan**
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten
Korbformige Lampenschirme

Höhe: 55 cm Durchmesser: 57 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (4) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63687 Zaro
Vierflammige Leuchte
Ausführung in dunklem Zinn
Höhe: 11 cm quadratisch: 57 cm
Benötigt (4) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2)24cm und (2)12cm



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63688 Zaro
Sechsfammige Leuchte
Ausführung in Eisen
Höhe: 11 cm Breite: 100 cm Tiefe: 57 cm
Benötigt (6) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2)24cm und (2)12cm



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63690 Evita
Dreifammige Leuchte
Ausführung in gealtertem Aluminium
Lampenschirme aus brüniertem Metall
Höhe: 56 cm Durchmesser: 65 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2)24cm und (2)12cm



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

62274 Sylvestre
Fünfammige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas in Antikoptik
Höhe: 47 cm Durchmesser: 52 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (5) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63719 Cava
Fünfammige LED-Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Detailansicht
Höhe: 62 cm Breite: 61 cm Tiefe: 15 cm
5 x 6,8 Watt LED-Leuchtmittel integriert
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2)24cm und (2)12cm



61164 Elway
Siebenammige Leuchte
Ausführung in Esche antik und matt gebürstetem GUN Metall
Höhe: 74 cm Breite: 91 cm Tiefe: 17 cm
Benötigt (7) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)



63722 Andro
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
mit Milchglaslinse
Höhe: 15 cm Durchmesser: 56 cm
Längenverstellbares Kabel: 92 cm
45 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

65751 Atler
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Mattweiß
Weiße Acrylglascheibe
Höhe: 2 cm Durchmesser: 45 cm
Längenverstellbares Kabel: 100 cm
32 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

65775 Atler
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Mattweiß
Weiße Acrylglascheibe
Höhe: 2 cm Durchmesser: 60 cm
Längenverstellbares Kabel: 100 cm
40 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63719	*	34	125	3000 (Warmweiß)	2400	80	40000	36,5
63722	*	45	250	3000 (Warmweiß)	4000	80	40000	36,5
65751	*	32	175	4000 (Kaltweiß)	3200	80	50000	45,6
65775	*	40	250	4000 (Kaltweiß)	4600	80	50000	45,6

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED
KOMPATIBEL



63729
Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem GUN Metall

Höhe: 29 cm Durchmesser: 56 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63717 Morton
Pendelleuchte
Ausführung in strukturiertem Eisen

Höhe: 35 cm Durchmesser: 45 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63301 Morton
Pendelleuchte
Ausführung in Stahl antik

Höhe: 26 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63293 Rudi
Pendelleuchte
Ausführung in Mattgrau

Höhe: 38 cm Durchmesser: 28 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63268 Kilian
Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem GUN Metall

Höhe: 25 cm Durchmesser: 25 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63269 Kilian
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 25 cm Durchmesser: 25 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63294 Rudi
Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem GUN Metall

Höhe: 25 cm Durchmesser: 30 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

DIMMBARE
LED



63296 Carney
LED-Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem GUN Metall

Höhe: 33 cm Durchmesser: 6 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!

DIMMBARE
LED



61200 Rayman
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 29 cm Durchmesser: 13 cm Längenverstellbares
Kabel: 127 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63296	*	7,5	40	3000 (Warmweiß)	560	80	40000	36,5
61200	*	8	40	3000 (Warmweiß)	560	80	40000	36,5

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED
KOMPATIBEL



61039
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Kupfer

Höhe: 20 cm Durchmesser: 25,5 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63624 Massie
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Weiß

Höhe: 17 cm Durchmesser: 35 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63625 Massie
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 17 cm Durchmesser: 35 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

65755 Lucy
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm aus mattiertem Acrylglas

Höhe: 7 cm Durchmesser: 40 cm
Längenverstellbares Kabel: 91 cm
25 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63626 Massie
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Kupfer

Höhe: 8 cm Durchmesser: 36 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63640 Massie
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 8 cm Durchmesser: 36 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63079 Cava
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Chrom
Detailansicht

Höhe: 23 cm Durchmesser: 13 cm
Längenverstellbares Kabel: 125 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!
DIMMBARE
LED



61195 Moretti
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Opalmilchglas

Höhe: 50 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



63297
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Opalmilchglas

Höhe: 48 cm Durchmesser: 17 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63624	*	15	60	3000 (Warmweiß)	800	80	25000	22,8
63625	*	15	60	3000 (Warmweiß)	800	80	25000	22,8
65755	*	25	100	3000 (Warmweiß)	1800	80	40000	36,5
63626	*	15	60	3000 (Warmweiß)	800	80	25000	22,8
63640	*	15	40	3000 (Warmweiß)	540	80	25000	22,8
63079	*	8	60	3000 (Warmweiß)	800	80	25000	22,8
61195	*	12	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	30000	27,4
63297	*	7,5	40	3000 (Warmweiß)	260	80	40000	36,5

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

61166 Iron Hill
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten
Klares Antikglas

Höhe: 18 cm Durchmesser: 28 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63447 Iron Hill
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 14 cm Durchmesser: 31 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63632 Iron Hill
Zugpendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Mindesthöhe: 65 cm Maximale höhe: 125 cm
Durchmesser: 31 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63705 Iron Hill
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer

Höhe: 21 cm Durchmesser: 31 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63699 Iron Hill
Dreiflämmige Zugpendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Mindesthöhe: 81 cm Maximale höhe: 150 cm
Breite: 102 cm Tiefe: 31 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63325 Iron Hill
Dreiflämmige Zugpendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Mindesthöhe: 81 cm Maximale höhe: 150 cm
Breite: 102 cm Tiefe: 31 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63346 Boswell
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Prismenlinse

Höhe: 24 cm Durchmesser: 22 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63084 Boswell
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Prismenlinse

Höhe: 24 cm Durchmesser: 22 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



61038 Madras
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer in Hammerschlagoptik

Höhe: 25 cm Durchmesser: 20 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63712 Emelie
Dreiflämmige Pendelleuchte
Ausführung in verzinktem Stahl
Gitterförmiger Lampenschirm

Höhe: 47 cm Durchmesser: 42 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63327 Emelie
Dreiflämmige Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten in gewaschenem Kupfer
Gitterförmiger Lampenschirm

Höhe: 47 cm Durchmesser: 42 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63727 Farah
Pendelleuchte
Ausführung in Scheunenholz nachbildung

Höhe: 33 cm Durchmesser: 38 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

61179 Langston
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz mit Scheunenhholz-Akzenten
Käfigförmiger Lampenschirm

Höhe: 104 cm Durchmesser: 19 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63623 Isadora
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 28 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63622 Isadora
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 28 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

61180 Langston
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Kiefer-Akzenten
im Vintage-Stil

Höhe: 104 cm Durchmesser: 19 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63620 Stella Mira
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 27 cm Durchmesser: 23 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63619 Stella Mira
Pendelleuchte
Ausführung in ölbestrichener Bronze mit Akzenten

Höhe: 27 cm Durchmesser: 23 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63693 Charlize
Pendelleuchte
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Klarglas

Höhe: 18 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63372 Nathan
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Käfigförmiger Lampenschirm in eckiger Glockenform

Höhe: 24 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63728 Farah
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 41 cm Durchmesser: 25 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63692 Charlize
Pendelleuchte
Ausführung in Scheunenholznachbildung

Höhe: 24 cm Durchmesser: 23 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63698 Holly
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 40 cm Durchmesser: 40 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63697 Holly
Pendelleuchte
Ausführung in champagnerfarbenem Messing

Höhe: 40 cm Durchmesser: 40 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

LED
KOMPATIBEL



63616 Brynn
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Klarglas

Höhe: 30 cm Durchmesser: 21 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63617 Canyon
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Scheunenholz-
Akzenten Klares Antikglas

Höhe: 27 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63389 Sophie
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Kristallprismaglas

Höhe: 29 cm Durchmesser: 15 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63371 Sophie
Pendelleuchte
Ausführung in Messing antik
Kristallprismaglas

Höhe: 28 cm Durchmesser: 15 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63384 Sophie
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Kristallprismaglas

Höhe: 29 cm Durchmesser: 15 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63388 Bonnie
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Antikes Spiegelglas

Höhe: 15 cm Durchmesser: 25 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63382 Bonnie
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Antikes Spiegelglas

Höhe: 15 cm Durchmesser: 25 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63494 Abigail
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Opalmilchglas

Höhe: 14 cm Durchmesser: 23 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63387
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Geripptes Klarglas

Höhe: 22 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63373
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Geripptes Klarglas

Höhe: 22 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63369
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Mattiertes Glas

Höhe: 23 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63383
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Klarglas

Höhe: 28 cm Durchmesser: 14 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63386
Pendelleuchte
Ausführung in Messing antik
Klarglas

Höhe: 28 cm Durchmesser: 14 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63370
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
und bernsteinfarbenem Glas

Höhe: 28 cm Durchmesser: 14 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

61007 Fiona
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klares Antikglas

Höhe: 23 cm Durchmesser: 18 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

61008 Fiona
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Klares Antikglas

Höhe: 23 cm Durchmesser: 18 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63564 Fiona
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Klares Antikglas

Höhe: 22 cm Durchmesser: 18 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

LED
KOMPATIBEL



61034
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Käfigförmiger Lampenschirm

Höhe: 26 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

62055 Ramsey
Pendelleuchte
Ausführung in Chrom
Klarglas

Höhe: 29 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

61196 Ramsey
Pendelleuchte
Ausführung in champagnerfarbenem Messing
Klarglas

Höhe: 28 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



61035
Pendelleuchte
Ausführung kupferfarben
Käfigförmiger Lampenschirm

Höhe: 26 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63290 Carmen
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Strukturiertes Klarglas

Höhe: 28 cm Durchmesser: 13 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63713 Carmen
Pendelleuchte
Ausführung in Scheunenholz nachbildung
Strukturiertes Klarglas

Höhe: 28 cm Durchmesser: 13 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63674 Zoa
Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem GUN Metall
Kristallglas

Höhe: 31 cm Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit G9-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63676 Zoa
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Kristallglas

Höhe: 31 cm Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit G9-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

61037 Kelcie
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm mit Kristallprismen

Höhe: 25 cm Durchmesser: 18 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63630 Shannon
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Käfigförmiger Lampenschirm mit Kristallprismen

Höhe: 32 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63631 Shannon
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Käfigförmiger Lampenschirm mit Kristallprismen

Höhe: 32 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63627 Waltz
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Kristalle

Höhe: 31 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63286
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Antikes Spiegelglas

Höhe: 30 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63385
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Geripptes Klarglas

Höhe: 22 cm Durchmesser: 15 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63292
Pendelleuchte
Ausführung in Chrom
Geriffeltes Klarglas

Höhe: 22 cm Durchmesser: 13 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63291
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Eingebeultes Klarglas

Höhe: 27 cm Durchmesser: 16 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63661
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Eingebeultes Klarglas

Höhe: 23 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63458
Pendelleuchte
Ausführung in Chrom
Klarglas

Höhe: 20 cm Durchmesser: 24 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63091
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klares Craqueléglass

Höhe: 29 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

•63666 Soren
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Saphirglas

Höhe: 29 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

•63667 Soren
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Ascheglas

Höhe: 29 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

•63665 Soren
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Saphirglas

Höhe: 18 cm Durchmesser: 28 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

•63663 Soren
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Türkisfarbenes Glas

Höhe: 33 cm Durchmesser: 17 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

•63664 Soren
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Ascheglas

Höhe: 33 cm Durchmesser: 17 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63618 Beatrix
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klarglas mit Gitter in gebürstetem Nickel

Höhe: 27 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



•63669
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Bernsteinfarbenes und klares Glas

Höhe: 27 cm Durchmesser: 24 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63284 Valery
Zweiflammige Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
mit Akzenten in gewaschenem Kupfer

Höhe: 38 cm Breite: 23 cm Tiefe: 23 cm
Kette: 91 cm Kabel: 152 cm

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DECKENLEUCHTEN FÜR INNENBEREICHE

Für die optimale Ausleuchtung aller Räume bietet Westinghouse Deckenleuchten in atemberaubenden Designs, die jeden Einrichtungsstil perfekt ergänzen.

Neu!
LED



61197
16 cm 12 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm aus Acrylglas
Höhe: 3 cm Durchmesser: 16 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!
LED



61198
21 cm 18 W LED-Leuchten zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm aus Acrylglas
Höhe: 3 cm Durchmesser: 21 cm
18 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!
LED



61199
29 cm 21 W LED-Leuchten zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm aus Acrylglas
Höhe: 3 cm Durchmesser: 29 cm
21 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

65754 Lucy
40 cm 25 W LED-Leuchte zur Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm aus mattiertem Acrylglas
Höhe: 26 cm Durchmesser: 40 cm
25 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

64009 Lauderdale
30 cm 15 W LED-Leuchte zur Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm aus weißem Acryl
Höhe: 24 cm Durchmesser: 30 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

64012 Lauderdale
40 cm 25 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm aus weißem Acryl
Höhe: 9 cm Durchmesser: 40 cm
25 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
61197	*	12	60	3000 (Warmweiß)	800	80	30000	27,4
61198	*	18	75	3000 (Warmweiß)	1500	80	30000	27,4
61199	*	21	100	3000 (Warmweiß)	1800	80	30000	27,4
65754	*	25	100	3000 (Warmweiß)	1800	80	40000	36,5
64009	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1050	80	35000	31,9
64012	*	25	100	3000 (Warmweiß)	1610	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag



63088
28 cm 15 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Weißes Alabasterglas
Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



63089
28 cm 15 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
Weißes Alabasterglas
Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



61066
28 cm 15 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in Weiß
Weißes Alabasterglas
Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



64005
28 cm 15 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Weißes Alabasterglas
Höhe: 12 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



64006
28 cm 15 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
Weißes Alabasterglas
Höhe: 12 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



64011
28 cm 15 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in Weiß
Lampenschirm aus weißem Acryl
Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63056 Harwell
33 cm Zweiflammig, zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Mattiertes Glas
Höhe: 16 cm Durchmesser: 33 cm
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

63048 Harwell
33 cm Zweiflammig, zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in bernsteinfarbener Bronze
Mattiertes Glas
Höhe: 16 cm Durchmesser: 33 cm
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



63251 Cedric
33 cm Zweiflammig, zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gealtertem Aluminium
Mattiertes Glas
Höhe: 15 cm Durchmesser: 33 cm
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63088	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
63089	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
61066	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
64005	*	15	60	3000 (Warmweiß)	930	80	35000	31,9
64006	*	15	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	35000	31,9
64011	*	15	75	3000 (Warmweiß)	1250	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63701 Iron Hill
22 cm Einflammlig, Halbbündige Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 13 cm Durchmesser: 22 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63703 Iron Hill
30 cm Einflammlig, Halbbündige Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 15 cm Durchmesser: 30 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63706 Sophia
33 cm Zweiflammlig, zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten
Mattiertes Glas

Höhe: 13 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63700 Iron Hill
22 cm Einflammlig, Halbbündige Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 13 cm Durchmesser: 22 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63702 Iron Hill
30 cm Einflammlig, Halbbündige Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 15 cm Durchmesser: 30 cm

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63707 Sophia
33 cm Zweiflammlig, zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Mattiertes Glas

Höhe: 13 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63279 Morrison
33 cm Zweiflammlig, zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitter und Opalmilchglas

Höhe: 19 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63312 Glenford
33 cm Zweiflammlig, zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Opalmilchglas und Klarglas

Höhe: 14 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63267 Basset
33 cm Zweiflammlig, zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in dunklem Zinn
Rauchgraues Hammerschlagglas

Höhe: 15 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

WANDLEUCHTEN FÜR INNENBEREICHE

Nutzen Sie die Vielseitigkeit von Wandleuchten, um die Schönheit eines Kamins zu unterstreichen, akzentuieren Sie Nischen und Ruhebereiche oder setzen Sie einen dekorativen Akzent um einen Badezimmerspiegel. Die Möglichkeiten sind endlos.

Neu!
LED
KOMPATIBEL

61192 Marla

Einflämmige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klarglas

Höhe: 37 cm Durchmesser: 24 cm Ausladung: 27 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

63675 Zoa

Einflämmige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Kristallglas

Höhe: 33 cm Breite: 19 cm Ausladung: 15 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit G9-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

LED
KOMPATIBEL

63683 Branston

Einflämmige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klares Wasserglas

Höhe: 27 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

LED
KOMPATIBEL

65759 Sirino

Einflämmige Wandleuchte
Ausführung in Mattschwarz

Höhe: 34 cm Breite: 13 cm Ausladung: 17 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

63691 Evita

Einflämmige Wandleuchte
Ausführung in gealtertem Aluminium
Lampenschirm in GUN Metall

Höhe: 20 cm Breite: 21 cm Ausladung: 23 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

DIMMBARE LED

63718 Aurelio

Einflämmige 21 W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas

Höhe: 14 cm Breite: 60 cm Ausladung: 13 cm
21 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63718	*	21	100	3000 (Warmweiß)	2000	80	40000	36,5

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

DIMMBARE LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **63299 Cava II**
Dreiflämmige 21 W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 14 cm Breite: 50 cm Ausladung: 8 cm
Drei 7 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **65767 Cava II**
Einflämmige 20 W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 14 cm Breite: 46 cm Ausladung: 7 cm
20 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **65768 Cava II**
Einflämmige 25 W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 14 cm Breite: 61 cm Ausladung: 7 cm
25 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED


LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **63720 Cava**
Einflämmige 9 W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 33 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **63721 Cava**
Dreiflämmige 22 W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 33 cm Breite: 55 cm Ausladung: 14 cm
Drei 7,3 Watt LED-Leuchtmittel integriert

LED KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **62278 Sylvestre**
Einflämmige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas in Antikoptik
Höhe: 21 cm Breite: 12 cm Ausladung: 16 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DIMMBARE LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **63076 Cava**
Einflämmige 9 W LED-Wandleuchte
Ausführung in Chrom
Blasenglas
Höhe: 20 cm Breite: 13 cm Ausladung: 15 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **63119 Cava**
Dreiflämmige 22 W LED-Wandleuchte
Ausführung in Chrom
Blasenglas
Höhe: 21 cm Breite: 39 cm Ausladung: 15 cm
Drei 7,3 Watt LED-Leuchtmittel integriert

LED KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



■ **62279 Sylvestre**
Dreiflämmige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas in Antikoptik
Höhe: 21 cm Breite: 40 cm Ausladung: 16 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63299	*	21	100	3000 (Warmweiß)	1800	80	40000	36,5
65767	*	20	100	3000 (Warmweiß)	1800	80	40000	36,5
65768	*	25	125	3000 (Warmweiß)	2250	80	40000	36,5
63720	*	9	60	3000 (Warmweiß)	800	80	40000	36,5
63721	*	22	100	3000 (Warmweiß)	1800	80	40000	36,5
63076	*	9	40	3000 (Warmweiß)	600	80	25000	22,8
63119	*	22	100	3000 (Warmweiß)	1800	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

■ Leuchte kann nach oben oder unten gerichtet installiert werden
• Mundgeblasenes Glas

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63704 Iron Hill
Einflammige Wandleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer

Höhe: 20 cm Breite: 22 cm Ausladung: 26 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63435 Iron Hill
Einflammige Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 20 cm Breite: 22 cm Ausladung: 26 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63543 Iron Hill
Einflammige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 20 cm Breite: 22 cm Ausladung: 26 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



■ **63316 Barnwell**
Einflammige Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Eisen und Scheunenholz-
nachbildung
Klarglas in Hammerschlagoptik

Höhe: 22 cm Breite: 13 cm Ausladung: 17 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63434 Iron Hill
Dreiflammige Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 20 cm Breite: 74 cm Ausladung: 25 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63544 Iron Hill
Dreiflammige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 20 cm Breite: 74 cm Ausladung: 25 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



■ **63278 Morrison**
Einflammige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitterförmiger Lampenschirm

Höhe: 23 cm Breite: 16 cm Ausladung: 21 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



■ **63277 Morrison**
Zweiflammige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitterförmige Lampenschirme

Höhe: 20 cm Breite: 42 cm Ausladung: 21 cm
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



■ **63276 Morrison**
Dreiflammige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitterförmige Lampenschirme

Höhe: 20 cm Breite: 58 cm Ausladung: 21 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



■ **63039 Alexander**
Zweiflammige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Geriffeltes, weißes glänzendes Glas

Höhe: 28 cm Breite: 39 cm Ausladung: 15 cm
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



■ **63040 Alexander**
Dreiflammige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Geriffeltes, weißes glänzendes Glas

Höhe: 28 cm Breite: 57 cm Ausladung: 15 cm
Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Mit dem einladenden Schein einer Westinghouse-Außenleuchte sorgen Sie in den Außenbereichen Ihres Zuhauses nicht nur für eine helle Beleuchtung, sondern verleihen ihnen dauerhaften Stil und schönes Ambiente.



Alle Außenleuchten besitzen die Schutzart IP44. Sie bieten ideale Beleuchtungslösungen für Außen- und Innenbereiche von Wohn- und Geschäftsgebäuden.



65792 Matthew
LED-Wandleuchte
Ausführung in glänzendem Nickel
Mattiertes Waffelglas
Höhe: 28 cm Breite: 15 cm Ausladung: 8 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 14 cm
Rückplatte: H: 26 cm B: 12 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIKEL ERHÄLTICH

65809 Walter
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Höhe: 28 cm Breite: 28 cm Ausladung: 32 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 16 cm
Rückplatte: D: 14,5 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIKEL ERHÄLTICH

65810 Walter
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in glänzendem Nickel
Höhe: 28 cm Breite: 28 cm Ausladung: 32 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 16 cm
Rückplatte: D: 14,5 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIKEL ERHÄLTICH

63490 Cava II
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 22 cm Breite: 15 cm Ausladung: 6 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 11 cm
Rückplatte: H: 20 cm B: 12 cm
11 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIKEL ERHÄLTICH

63741 Maddox
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Klares Antikglas
Höhe: 31 cm Breite: 25 cm Ausladung: 10,5 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 15,5 cm
Rückplatte: H: 31 cm B: 12 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIKEL ERHÄLTICH

63740 Maddox
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Mattweiß
Klares Antikglas
Höhe: 31 cm Breite: 25 cm Ausladung: 10,5 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 15,5 cm
Rückplatte: H: 31 cm B: 12 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
65792	*	15	75	2700 (Warmweiß)	1350	80	35000	31,9
65809	*	8	60	2700 (Warmweiß)	800	80	35000	31,9
65810	*	8	60	2700 (Warmweiß)	800	80	35000	31,9
63490	*	11	60	3000 (Warmweiß)	720	80	35000	31,9
63741	*	15	75	3000 (Warmweiß)	1300	80	25000	22,8
63740	*	15	75	3000 (Warmweiß)	1300	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!
DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

65807 Marius
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in glänzendem Nickel
Milchglas

Höhe: 18 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 9 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!
DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

65811 Marius
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Milchglas

Höhe: 18 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 9 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63156 Marius
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Milchglas

Höhe: 18 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 9 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!
DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

65793 Marius
Dimmbare LED-Wandleuchte, Lichtaustritt nach
oben und unten
Ausführung in glänzendem Nickel
Milchglas

Höhe: 31 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 15,5 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

Zwei 8 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!
DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

65812 Marius
Dimmbare LED-Wandleuchte, Lichtaustritt nach
oben und unten
Ausführung in Mattschwarz
Milchglas

Höhe: 31 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 15,5 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

Zwei 8 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63157 Marius
Dimmbare LED-Wandleuchte, Lichtaustritt nach
oben und unten
Ausführung in geölter Bronze
Milchglas

Höhe: 31 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 16 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

Zwei 8 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE
LED



63489 Carson
Dimmbare LED-Wandleuchte, Lichtaustritt nach
oben und unten
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 36 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 18 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

Zwei 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63488 Skyline
Dimmbare LED-Wandleuchte, Lichtaustritt nach
oben und unten
Ausführung in poliertem Grafit

Höhe: 36 cm Breite: 12 cm Ausladung: 15 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 18 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

Zwei 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63487 Skyline
Dimmbare LED-Wandleuchte, Lichtaustritt nach
oben und unten
Ausführung in Weiß

Höhe: 36 cm Breite: 12 cm Ausladung: 15 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 18 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm

Zwei 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
65807	*	8	40	2700 (Warmweiß)	640	80	35000	31,9
65811	*	8	60	2700 (Warmweiß)	900	80	35000	31,9
63156	*	8	40	2700 (Warmweiß)	410	80	35000	31,9
65793	*	16	75	2700 (Warmweiß)	1280	80	35000	31,9
65812	*	16	75	2700 (Warmweiß)	1280	80	35000	31,9
63157	*	16	60	2700 (Warmweiß)	870	80	35000	31,9
63489	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9
63488	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9
63487	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag



Alle Außenleuchten besitzen die Schutzart IP44. Sie bieten ideale Beleuchtungslösungen für Außen- und Innenbereiche von Wohn- und Geschäftsgebäuden.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63736 Corina
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Milchglas
Höhe: 35 cm Breite: 21 cm Ausladung: 24 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7,5 cm
Rückplatte: D: 15 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63735 Corina
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Klares Antikglas
Höhe: 35 cm Breite: 21 cm Ausladung: 24 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7,5 cm
Rückplatte: D: 15 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63737 Corina
Dimmbare LED-Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Klares Antikglas
Höhe: 37 cm Durchmesser: 21 cm Kette: 91 cm Kabel: 91 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63747 Zion
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Eisen
Klares Wasserglas
Höhe: 35 cm Breite: 14 cm Ausladung: 16 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6,5 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63746 Zion
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Messing antik
Klares Antikglas
Höhe: 35 cm Breite: 14 cm Ausladung: 16 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6,5 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



63396 Cecilia
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas in Antikoptik
Höhe: 33 cm Breite: 19 cm Ausladung: 21 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7 cm
Rückplatte: H: 19 cm B: 12 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



63183 Skyview
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitter, Klar- und Mattglas
Höhe: 36 cm Breite: 18 cm Ausladung: 25 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 13 cm
Rückplatte: H: 26 cm B: 17 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



63478 Barkley
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in verzinktem Stahl
Klares Antikglas
Höhe: 30 cm Breite: 15 cm Ausladung: 18 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6 cm
Rückplatte: H: 13 cm B: 13 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



61075
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Schwarz
Mattiertes Glas
Höhe: 22 cm Breite: 11 cm Ausladung: 15 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7 cm
Rückplatte: D: 12 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (In Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63736	*	12,5	75	2700 (Warmweiß)	1150	80	25000	22,8
63735	*	12,5	75	2700 (Warmweiß)	1150	80	25000	22,8
63737	*	12,5	75	2700 (Warmweiß)	1150	80	25000	22,8
63747	*	12,5	60	3000 (Warmweiß)	1050	80	25000	22,8
63746	*	12,5	60	3000 (Warmweiß)	1050	80	25000	22,8
63396	*	12	60	2700 (Warmweiß)	700	80	35000	31,9
63183	*	12	60	2700 (Warmweiß)	560	80	35000	31,9
63478	*	12	60	2700 (Warmweiß)	680	80	35000	31,9
61075	*	9	60	3000 (Warmweiß)	670	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

• **63347 Crestview**
Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Klares Antikglas
Höhe: 31 cm Breite: 14 cm Ausladung: 25 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 17 cm
Rückplatte: H: 23 cm B: 14 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

• **61131 Crestview**
14 cm Einflammlige Deckenleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Klares Antikglas
Höhe: 31 cm Durchmesser: 14 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

• **63348 Crestview**
Pendelleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Klares Antikglas
Höhe: 34 cm Durchmesser: 14 cm Kette: 91 cm Kabel: 102 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



61148 Ashdale
Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Klartglas
Höhe: 37 cm Breite: 20 cm Ausladung: 22 cm
Rückplatte: H: 14,3 cm B: 14,3 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



61147 Maria
Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Klartglas
Höhe: 34 cm Breite: 15 cm Ausladung: 18 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 12,4 cm
Rückplatte: D: 15,2 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



• **65804 Palm Beach**
Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Klares Antikglas
Höhe: 36 cm Breite: 31 cm Ausladung: 22 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6 cm
Rückplatte: D: 13 cm
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DIMMBARE
LED



63472 Brook
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Mattiertes Glas
Höhe: 41 cm Breite: 18 cm Ausladung: 19 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 25 cm
Rückplatte: H: 23 cm B: 14 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



63395 Rozzano
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Eisen
Mattiertes Glas
Höhe: 41 cm Breite: 14 cm Ausladung: 18 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 25 cm
Rückplatte: H: 28 cm B: 14 cm
16 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE
LED



63120 Willow
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in viktorianischer Bronze
Klares Antikglas
Höhe: 27 cm Breite: 14 cm Ausladung: 18 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 9 cm
Rückplatte: H: 18 cm B: 11 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63472	*	12	60	2700 (Warmweiß)	500	80	35000	31,9
63395	*	16	40	2700 (Warmweiß)	430	80	35000	31,9
63120	*	8	40	2700 (Warmweiß)	290	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag



Alle Außenleuchten besitzen die Schutzart IP44. Sie bieten ideale Beleuchtungslösungen für Außen- und Innenbereiche von Wohn- und Geschäftsgebäuden.



64003
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in ölbestricherter Bronze
Klares Craqueléglass
Höhe: 25 cm Breite: 15 cm Ausladung: 20 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 11 cm
Rückplatte: H: 15 cm B: 11 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



64001
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Schwarz
Klares Antikglas
Höhe: 28 cm Breite: 15 cm Ausladung: 20 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7 cm
Rückplatte: H: 15 cm B: 11 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



64000
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in verwitterter Patina
Klares Antikglas
Höhe: 31 cm Breite: 15 cm Ausladung: 20 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7 cm
Rückplatte: H: 15 cm B: 11 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



62047 Academy
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Abnehmbarer verchromter Käfig
Höhe: 28 cm Breite: 31 cm Ausladung: 39 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 11 cm
Rückplatte: D: 13 cm
13 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



63155 Ikarus
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in verwittertem Stahl
Höhe: 29 cm Breite: 30 cm Ausladung: 39 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 11 cm
Rückplatte: D: 13 cm
13 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



64002
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Mattiertes Glas
Höhe: 28 cm Breite: 16 cm Ausladung: 22 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 23 cm
Rückplatte: H: 20 cm B: 12 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



61067
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Schwarz
Opalmilchglas
Höhe: 17 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7 cm
Rückplatte: H: 14 cm B: 13 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.



61068
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Weiß
Opalmilchglas
Höhe: 17 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 7 cm
Rückplatte: H: 14 cm B: 13 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
64003	*	9	60	3000 (Warmweiß)	670	80	35000	31,9
64001	*	9	60	3000 (Warmweiß)	680	80	35000	31,9
64000	*	9	60	3000 (Warmweiß)	580	80	35000	31,9
62047	*	13	100	3000 (Warmweiß)	1140	80	35000	31,9
63155	*	13	100	3000 (Warmweiß)	1130	80	35000	31,9
64002	*	9	40	3000 (Warmweiß)	410	80	35000	31,9
61067	*	8	40	3000 (Warmweiß)	450	80	35000	31,9
61068	*	8	40	3000 (Warmweiß)	450	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

65790 Winslett
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Milchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 16 cm Ausladung: 9 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6 cm
Rückplatte: D: 16 cm

10 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

65814 Winslett
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in glänzendem Nickel
Milchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 16 cm Ausladung: 9 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6 cm
Rückplatte: D: 16 cm

10 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!

DIMMBARE
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

65815 Winslett
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Weiß
Milchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 16 cm Ausladung: 9 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 6 cm
Rückplatte: D: 16 cm

10 Watt LED-Leuchtmittel integriert.

Neu!

LED

ADJUSTABLE
APERTURE



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

61149 Freya
LED-Wandleuchte, Lichtaustritt nach oben und unten
Ausführung in strukturiertem Schwarz

Höhe: 10 cm Breite: 10 cm Ausladung: 10 cm
Zwei 4,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

LED

ADJUSTABLE
APERTURE



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

61150 Freya
LED-Wandleuchte, Lichtaustritt nach oben und unten
Ausführung in strukturiertem Weiß

Höhe: 10 cm Breite: 10 cm Ausladung: 10 cm
Zwei 4,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

LED

BEWEGUNGS-
MELDER



63643
Zweiflämmige LED-Sicherheitswandleuchte
mit Bewegungssensor, Ausführung in Bronze
Weiße Milchglaslinse

Höhe: 22 cm Breite: 25 cm Ausladung: 16 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 16 cm
Rückplatte: D: 13 cm

Zwei 8,75 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

LED

BEWEGUNGS-
MELDER



63642
Zweiflämmige LED-Sicherheitswandleuchte
mit Bewegungssensor, Ausführung in Weiß
Weiße Milchglaslinse

Höhe: 22 cm Breite: 25 cm Ausladung: 16 cm
Höhe ab Mitte der Anschlussdose: 16 cm
Rückplatte: D: 13 cm

Zwei 8,75 Watt LED-Leuchtmittel integriert

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
65790	*	10	60	3000 (Warmweiß)	800	80	35000	31,9
65814	*	10	60	3000 (Warmweiß)	800	80	35000	31,9
65815	*	10	60	3000 (Warmweiß)	800	80	35000	31,9
61149	*	9	60	3000 (Warmweiß)	900	80	35000	31,9
61150	*	9	60	3000 (Warmweiß)	900	80	35000	31,9
63643	*	17,5	100	4000 (Warmweiß)	1900	80	50000	45,6
63642	*	17,5	100	4000 (Warmweiß)	1900	80	50000	45,6

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

BILDER-LEUCHTEN

Bilderleuchten heben die natürliche Schönheit wertvoller Kunstwerke und Fotos hervor.

Neu!

DIMMBARE LED

UV SAFE



75015

43 cm große, festverdrahtete, einstellbare und dimmbare 15 Watt LED-Bilderleuchte Ausführung in gebürstetem Nickel, 3000 K

Höhe: 18 cm Breite: 43 cm Ausladung: 22 cm

Dimmbare 15 Watt-LED integriert

Für eine perfekte zielgerichtete Beleuchtung um 240 Grad schwenkbar

Neu!

DIMMBARE LED

UV SAFE



75016

43 cm große, festverdrahtete, einstellbare und dimmbare 15 Watt LED-Bilderleuchte Ausführung in Mattschwarz, 3000 K

Höhe: 18 cm Breite: 43 cm Ausladung: 22 cm

Dimmbare 15 Watt-LED integriert

Für eine perfekte zielgerichtete Beleuchtung um 240 Grad schwenkbar

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
75015	*	15	75	3000 (Warmweiß)	1425	90	35000	31,9
75016	*	15	75	3000 (Warmweiß)	1425	90	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

DECKENVENTILATOREN AB 132 CM

Diese Deckenventilatoren ab einer Größe von 132 cm beinhalten modernste Design- und Technischelemente. Damit bieten sie ein Höchstmaß an Leistung, dekorativen Charme und ganzjährigen Komfort in größeren Räumen.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

DC
MOTOR



VENTILATOR-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

72248 Widespan
254 cm Ausführung in Mattschwarz
Mattschwarze Flügel
Inklusive Fernbedienung

DC
MOTOR



VENTILATOR-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

72249 Widespan
254 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Aluminium-Flügel
Inklusive Fernbedienung

DC
MOTOR



72173 Stoneford
172 cm Ausführung in glänzendem Nickel
Wendeflügel (Mahagoni/Wenge)
Inklusive Fernbedienung

LED
KOMPATIBEL



72077 Cayuga
152 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Palisanderholz/Ahorn hell)
Opalmilchglas
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal
40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

Neu!



72255 Julien
137 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Flügel aus transparentem Acryl
Inklusive Fernbedienung

LED
KOMPATIBEL



72559 Arius
132 cm Ausführung in Chrom
Wendeflügel (Weiß/Schwarz)
Opalmilchglas
Benötigt (5) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal
9 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE LED



72250 Willa
153 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Wenge/Buche)
Käfigförmiger Lampenschirm und Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

Neu!

DIMMBARE LED



72264 Madeline
142 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel
Opalmilchglas
24 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

Neu!

DIMMBARE LED



72270 Evan
132 cm Ausführung in Mattschwarz
Walnussfarbene ABS Flügel
Opalmilchglas
14 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

Neu!

DIMMBARE LED



72259 Morris
132 cm Ausführung in Eisen
Flügel in rustikaler Eiche
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung



72076 Welford
137 cm Ausführung in verwitterter Bronze
Wendeflügel (Treibholz/Aufbereitetes Hickory)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

DIMMBARE LED



72235 Welford LED
137 cm Ausführung in verwitterter Bronze
Wendeflügel (Treibholz/Aufbereitetes Hickory)
Metalllampenschirm und abnehmbarer Käfig
Inkl. zwei 7 Watt ST64 LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel
Inklusive Fernbedienung

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt) [†]	Äquivalente Glühlampenleistung in Watt [†]	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen [†]	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72250	*	17	100	3000 (Warmweiß)	1680	80	25000	22,8
72264	*	24	125	3000 (Warmweiß)	2226	90	25000	22,8
72270	*	14	75	3000 (Warmweiß)	1350	90	25000	22,8
72259	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1350	90	25000	22,8
72235 [†]	2	7	60	2700 (Warmweiß)	806	80	15000	13,7

* Integriertes LED-Leuchtmittel

[†] Werte pro Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

Neu!

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich



72206 Kelcie

132 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Silber/Grafit)
Lampenschirm mit Kristallprismen
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel,
maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

Neu!

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich



72262 Kelcie

132 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Silber)
Lampenschirm mit Kristallprismen
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel,
maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE
LED

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich



72207 Graham

132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel
Käfigförmiger Lampenschirm und Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE
LED

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich



72208 Graham

132 cm Ausführung in glänzendem Nickel
Titanfarbene Flügel
Käfigförmiger Lampenschirm und Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

Neu!

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich



73038 Tristan

132 cm Ausführung in Weiß
mit Akzenten in gebürstetem Nickel, Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Opalmilchglas
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E14-Sockel,
maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

Neu!

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich



73039 Tristan

132 cm Ausführung in Mattschwarz
mit goldfarbenen Akzenten, Wendeflügel (Schwarz/Kirsche)
Opalmilchglas
Benötigt (2) Leuchtmittel mit E14-Sockel,
maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72207	*	17	100	3000 (Warmweiß)	1698	80	25000	22,8
72208	*	17	100	3000 (Warmweiß)	1698	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED



78270 Techno
132 cm Ausführung in Titan
Titanfarbene Flügel aus ABS-Kunststoff
Opalmilchglas
10 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE
LED
DC
MOTOR



72253 Pierre
132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus ABS-Kunststoff
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE
LED

VENTILATOR-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



72068 Bendan LED
132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Flügel in Wenge
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE
LED

VENTILATOR-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



72069 Bendan LED
132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Silberne Flügel
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE
LED

VENTILATOR-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



72070 Bendan LED
132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE
LED

VENTILATOR-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



72071 Bendan LED
132 cm Ausführung in dunklem Zinn
Flügel in Apfelholz
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
78270	*	10	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72253	*	17	100	3000 (Warmweiß)	1680	80	25000	22,8
72068	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72069	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72070	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72071	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

72140 Bendan
132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogen-Leuchtmittel, zweiseitig gesockelt, R7s-Sockel, 80 Watt
Inklusive Fernbedienung



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

72220 Bendan
132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Silberne Flügel
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogen-Leuchtmittel, zweiseitig gesockelt, R7s-Sockel, 80 Watt
Inklusive Fernbedienung



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

72557 Bendan
132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Flügel in Wenge
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogen-Leuchtmittel, zweiseitig gesockelt, R7s-Sockel, 80 Watt
Inklusive Fernbedienung



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

72564 Bendan
132 cm Ausführung in dunklem Zinn
Flügel in Apfelholz
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogen-Leuchtmittel, zweiseitig gesockelt, R7s-Sockel, 80 Watt
Inklusive Fernbedienung



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

78017 Comet
132 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

78182 Comet
132 cm Ausführung in Titan
Wendeflügel (Ahorn hell/Weiß)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

78719 Comet
132 cm Ausführung in Mattschwarz
Wendeflügel (Mattschwarz/Silber)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

72154 Everett
132 cm Ausführung Espresso
Wendeflügel (Espresso/Apfelholz)
Lampenschirm aus Scavoglas

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



72485 Comet Tiffany
132 cm Ausführung Espresso
Wendeflügel (Wenge/dunkle Kirsche)
Lampenschirm aus Tiffanyglas

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel,
maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



78171 Monarch Trio
132 cm Ausführung in poliertem Messing
Wendeflügel (Eiche mit Rattan/Mahagoni)
Milchglas

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel,
maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



78370 Cyclone
132 cm Ausführung in gebürstetem Stahl
Wendeflügel (Schwarz/Schwarz mit silberfarbenen Streifen)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

DECKENVENTILATOREN VON 105 BIS 122 CM

Diese Kollektion aus Deckenventilatoren von 105 bis 122 cm wird mit ihren markanten Designs den Lifestyle-Trends von heute gerecht und gewährleistet eine komfortable Umgebung in mittelgroßen Räumen.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

Neu!
LED



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

73040 Simone
122 cm Ausführung in Weiß mit Akzenten in gebürstetem Nickel
Weiße Flügel
Opalmilchglas
16 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Neu!
LED



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

73041 Simone
122 cm Ausführung in Mattschwarz mit goldfarbenen Akzenten
Schwarze Flügel
Opalmilchglas
16 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Neu!
DIMMBARE LED



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

72271 Alta Vista
122 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE LED



72054 Alta Vista
122 cm Ausführung in Edelstahl
Wendeflügel (Grafit/Ahorn hell)
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
73040	*	16	75	3000 (Warmweiß)	1550	90	25000	22,8
73041	*	16	75	3000 (Warmweiß)	1550	90	25000	22,8
72271	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	90	25000	22,8
72054	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!

DIMMBARE LED

DC MOTOR



72258 Josef
122 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Flügel aus transparentem Acryl
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE LED

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72251 Carla
117 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus ABS-Kunststoff
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE LED

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72209 Barnett
122 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Gekalkte Kiefer)
Käfigförmiger Lampenschirm
Inkl. drei 4 Watt ST48 LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE LED

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72205 Barnett
122 cm Ausführung in Scheunenholznachbildung
Wendeflügel (Aufbereitetes Hickory/Zinnasche)
Käfigförmiger Lampenschirm
Inkl. drei 4 Watt ST48 LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel
Inklusive Fernbedienung

Neu!

DIMMBARE LED



73043 Tori
105 cm Ausführung in Weiß
Einziehbarer Flügel aus transparentem Acryl
Opalmilchglas
36 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

Die Flügel werden beim Ausschalten des Ventilators automatisch eingezogen.

Neu!

DIMMBARE LED



73001 Dunlin
105 cm Ausführung in Mattschwarz
Einziehbarer Flügel aus transparentem Acryl mit aschfarbener Tönung
Käfigförmiger Lampenschirm
Inkl. fünf 4,5 Watt ST58 LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel
Inklusive Fernbedienung

Die Flügel werden beim Ausschalten des Ventilators automatisch eingezogen.

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt) [†]	Äquivalente Glühlampenleistung in Watt [†]	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen [†]	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72258	*	17	100	3000 (Warmweiß)	1730	90	25000	22,8
72251	*	17	100	3000 (Warmweiß)	1680	80	25000	22,8
72209 [†]	3	4	40	2700 (Warmweiß)	470	80	15000	13,7
72205 [†]	3	4	40	2700 (Warmweiß)	470	80	15000	13,7
73043	*	36	200	3000 (Warmweiß)	3500	80	15000	13,7
73001 [†]	5	4,5	40	3000 (Warmweiß)	470	80	15000	13,7

* Integriertes LED-Leuchtmittel [†] Werte pro Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



72181 Halley

112 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Strukturiertes verwittertes Ahorn/Dunkle Kirsche)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



72180 Halley

112 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E27-Sockel,
maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

Neu!

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



73058 Alloy

105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Silber)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



78764 Alloy

105 cm Ausführung in GUN Metall
Wendeflügel (Schwarz/Grafit)
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogen-Leuchtmittel, zweiseitig gesockelt,
R7s-Sockel, 80 Watt
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



78703 Jet Plus

105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Strahler

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



72290 Jet Plus

105 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Wenge/Silber)
Strahler

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung



78261 Jet II

105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



72289 Jet I

105 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Wenge/Silber)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Neu!

DIMMBARE LED

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSPARTIKEL
ERHÄLTICH



73060 Alta Vista
105 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Wendeflügel (Silber/Wenge)
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

Neu!

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSPARTIKEL
ERHÄLTICH



73042 Talia
105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Gekalkte Kiefer)
Opalmilchglas
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSPARTIKEL
ERHÄLTICH



78709 Capitol
105 cm Ausführung in GUN Metall
Wendeflügel (Grafit/Schwarz)
Opalmilchglas
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSPARTIKEL
ERHÄLTICH



78274 Capitol
105 cm Ausführung in gebürstetem Stahl
Wendeflügel (Silber/Schwarz)
Opalmilchglas
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

DIMMBARE LED



72211 Oscar
122 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Wenge/Grafit)
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSPARTIKEL
ERHÄLTICH



78708 Capitol
105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Opalmilchglas
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
73060	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72211	*	17	100	3000 (Warmweiß)	1685	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

Neu!

LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



73061 Princess Euro
105 cm Ausführung in gebürstetem GUN Metall
Wendeflügel (Schwarz/Apfelholz)
Strahler

Benötigt (3) Leuchtmittel mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72113 Princess Euro
105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Strahler

Benötigt (3) Leuchtmittel mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72112 Princess Euro
105 cm Ausführung in dunklem Zinn/Chrom
Wendeflügel (Silber/Grafit)
Strahler

Benötigt (3) Leuchtmittel mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



78265 Princess Trio
105 cm, Ausführung in Messing antik
Wendeflügel (Eiche/Mahagoni)
Geripptes Klrglas

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



78199 Princess Trio
105 cm Ausführung in poliertem Messing
Wendeflügel (Eiche mit Rattan/Mahagoni)
Milchglas

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



78324 Princess Trio
105 cm Ausführung in Weiß und poliertem Messing
Wendeflügel (Weiß mit Rattan/Weiß)
Milchglas

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72272 Vegas
105 cm Ausführung in gebürstetem Aluminium
Wendeflügel (Ahorn hell/Silber)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72185 Vegas
105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Gekalkte Kiefer)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar





78264 Nevada
 105 cm Ausführung in Eisen
 Wendeflügel (Walnuss/Kirsche)
 Mit Zugschalter
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



78269 Monarch
 122 cm Ausführung in Weiß
 Wendeflügel (Weiß/Weiß mit Rattan)
 Mit Zugschalter
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



72114 Kingston
 105 cm Ausführung in gebürstetem Aluminium
 Wendeflügel (verwittertes Ahorn/Silber)
 Strahler
 Benötigt (3) Leuchtmittel mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Mit Zugschalter
 Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

DECKENVENTILATOREN VON 76 BIS 90 CM

Durch die große Auswahl an Stilrichtungen, die sich jeder Inneneinrichtung anpassen, bietet dieses Sortiment an Deckenventilatoren von 76 bis 90 cm eine Vielzahl dekorativer Optionen, um den Komfort in kleineren Räumen zu erhöhen.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

**DIMMBARE
LED**

**VENTILATOR-
FAMILIE**
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

72417 Colosseum
90 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Ahorn wettergegerbt/Silber)
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

**DIMMBARE
LED**

**VENTILATOR-
FAMILIE**
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

72420 Colosseum
90 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert.
Inklusive Fernbedienung

**LED
KOMPATIBEL**

**VENTILATOR-
FAMILIE**
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

78704 Princess Radiance II
90 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Glas in Kuppelform
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

**LED
KOMPATIBEL**

**VENTILATOR-
FAMILIE**
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich

72415 Princess Radiance II
90 cm Ausführung in dunklem Zinn/Chrom
Wendeflügel (Wenge/Weiß)
Glas in Kuppelform
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (in Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72417	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1250	80	25000	22,8
72420	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1250	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED
KOMPATIBEL



78158 Turbo Swirl

76 cm Ausführung in Titan
Flügel in hellem Ahorn
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

LED
KOMPATIBEL



78711 Turbo Swirl

76 cm Ausführung in GUN Metall
Schwarze Flügel
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

LED
KOMPATIBEL



78673 Turbo II

76 cm Ausführung in Weiß
Zwei Wendeflügel-Sets
(Farbmix 1/Farbmix 2 und Weiß/Ahorn)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

Farbmix 2

Weiß

Ahorn



78763 Wengue

76 cm Ausführung in Chrom
Wendeflügel (Wenge/Buche)
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogen-Leuchtmittel, zweiseitig gesockelt, R7s-Sockel, 80 Watt

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



72424 Flora Royale

76 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



LED
KOMPATIBEL



78788 Flora Royale

76 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Wendeflügel (Silber/Weiß)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



LED
KOMPATIBEL



78321 Portland Ambiance

90 cm Ausführung in Chrom
Wendeflügel (Weiß/Schwarz)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



LED
KOMPATIBEL



78710 Portland Ambiance

90 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



LED
KOMPATIBEL



72073 Contempra Trio
90 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Palisanderholz/Buche)
Milchglas

Benötigt (3) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Wandschalter nachrüstbar



DECKENVENTILATOREN FÜR AUSSEN UND INNEN

Die Westinghouse-Deckenventilatoren für den Außen- und Innenbereich sorgen für eine angenehme Brise auf Terrassen, Veranden und Wohnbereichen im Freien.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



VENTILATOR-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich


72422 Mountain Gale
132 cm Ausführung in Silber
Schwarze Flügel aus ABS-Kunststoff
Mit Zugschalter
Wandschalter nachrüstbar

72423 Mountain Gale
132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus ABS-Kunststoff
Mit Zugschalter
Wandschalter nachrüstbar

DECKENVENTILATOREN IM INDUSTRIAL-STIL

Westinghouse-Deckenventilatoren im Industrial-Stil bieten die zuverlässige Qualität und dauerhafte Leistung, die für den Einsatz in einem gewerblichen Umfeld erforderlich ist.


Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.



TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN

Artikelnr.	Seite	Modellfamilie	Durchmesser (cm)	Enthaltene Ventilatorsteuerung	Fernbedienung aufrüstbar	Flügelmaterial	Neigungswinkel der Flügel	Motorart & -größe	Ventilatorgeschwindigkeit	Kondensator-Typ
72021	41	Urban Gale	132	Wandschalter	Ja	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
72054	33	Alta Vista	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
72060	41	Windsquare	36	Fernbedienung	Nein	ABS	13°	78 x 74 x 25mm	3	Einzel
72068	30	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72069	30	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72070	30	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72071	30	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72073	41	Contempra Trio	90	Zugschalter	Nein	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 145 mm x 12 mm	3	Doppel
72076	28	Welford	137	Zugschalter	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72077	27	Cayuga	152	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 188 mm x 20 mm	3	Doppel
72112	37	Princess Euro	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
72113	37	Princess Euro	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
72114	38	Kingston	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
72140	31	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
72154	31	Everett	132	Zugschalter	Nein	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
72173	27	Stoneford	172	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	165 DC-Motor	6	Nicht anwendbar
72180	35	Halley	112	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	13°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72181	35	Halley	112	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	13°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72185	37	Vegas	105	Zugschalter	Ja	MDF	10°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 9 mm	3	Doppel
72205	34	Barnett	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
72206	29	Kelcie	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 18 mm	3	Einzel
72207	29	Graham	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Einzel
72208	29	Graham	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Einzel
72209	34	Barnett	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
72211	36	Oscar	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
72220	31	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72235	28	Welford LED	137	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72248	27	Widespan	254	Fernbedienung	Ja	Aluminium	17°	165 DC-Motor	6	Nicht anwendbar
72249	27	Widespan	254	Fernbedienung	Ja	Aluminium	17°	165 DC-Motor	6	Nicht anwendbar
72250	28	Willa	153	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 188 mm x 20 mm	3	Einzel
72251	34	Carla	117	Fernbedienung	Ja	ABS	24°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Einzel
72253	30	Pierre	132	Fernbedienung	Ja	ABS	17°	155 mm x 16 mm DC- (Gleichstrom-) Motor	5	Nicht anwendbar
72255	27	Julien	137	Fernbedienung	Ja	Kunststoff	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 18 mm	3	Einzel
72258	34	Josef	122	Fernbedienung	Ja	Kunststoff	51°	155 mm x 16 mm DC- (Gleichstrom-) Motor	6	Nicht anwendbar
72259	28	Morris	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 15 mm	3	Einzel
72262	29	Kelcie	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 18 mm	3	Einzel
72264	28	Madeline	142	Fernbedienung	Ja	Kunststoff	14°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 15 mm	4	Einzel
72268	41	Industrial	142	Wandschalter	Nein	stahl	8°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
72270	28	Evan	132	Fernbedienung	Ja	ABS	50°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 20 mm	3	Einzel
72271	33	Alta Vista	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
72272	37	Vegas	105	Zugschalter	Ja	MDF	10°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 9 mm	3	Doppel
72289	35	Jet I	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
72290	35	Jet Plus	105	Fernbedienung	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
72415	39	Princess Radiance II	90	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
72417	39	Colosseum	90	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
72420	39	Colosseum	90	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel

- A. Von der Decke bis zum untersten Punkt der Flügelblätter
- B. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Schaltergehäuses
- C. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Baldachins
- D. Breite des Motorgehäuses
- E. Breite des Baldachins
- F. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Lampengehäuses



Artikelnr.	Seite	Watt (Schnell/ Mittel/Niedrig)	U/min (Schnell/ Mittel/Niedrig)	Ampere (Schnell/ Mittel/Niedrig)	Einbauart	Neigungs- winkel	Verlän- gerungs- stange möglich?	Netto- Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F
72021	41	56 / 37 / 10	220 / 172 / 81	0,25 / 0,20 / 0,10	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5	47,5	40	6,2	19,9	13	N/A
72054	33	52 / 31 / 15	195 / 146 / 88	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/Ar	Ja	6,6	28	N/A	6,2	20	13	35
72060	41	52 / 44 / 0	1250 / 1130 / 920	0,24 / 0,22 / 0,21	In abgehängter Decke	N/A	Nein	4,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
72068	30	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72069	30	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72070	30	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72071	30	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72073	41	37 / 29 / 26	236 / 174 / 125	0,18 / 0,13 / 0,13	Hugger*	N/A	Nein	5,6	16,5	19	N/A	26,2	N/A	34
72076	28	58 / 40 / 32	184 / 145 / 85	0,26 / 0,17 / 0,17	Nur mit Verlängerungsstange**	13°	Ja	6	37,5	43	6,5	22	13	N/A
72077	27	82 / 51 / 25	164 / 124 / 80	0,37 / 0,31 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	10	35	29,7	6,5	27	13	43
72112	37	43 / 30 / 28	220 / 160 / 116	0,20 / 0,14 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	26	30	6,2	17	13	40
72113	37	43 / 32 / 29	210 / 160 / 128	0,19 / 0,14 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	26,7	33	6,2	17	13	39,5
72114	38	45 / 30 / 24	230 / 168 / 110	0,21 / 0,12 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	5,7	30	34,5	6,2	24	13	47
72140	31	56 / 31 / 14	175 / 132 / 83	0,27 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72154	31	57 / 43 / 36	180 / 143 / 85	0,22 / 0,20 / 0,18	Hugger*	N/A	Nein	7,2	18,2	19	N/A	28	N/A	32
72173	27	35 / 16 / 4	122 / 95 / 50	0,24 / 0,14 / 0,06	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	8,7	34	39,7	5,9	20	18,6	42,7
72180	35	48 / 29 / 15	225 / 172 / 113	0,21 / 0,18 / 0,14	Hugger*	N/A	Nein	6,8	24	7,5	7,5	24	23	35
72181	35	48 / 29 / 15	225 / 172 / 113	0,21 / 0,18 / 0,14	Hugger*	N/A	Nein	6,8	24	7,5	7,5	24	23	35
72185	37	39 / 28 / 25	218 / 169 / 120	0,18 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	28,5	32,5	6,2	17	13	44,2
72205	34	55 / 31 / 15	213 / 154 / 98	0,25 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,6	30	32	5,6	29	15,2	54
72206	29	33 / 29 / 16	180 / 129 / 91	0,24 / 0,19 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,3	32	26,5	5,3	26	13	48,5
72207	29	54 / 29 / 16	204 / 146 / 101	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,3	33	27	5,7	19,4	13	47
72208	29	54 / 29 / 16	204 / 146 / 101	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	7,3	33	27	5,7	19,4	13	47
72209	34	55 / 31 / 15	213 / 154 / 98	0,25 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,3	30	32	5,6	29	15,2	54
72211	36	56 / 32 / 16	212 / 162 / 104	0,24 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,3	36,5	N/A	6,1	23	13	44
72220	31	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,24 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72235	28	58 / 29 / 13	177 / 127 / 80	0,27 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,8	36,5	41,5	6,1	22	13	58,5
72248	27	118 / 65 / 27	75 / 62 / 41	0,88 / 0,51 / 0,23	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	16,9	83,5	N/A	8	30	19	83
72249	27	119 / 65 / 26	75 / 62 / 41	0,82 / 0,48 / 0,24	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	18,8	83,5	N/A	8	30	19	83
72250	28	77 / 43 / 24	150 / 107 / 77	0,33 / 0,25 / 0,19	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	13,5	29,5	N/A	5,6	21	13	51
72251	34	51 / 32 / 19	174 / 134 / 101	0,23 / 0,19 / 0,15	Hugger*	N/A	Nein	5,8	24,5	N/A	N/A	21	N/A	28
72253	30	30 / 13 / 6	201 / 135 / 83	0,30 / 0,12 / 0,07	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,1	35	N/A	5,7	20	13	41,5
72255	27	57 / 29 / 17	194 / 137 / 96	0,26 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,5	31,3	19,3	6,1	20	13	41,8
72258	34	34 / 12 / 7	233 / 146 / 94	0,25 / 0,09 / 0,05	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,2	27	N/A	5,7	18	13	41,5
72259	28	53 / 36 / 14	198 / 154 / 85	0,26 / 0,20 / 0,13	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,9	27	33,7	5,2	17,4	14,9	38,6
72262	29	55 / 29 / 16	180 / 129 / 91	0,24 / 0,19 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,3	32	26,5	5,3	26	13	48,5
72264	28	54 / 36 / 14	187 / 141 / 75	0,25 / 0,20 / 0,13	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,1	25	31,9	5,2	26,3	14,9	36,8
72268	41	63 / 40 / 10	250 / 210 / 150	0,23 / 0,22 / 0,17	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	42,2	39,4	6,2	19,8	13	N/A
72270	28	57 / 37 / 14	197 / 149 / 77	0,26 / 0,21 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	9,3	34,5	35,4	5,2	19,6	14,9	40,6
72271	33	52 / 31 / 15	195 / 146 / 88	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	6,6	28	N/A	6,2	20	13	35
72272	37	39 / 28 / 25	218 / 169 / 120	0,18 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	4,4	28,5	32,5	6,2	17	13	44,2
72289	35	49 / 36 / 32	218 / 170 / 110	0,21 / 0,16 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,3	22,5	29	6,2	17	13	N/A
72290	35	49 / 29 / 14	220 / 163 / 101	0,22 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,2	22,5	29	6	17	13	37
72415	39	53 / 32 / 25	271 / 208 / 152	0,19 / 0,14 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	4,9	27	33	6,2	17	13	42
72417	39	42 / 28 / 15	263 / 213 / 146	0,19 / 0,16 / 0,13	2-Montage System***	N/A	Ja	5,2	25,5	30	6,2	18,8	13	37,5
72420	39	42 / 28 / 16	259 / 215 / 147	0,19 / 0,17 / 0,13	2-Montage System***	N/A	Ja	5,2	25,5	30	6,2	18,8	13	37,5

HUGGER*

Dieser Deckenventilator ist für eine deckenbündige Montage vorgesehen. Er kann nicht mit einer Verlängerungsstange oder einer Fernbedienung aufgerüstet werden.

NUR MIT ZWISCHENSTANGE**

Bei der Installation dieses Deckenventilators muss die beiliegende Deckenstange verwendet werden. Bei der Montage kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.


2-MONTAGE SYSTEM***

Die in der Verpackung befindliche Stange kann ungenutzt bleiben, um den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern zu verringern. Dies ist z. B. bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert. In Räumen mit hohen Decken kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN

Artikelnr.	Seite	Modellfamilie	Durchmesser (cm)	Steuerung des Ventilators	Fernbedienung aufrüstbar	Flügelmaterial	Neigungswinkel der Flügel	Motorart & -größe	Ventilatorgeschwindigkeit	Kondensator-Typ
72422	42	Mountain Gale	132	Zugschalter	Nein	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	3	Doppel
72423	42	Mountain Gale	132	Zugschalter	Nein	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	3	Doppel
72424	40	Flora Royale	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
72485	32	Comet Tiffany	132	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72501	41	Industrial	142	Wandschalter	Nein	stahl	8°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
72557	31	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
72559	27	Arius	132	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Einzel
72564	31	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
73001	34	Dunlin	105	Fernbedienung	Ja	Kunststoff	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12 mm	4	Einzel
73038	29	Tristan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 144 mm x 10 mm	4	Einzel
73039	29	Tristan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 145 mm x 12 mm	4	Einzel
73040	33	Simone	122	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 144 mm x 10 mm	3	Dreifach
73041	33	Simone	122	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 144 mm x 10 mm	3	Dreifach
73042	36	Talia	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Dreifach
73043	34	Tori	105	Fernbedienung	Ja	Kunststoff	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12 mm	4	Einzel
73058	35	Alloy	105	Zugschalter	Ja	MDF	15°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
73060	36	Alta Vista	105	Fernbedienung	Nein	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	4	Doppel
73061	37	Princess Euro	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78017	31	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
78158	40	Turbo Swirl	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
78171	32	Monarch Trio	132	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
78182	31	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
78199	37	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78261	35	Jet II	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
78263	41	Industrial	122	Zugschalter	Ja	stahl	11°	Motor aus Siliziumstahl 171 mm x 10 mm	3	Doppel
78264	38	Nevada	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
78265	37	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Einzel
78269	38	Monarch	122	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Einzel
78270	30	Techno	132	Fernbedienung	Ja	ABS	13°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Einzel
78274	36	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78321	40	Portland Ambience	90	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78324	37	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78337	41	Industrial	122	Zugschalter	Ja	stahl	11°	Motor aus Siliziumstahl 171 mm x 10 mm	3	Doppel
78370	32	Cyclone	132	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 17 mm	3	Doppel
78623	41	Industrial	142	Wandschalter	Ja	stahl	8°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
78673	40	Turbo II	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
78703	35	Jet Plus	105	Fernbedienung	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
78704	39	Princess Radiance II	90	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78708	36	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78709	36	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78710	40	Portland Ambience	90	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78711	40	Turbo Swirl	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
78719	31	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 15 mm	3	Doppel
78763	40	Wengue	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 10 mm	3	Doppel
78764	35	Alloy	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
78788	40	Flora Royale	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel

- A. Von der Decke bis zum untersten Punkt der Flügelblätter
- B. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Schaltergehäuses
- C. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Baldachins
- D. Breite des Motorgehäuses
- E. Breite des Baldachins
- F. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Lampengehäuses



Artikelnr.	Seite	Watt (Schnell/ Mittel/Niedrig)	U/min (Schnell/ Mittel/Niedrig)	Ampere (Schnell/ Mittel/Niedrig)	Einbauart	Neigungs- winkel	Verlän- gerungs- stangen möglich?	Netto- Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F
72422	42	55 / 47 / 45	230 / 160 / 130	0,24 / 0,23 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Nein	5,3	41,5	51,5	6,2	19,9	13	N/A
72423	42	55 / 47 / 45	230 / 160 / 130	0,24 / 0,23 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Nein	5,3	41,5	51,5	6,2	19,9	13	N/A
72424	40	39 / 26 / 24	243 / 180 / 126	0,23 / 0,13 / 0,10	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	25	N/A	6,2	17	13	38
72485	32	58 / 42 / 33	165 / 125 / 74	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,4	31	27	6	29	15	38
72501	41	50 / 36 / 11	240 / 208 / 110	0,26 / 0,19 / 0,11	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	44	39,4	6,2	19,8	13	49
72557	31	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,27 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72559	27	55 / 27 / 8	170 / 120 / 60	0,24 / 0,18 / 0,10	2-Montage System***	18°	Nein	9,4	27	33	6	28	13	42
72564	31	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,24 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
73001	34	48 / 21 / 6	235 / 208 / 179	0,21 / 0,15 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,5	32	50	5,8	25	15	50
73038	29	49 / 28 / 10	175 / 132 / 74	0,20 / 0,16 / 0,09	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,8	29	36,6	5,4	19,5	15	36,6
73039	29	49 / 28 / 10	175 / 132 / 74	0,20 / 0,16 / 0,09	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,8	29	36,6	5,4	19,5	15	36,6
73040	33	44 / 22 / 11	228 / 166 / 115	0,17 / 0,13 / 0,09	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	6,7	33	40,5	5,7	24	13	44,5
73041	33	44 / 22 / 11	228 / 166 / 115	0,17 / 0,13 / 0,09	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	6,7	33	40,5	5,7	24	13	44,5
73042	36	39 / 18 / 9	235 / 167 / 111	0,17 / 0,12 / 0,08	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,9	24	31	6,5	17,5	13	36,5
73043	34	48 / 22 / 7	228 / 175 / 110	0,21 / 0,15 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,5	32	45	5,8	25	15	50,5
73058	35	47 / 34 / 30	218 / 158 / 110	0,21 / 0,15 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	18	28	6,4	17	13	30
73060	36	43 / 28 / 13	241 / 192 / 121	0,21 / 0,18 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,6	28	22	6,3	20	13	36
73061	37	43 / 30 / 28	220 / 160 / 116	0,20 / 0,14 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	27	N/A	6,2	17	13	40
78017	31	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78158	40	50 / 37 / 26	250 / 190 / 140	0,24 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,3	26	29	6,2	17	13	38
78171	32	59 / 46 / 40	175 / 130 / 80	0,25 / 0,21 / 0,21	2-Montage System***	18°	Ja	6,5	29	38	6,2	28	13	43
78182	31	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78199	37	45 / 32 / 23	210 / 145 / 100	0,20 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	29	31	6,2	17	13	43
78261	35	49 / 36 / 32	218 / 170 / 121	0,28 / 0,16 / 0,16	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,3	22,5	29	6,2	17	13	N/A
78263	41	47 / 41 / 40	268 / 218 / 162	0,22 / 0,21 / 0,19	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	24	36	6,2	20	13	N/A
78264	38	43 / 29 / 25	215 / 165 / 115	0,21 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,1	30	34,5	6,2	24	13	N/A
78265	37	55 / 36 / 23	230 / 170 / 110	0,24 / 0,16 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	27,5	32	6	17	13	43
78269	38	58 / 38 / 26	175 / 125 / 75	0,26 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	6,4	27,5	34	6	28	13	N/A
78270	30	51 / 26 / 11	220 / 170 / 90	0,21 / 0,15 / 0,10	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	6,5	23,6	28	5	21	15,5	32
78274	36	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78321	40	35 / 28 / 26	250 / 190 / 147	0,17 / 0,12 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	3,9	21	30	6	15	13	42
78324	37	41 / 31 / 28	216 / 160 / 110	0,20 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	29	32	6,2	17	13	43
78337	41	47 / 41 / 40	268 / 218 / 162	0,22 / 0,21 / 0,19	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	24	37	6,2	20	13	N/A
78370	32	62 / 42 / 27	180 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	6,3	33	32	6,2	28	13	N/A
78623	41	50 / 36 / 11	210 / 208 / 110	0,24 / 0,19 / 0,11	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	44	39,4	6,2	19,8	13	N/A
78673	40	50 / 37 / 26	250 / 190 / 130	0,19 / 0,12 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	6,3	26	28	6,2	17	13	38
78703	35	49 / 29 / 14	220 / 163 / 101	0,22 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,2	22,5	29	6	17	13	37
78704	39	53 / 32 / 25	271 / 208 / 152	0,19 / 0,14 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	4,8	27	33	6,2	17	13	42
78708	36	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78709	36	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78710	40	35 / 28 / 26	250 / 190 / 147	0,17 / 0,12 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	3,9	21	30	6	15	13	42
78711	40	50 / 37 / 26	250 / 190 / 140	0,24 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,3	26	29	6,2	17	13	38
78719	31	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78763	40	40 / 34 / 32	280 / 230 / 185	0,18 / 0,16 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,7	23	26	6,2	17	13	31
78764	35	47 / 34 / 30	218 / 158 / 110	0,21 / 0,15 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	18	28	6,2	17	13	30
78788	40	39 / 26 / 24	243 / 180 / 126	0,23 / 0,13 / 0,10	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	25	N/A	6,2	17	13	38

HUGGER*

Dieser Deckenventilator ist für eine deckenbündige Montage vorgesehen. Er kann nicht mit einer Verlängerungsstange oder einer Fernbedienung aufgerüstet werden.

NUR MIT ZWISCHENSTANGE**

Bei der Installation dieses Deckenventilators muss die beiliegende Deckenstange verwendet werden. Bei der Montage kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

2-MONTAGE SYSTEM***

Die in der Verpackung befindliche Stange kann ungenutzt bleiben, um den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern zu verringern. Dies ist z. B. bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert. In Räumen mit hohen Decken kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

STAND-/TISCH-VENTILATOREN

Die Standventilatoren von Westinghouse erfüllen höchste Anforderungen und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Leistung und Design.

Neu!


73037 Cormac
Tischventilator, Ausführung in Weiß und Schwarz
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff
Flügel aus ABS-Kunststoff
Schwenkwinkel links/rechts 80° und nach oben/unten 80°
Korb-/Flügeldurchmesser: 25/19
Kabellänge: 200 cm
Höhe: 33 cm
Breite: 30 cm
Infrarot-Fernbedienung
3 Geschwindigkeitsstufen



72715 Yucon I
Standventilator, Ausführung in Schwarz/Silber
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Metall
Flügel aus ABS-Kunststoff
Schwenkwinkel bis zu 80° (Ein/Aus)
Korb-/Flügeldurchmesser: 55/50
Kabellänge: 200 cm
Maximale Höhe: 135 cm
Breite: 57 cm
Manuelle Steuerung
3 Geschwindigkeitsstufen



72723 Highland I
Turmventilator in schwarzer Ausführung
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff
Flügel aus ABS-Kunststoff
Schwenkwinkel bis zu 90° (Ein/Aus)
Kabellänge: 200 cm
Maximale Höhe: 122 cm
Breite: 31,5 cm
Infrarot-Fernbedienung
3 Geschwindigkeitsstufen


1 VENTILATOR = 3 INSTALLATIONS-MÖGLICHKEITEN


Variante zur Wandmontage



Tischvariante



Standvariante

72421 Silver Stream
Mobiler 3-in-1-Ventilator, Verchromte Ausführung
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Metall
Flügel aus Stahl
Schwenkwinkel weniger als 90° (Ein/Aus)
Korb-/Flügeldurchmesser: 45/40
Kabellänge: 200 cm
Höhe: 115 cm
Breite: 45 cm
Manuelle Steuerung
3 Geschwindigkeitsstufen

72716 Yucon II
Standventilator, Ausführung in Schwarz/Silber
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Metall
Flügel aus ABS-Kunststoff
Korb-/Flügeldurchmesser: 53/50
Kabellänge: 200 cm
Höhe: 60,5 cm
Breite: 64 cm
Manuelle Steuerung
3 Geschwindigkeitsstufen


KÜHL NEBEL


72024 Cascata
Standventilator, Ausführung in Weiß und Schwarz, mit Kühlnebelfunktionen
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff
Flügel aus ABS-Kunststoff
Schwenkwinkel 360° (Ein/Aus)
Korb-/Flügeldurchmesser: 35/30
Kabellänge: 200 cm
Maximale Höhe: 81 cm
Breite: 40 cm
Infrarot-Fernbedienung
3 Geschwindigkeitsstufen

TECHNISCHE DATEN STANDVENTILATOREN

Artikelnr.	Modellfamilie	Stil/Typ	Korb-/Flügeldurchmesser (cm)	Maximale Höhe (cm)	Maximale Breite (cm)	Schwenkwinkel	Ventilatorsteuerung	Geschwindigkeitsstufen
73037	Cormac	Tischventilator	19/25	33	30	Links/Rechts - Oben/Unten	Infrarot-Fernbedienung	3
72715	Yucon I	Standventilator	55/50	135	57	Bis zu 80° (Ein/Aus)	Manuelle Steuerung	3
72723	Highland I	Turmventilator	—	122	31,5	Bis zu 90° (Ein/Aus)	Infrarot-Fernbedienung	3
72421	Silver Stream	3-in-1-Ventilator	45/40	115	45	Weniger als 90° (Ein/Aus)	Manuelle Steuerung	3
72716	Yucon II	Standventilator	53/50	60,5	64	—	Manuelle Steuerung	3
72024	Cascata	Standventilator	35/30	81	40	360° (Ein/Aus)	Infrarot-Fernbedienung	3

ZUBEHÖR FÜR DECKENVENTILATOREN

Ergänzen Sie Ihre Westinghouse-Deckenventilatoren durch dekorative Elemente in Form von Zugketten und Deckenrosetten, oder optimieren Sie die Leistung Ihres Ventilators mithilfe von Verlängerungsstangen, Wandschaltern und Fernbedienungen.

FERNBEDIENUNGEN FÜR DECKENVENTILATOREN

Alle Fernbedienungen und Wandschalter für Deckenventilatoren von Westinghouse sind nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Neu!

77879

Funkfernbedienung mit vier Geschwindigkeitsstufen und Display mit Hintergrundbeleuchtung für Deckenventilator und Beleuchtung
Ausführung in Schwarz
Geeignet für alle Deckenventilatoren von Westinghouse (außer Hugger-Modelle)
4 Geschwindigkeitsstufen
Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, mit Dimmfunktion
Benötigte Batterien nicht enthalten
Mit Empfänger und Wandhalterung

BELEUCHTETE TASTEN
Neu!

77880

Funkfernbedienung mit vier Geschwindigkeitsstufen und Display mit Hintergrundbeleuchtung für Deckenventilator und Beleuchtung
Ausführung in Weiß
Geeignet für alle Deckenventilatoren von Westinghouse (außer Hugger-Modelle)
4 Geschwindigkeitsstufen
Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, mit Dimmfunktion
Benötigte Batterien nicht enthalten
Mit Empfänger und Wandhalterung

BELEUCHTETE TASTEN

78095

Infrarot-Fernbedienung mit drei Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung
Geeignet für alle Deckenventilatoren von Westinghouse (außer Hugger-Modelle)
3 Geschwindigkeitsstufen
Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, mit Dimmfunktion
Benötigte Batterien nicht enthalten
Mit Empfänger und Wandhalterung

MIT DIMMFUNKTION

77843

Infrarot-Fernbedienung mit vier Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung
Geeignet für alle Deckenventilatoren von Westinghouse (außer Hugger-Modelle)
4 Geschwindigkeitsstufen
Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion
Benötigte Batterien nicht enthalten
Mit Empfänger und Wandhalterung


77874

Funkfernbedienung mit drei Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung
Geeignet für alle Deckenventilatoren von Westinghouse (außer Hugger-Modelle)
3 Geschwindigkeitsstufen
Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion
Benötigte Batterien nicht enthalten
Mit Empfänger und Wandhalterung

TEMPERATURSTEUERUNG & ZEITSCHALTUHR

77841

Funkfernbedienung mit vier Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung
Geeignet für alle Deckenventilatoren von Westinghouse (außer Hugger-Modelle)
4 Geschwindigkeitsstufen
Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion
Benötigte Batterien nicht enthalten
Mit Empfänger und Wandhalterung

TOUCHSCREEN & ZEITSCHALTUHR

78801

Wandschalter mit vier Geschwindigkeitsstufen und Lichtschalter
Geeignet für alle Westinghouse-Deckenventilatoren
4 Geschwindigkeitsstufen


78800

Wandschalter mit vier Geschwindigkeitsstufen
Geeignet für alle Westinghouse-Deckenventilatoren
4 Geschwindigkeitsstufen

VERLÄNGERUNGSSTANGEN



Messing antik Nickel antik Gebürstetes Aluminium Gebürstetes Chrom Gebürstetes Nickel Gebürsteter Stahl Chrom Dunkles Zinn Espresso

Brüniertes Metall Eisen Poliertes Messing Seidenmattes Messing Seidenmattes Chrom Silber Rostfreier Stahl Titan Weiß

Ausführung	30,5 cm Artikelnr.	46 cm Artikelnr.
Messing antik	78864	78865
Nickel antik	65611	65612
Gebürstetes Aluminium	78867	78868
Gebürstetes Chrom	65600	65601
Gebürstetes Nickel	65649	65650
Gebürsteter Stahl	65604	65605
Chrom	78885	78886
Dunkles Zinn	65763	65764
Espresso	65613	65625

Ausführung	30,5 cm Artikelnr.	46 cm Artikelnr.
Brüniertes Metall	65602	65603
Eisen	65626	65627
Poliertes Messing	78882	78883
Seidenmattes Messing	78888	78889
Seidenmattes Chrom	65646	65647
Silber	65643	65644
Edelstahl	65607	65609
Titan	78870	78871
Weiß	78876	78877

Um eine optimale Kühlwirkung zu erzielen, sollten Deckenventilatorflügel einen Abstand von mindestens 2,13 Meter zum Boden aufweisen, jedoch nicht mehr als 2,50 - 2,80 Meter. Bei Deckenhöhen ab 2,70 Meter wird eine Verlängerungsstange empfohlen, damit sich der Deckenventilator in der richtigen Höhe für eine optimale Wirkung befindet.

DECKENROSETTEN



77754
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 71,1 cm
Mittellöffnung: 10,2 cm



77757
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 53,3 cm
Mittellöffnung: 10,2 cm



77752
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 50,8 cm
Mittellöffnung: 10,2 cm



77713
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 40,6 cm
Mittellöffnung: 10,2 cm



77732
Glatte Ausführung in Weiß
Durchmesser: 40,6 cm
Mittellöffnung: 10,2 cm



77733
Ausführung in Weiß mit runder Wulst
Durchmesser: 40 cm
Mittellöffnung: 10,2 cm



77750
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 35,6 cm
Mittellöffnung: 10,2 cm

ZUGKETTEN



77173
Ventilator und Glühbirne aus Klarglas
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 5,7 cm



77289
Acryldiamant
Ausführung in Chrom
Durchmesser: 3 cm



77005
Träne
Ausführung in poliertem Messing
Durchmesser: 1,6 cm



77292
Weißer Holzkegel
Ausführung in Chrom
Durchmesser: 2 cm



77290
Kugel aus Walnussholz
Ausführung in Messing antik
Durchmesser: 2 cm



77189
Münze mit Glühbirne
Ausführung in Mattschwarz
Durchmesser: 3,2 cm



77029
Münze mit Glühbirne
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 3,2 cm



77030
Münze mit Glühbirne
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Durchmesser: 3,2 cm



77188
Pokal
Ausführung in Mattschwarz
Durchmesser: 1,5 cm



77214
Pokal
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Durchmesser: 1,5 cm



77194
Münze mit Ventilator
Ausführung in Mattschwarz
Durchmesser: 3,2 cm



77036
Münze mit Ventilator
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 3,2 cm



77083
Münze mit Ventilator
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Durchmesser: 3,2 cm



77215
Pokal
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 1,5 cm



77108
Pokal
Ausführung in Messing antik
Durchmesser: 1,5 cm



77217
Kugel
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 1,8 cm



77096
Kugel mit Doppelnut
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Durchmesser: 2,2 cm



77185
Kugel mit Doppelnut
Ausführung in Mattschwarz
Durchmesser: 2,2 cm



77222
Fußball
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 3,3 cm

ERSATZGLÄSER & LAMPENSCHIRME

Erneuern Sie Ihre Leuchte oder Ihren Deckenventilator durch einen einzigartigen Glaslampenschirm aus unserem Sortiment an klassischen und kunstvoll gefertigten Gläsern.



• **81405**

Van Gogh
Lampenschirm

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 15,9 cm
Durchmesser: 11,1 cm



• **81409**

Charcoal Swirl
Lampenschirm

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 13,3 cm
Durchmesser: 12,3 cm



81314

Lampenschirm aus Klarglas
mit weißen Bändern

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 14,6 cm
Durchmesser: 11,8 cm



• **85008**

Ice Dome
Lampenschirm

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 13,3 cm
Durchmesser: 12,3 cm



• **87039**

Lampenschirm aus
Opalmilchglas

Innendurchmesser, Sockel: 6,6 cm
Außendurchmesser, Sockel: 7,8 cm
Höhe: 14 cm
Durchmesser: 16,9 cm



81422

Braun marmorierter Lampenschirm
Glockenform

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,1 cm
Durchmesser: 13,7 cm



81098

Lampenschirm aus Scavo-Milchglas
Glockenform

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 13,3 cm
Durchmesser: 14 cm



87036

Lampenschirm aus Milchglas
Glockenform

Innendurchmesser, Sockel: 4,3 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 11,1 cm
Durchmesser: 12,1 cm



81095

Lampenschirm aus klarem Antikglas
Glockenform

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,7 cm
Durchmesser: 12,4 cm



81277

Lampenschirm aus Klarglas
Glockenform

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,1 cm
Durchmesser: 12,1 cm



87038

Lampenschirm aus geripptem
Milchglas
Glockenform

Innendurchmesser, Sockel: 4,4 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 9,7 cm
Durchmesser: 12 cm



81066

Lampenschirm aus geripptem
Milchglas
Glockenform

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 11,4 cm
Durchmesser: 12 cm



81094

Lampenschirm aus
Opalmilchglas

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,7 cm
Durchmesser: 10,8 cm



81479

Lampenschirm aus
plissiertem kristallklarem Glas

Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,7 cm
Durchmesser: 10,8 cm



87037

Lampenschirm aus geriffeltem
Klarglas
Glockenform

Innendurchmesser, Sockel: 4,2 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,5 cm
Höhe: 11,5 cm
Durchmesser: 12 cm



87035

Lampenschirm aus
Tiffanyglas

Höhe: 8,3 cm
Durchmesser: 28,8 cm



• **87041**

Lampenschirm aus Opalmilchglas
Zylinderform mit Chromband

Höhe: 7,2 cm
Durchmesser: 26,7 cm



• **87053**

Lampenschirm aus Opalmilchglas,
Kuppelform mit Chromband

Innendurchmesser, Sockel: 6,4 cm
Außendurchmesser, Sockel: 7,7 cm
Höhe: 11,8 cm
Durchmesser: 16,4 cm



• **87040**

Lampenschirm Zylinderform aus
Opalmilchglas

Innendurchmesser, Sockel: 19,7 cm
Außendurchmesser, Sockel: 20,6 cm
Höhe: 5 cm
Durchmesser: 22,2 cm



• **87042**

Lampenschirm Zylinderform aus
Opalmilchglas

Innendurchmesser, Sockel: 13 cm
Außendurchmesser, Sockel: 14 cm
Höhe: 8,5 cm
Durchmesser: 17,2 cm

**87044**

Lampenschirm aus Milchglas
in Pilzform

Höhe: 4,7 cm
Durchmesser: 21,7 cm

**•87047**

Lampenschirm aus bernsteinfarbe-
nem Scavoglas in Pilzform

Innendurchmesser, Sockel: 19,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 19,6 cm
Höhe: 11,5 cm
Durchmesser: 25,1 cm

**•87046**

Lampenschirm aus Opalmilchglas
in Pilzform

Innendurchmesser, Sockel: 19,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 19,6 cm
Höhe: 11,5 cm
Durchmesser: 25,1 cm

**•87045**

Lampenschirm aus Opalmilchglas
in Pilzform

Innendurchmesser, Sockel: 13,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 14,1 cm
Höhe: 8,5 cm
Durchmesser: 17 cm

**•87052**

Lampenschirm aus Opalmilchglas
in Pilzform

Innendurchmesser, Sockel: 13,9 cm
Außendurchmesser, Sockel: 14,4 cm
Höhe: 12,8 cm
Durchmesser: 17,1 cm

**•87049**

Lampenschirm aus Opalmilchglas
in Pilzform

Innendurchmesser, Sockel: 6,6 cm
Außendurchmesser, Sockel: 7,6 cm
Höhe: 12,6 cm
Durchmesser: 17,5 cm

**•87050**

Lampenschirm aus Opalmilchglas
in Pilzform

Innendurchmesser, Sockel: 7,5 cm
Außendurchmesser, Sockel: 8,8 cm
Höhe: 12,5 cm
Durchmesser: 17,8 cm

**•87051**

Lampenschirm aus Opalmilchglas
in Pilzform

Innendurchmesser, Sockel: 6,8 cm
Außendurchmesser, Sockel: 7,8 cm
Höhe: 12,5 cm
Durchmesser: 17,4 cm

LED-LEUCHTMITTEL-SORTIMENT

Eine umfassende Auswahl für Deckenventilatoren und Leuchten.



Dieses Logo bezeichnet Deckenventilatoren und Leuchten, die für die unten aufgeführten LED-Leuchtmittel geeignet sind.



Model	Watt	Socket	Hersteller-Code	Spannung	Äquivalente Glühlampen- leistung Stromver- brauch (Watt)	Ausfüh- rung	Farb- temperatur Kelvin (K)	Farbwie- derga- beindex	Mittlere Lebens- dauer in Stunden	Lebens- dauer in Jahren*	Max. Durchm. (cm)	Max. Länge (cm)	
ST Filament (E27-Sockel)													
45183	7	E27	7ST64/FilamentLED/DIM/27/E27	220/240	60	Klar	Warmweiß (2700K)	806	80	15000	13,7	6,4	14
47132	4,2	E27	4,2ST58/FilamentLED/DIM/27/E27	220/240	40	Klar	Warmweiß (2700K)	470	80	15000	13,7	6,4	14,5
A60 (E27 Base)													
40202	7	E27	7A60/FilamentLED/DIM/27/E27	220/240	60	Klar	Warmweiß (2700K)	806	80	15000	13,7	6	10,5
57128	8,5	E27	8,5A60/LED/DIM/F/30/E27	220/240	60	Matt	Warmweiß (3000K)	800	80	15000	13,7	6	11
T7s (E27-Sockel)													
03199	8	E27	8T7/LED/F/30/E27	220 / 240	60	Matt	Warmweiß (3000K)	800	80	15000	13,7	3,8	10,2
45161	8	E27	8T7/LED/DIM/F/30/E27	220/240	60	Matt	Warmweiß (3000K)	800	80	15000	13,7	3,8	10,2
MR16 Strahler (GU10-Sockel)													
47131	6	GU10	6MR16/LED/DIM/30/GU10	220/240	50	Matt	Warmweiß (3000K)	550	80	25000	22,8	5	5,6
Kerze (E14-Sockel)													
57129	4,2	E14	4,2C35/FilamentLED/DIM/27/E14	220/240	40	Klar	Warmweiß (2700K)	470	80	15000	13,7	3,5	11,5
47130	5	E14	5B35/LED/DIM/F/30/E14	220/240	40	Matt	Warmweiß (3000K)	500	80	15000	13,7	3,5	10,5
G45 Kugeln (E14 und E27-Sockel)													
47126	5	E14	5G45/LED/DIM/F/30/E14	220/240	40	Matt	Warmweiß (3000K)	500	80	15000	13,7	4,5	8,4
47125	5	E27	5G45/LED/DIM/30/E27	220 / 240	40	Softweiß	Warmweiß (3000K)	500	80	25000	22,8	4,5	8,2
R50 (E14-Sockel)													
47127	5	E14	5R50/LED/DIM/30/E14	220 / 240	35	Matt	Warmweiß (3000K)	350	80	25000	22,8	5	8,6

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

ArtikelNr.	Seite	ArtikelNr.	Seite	ArtikelNr.	Seite	ArtikelNr.	Seite
03199	54	63089	15	63419	4	63692	9
40202	54	63091	13	63433	4	63693	9
45161	54	63119	18	63434	19	63697	9
45183	54	63120	23	63435	19	63698	9
47125	54	63155	24	63447	8	63699	8
47126	54	63156	21	63458	12	63700	16
47127	54	63157	21	63472	23	63701	16
47130	54	63183	22	63478	22	63702	16
47131	54	63251	15	63487	21	63703	16
47132	54	63267	16	63488	21	63704	19
57128	54	63268	6	63489	21	63705	8
57129	54	63269	6	63490	20	63706	16
61007	11	63276	19	63494	10	63707	16
61008	11	63277	19	63543	19	63712	8
61034	11	63278	19	63544	19	63713	11
61035	11	63279	16	63545	4	63717	6
61037	12	63282	4	63564	11	63718	17
61038	8	63283	4	63616	10	63719	5
61039	7	63284	13	63617	10	63720	18
61066	15	63286	12	63618	13	63721	18
61067	24	63290	11	63619	9	63722	5
61068	24	63291	12	63620	9	63727	8
61075	22	63292	12	63622	9	63728	9
61131	23	63293	6	63623	9	63729	6
61147	23	63294	6	63624	7	63735	22
61148	23	63296	6	63625	7	63736	22
61149	25	63297	7	63626	7	63737	22
61150	25	63299	18	63627	12	63740	20
61164	5	63301	6	63630	12	63741	20
61166	8	63312	16	63631	12	63746	22
61179	9	63316	19	63632	8	63747	22
61180	9	63325	8	63640	7	64000	24
61192	17	63327	8	63642	25	64001	24
61195	7	63346	8	63643	25	64002	24
61196	11	63347	23	63661	12	64003	24
61197	14	63348	23	63663	13	64005	15
61198	14	63369	10	63664	13	64006	15
61199	14	63370	11	63665	13	64009	14
61200	6	63371	10	63666	13	64011	15
62047	24	63372	9	63667	13	64012	14
62055	11	63373	10	63669	13	65600	50
62274	5	63382	10	63670	4	65601	50
62278	18	63383	11	63674	12	65602	50
62279	18	63384	10	63675	17	65603	50
63039	19	63385	12	63676	12	65604	50
63040	19	63386	11	63678	4	65605	50
63048	15	63387	10	63682	4	65607	50
63056	15	63388	10	63683	17	65609	50
63076	18	63389	10	63687	5	65611	50
63079	7	63395	23	63688	5	65612	50
63084	8	63396	22	63690	5	65613	50
63088	15	63418	4	63691	17	65625	50

ArtikelNr.	Seite	ArtikelNr.	Seite	ArtikelNr.	Seite	ArtikelNr.	Seite
65626	50	72209	34	77083	51	78719	31
65627	50	72211	36	77096	51	78763	40
65643	50	72220	31	77108	51	78764	35
65644	50	72235	28	77173	51	78788	40
65646	50	72248	27	77185	51	78800	49
65647	50	72249	27	77188	51	78801	49
65649	50	72250	28	77189	51	78864	50
65650	50	72251	34	77194	51	78865	50
65751	5	72253	30	77214	51	78867	50
65754	14	72255	27	77215	51	78868	50
65755	7	72258	34	77217	51	78870	50
65759	17	72259	28	77222	51	78871	50
65763	50	72262	29	77289	51	78876	50
65764	50	72264	28	77290	51	78877	50
65767	18	72268	43	77292	51	78882	50
65768	18	72270	28	77713	50	78883	50
65775	5	72271	33	77732	50	78885	50
65790	25	72272	37	77733	50	78886	50
65792	20	72289	35	77750	50	78888	50
65793	21	72290	35	77752	50	78889	50
65804	23	72415	39	77754	50	81066	52
65807	21	72417	39	77757	50	81094	52
65809	20	72420	39	77841	49	81095	52
65810	20	72421	48	77843	49	81098	52
65811	21	72422	42	77874	49	81277	52
65812	21	72423	42	77879	49	81314	52
65814	25	72424	40	77880	49	81405	52
65815	25	72485	32	78017	31	81409	52
72021	43	72501	43	78095	49	81422	52
72024	48	72557	31	78158	40	81479	52
72054	33	72559	27	78171	32	85008	52
72060	43	72564	31	78182	31	87035	52
72068	30	72715	48	78199	37	87036	52
72069	30	72716	48	78261	35	87037	52
72070	30	72723	48	78263	43	87038	52
72071	30	73001	34	78264	38	87039	52
72073	41	73037	48	78265	37	87040	52
72076	28	73038	29	78269	38	87041	52
72077	27	73039	29	78270	30	87042	52
72112	37	73040	33	78274	36	87044	53
72113	37	73041	33	78321	40	87045	53
72114	38	73042	36	78324	37	87046	53
72140	31	73043	34	78337	43	87047	53
72154	31	73058	35	78370	32	87049	53
72173	27	73060	36	78623	43	87050	53
72180	35	73061	37	78673	40	87051	53
72181	35	75015	26	78703	35	87052	53
72185	37	75016	26	78704	39	87053	52
72205	34	77005	51	78708	36		
72206	29	77029	51	78709	36		
72207	29	77030	51	78710	40		
72208	29	77036	51	78711	40		



Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation Licensee
Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Deutschland
Tel.: (0049)-(0)-2161-57307-0
www.westinghouselighting.eu
www.westinghouselighting.de

International Headquarters
12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029
Tel. - (001) (215) 671-2000
www.westinghouselighting.com



 und Westinghouse sind Marken der Westinghouse Electric Corporation.
Sie werden im Rahmen einer Lizenz von Westinghouse Lighting verwendet. Alle Rechte vorbehalten.