

KATALOG

VENTILATOREN, BELEUCHTUNG,
LEUCHTMITTEL & ZUBEHÖR



WESTINGHOUSE LIGHTING



INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	2-3	ZUBEHÖR FÜR DECKENVENTILATOREN	38-40
Immer eine Schritt voraus	2-3	Fernbedienungen für Deckenventilatoren	38
LEUCHTEN	4-23	Verlängerungsstangen	39
Hängeleuchten für Innen	4-13	Deckenrosetten	39
Deckenleuchten für Innen	14-16	Zugketten	40
Wandleuchten für Innen	17-19	ERSATZLAMPENSCHIRME AUS GLAS & VERSCHIE- DENEN LAMPENSCHIRME	41-42
Außenleuchten	20-23	LED LEUCHTMITTEL	43
DECKENVENTILATOREN	24-36	TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN	44-47
ab 132cm und größer	24-28	INDEX	48
105 bis 122 cm	29-32		
76 bis 90 cm	33-35		
Außen/Innen	35		
Industrial	36		
STANDVENTILATOREN	37		

Alle Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, ohne Leuchtmittel geliefert. Wir empfehlen die Verwendung von Westinghouse Leuchtmitteln in allen unseren Deckenventilatoren und Leuchten. Westinghouse Lighting behält sich das Recht vor, (optischen und technische) Änderungen und/oder Verbesserungen an den Produkten in diesem Katalog ohne Vorankündigung vorzunehmen. Dementsprechend können sich einige Produkte und/oder Produktinformationen ändern.

Alle aktuellen Angaben finden sie auf unserer Webseite.

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS



UNSER UNTERNEHMEN

Westinghouse Lighting ist eine zuverlässige, globale Marke, die auf der ganzen Welt für innovative Beleuchtungsprodukte bekannt ist. Unsere Beleuchtung, Deckenventilatoren, Leuchtmittel und Zubehörteile werden nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt incl. energiesparender LED Technik und passen in den Trend der Zeit perfekt für Ihr Zuhause, Büro und Gewerbe.dustrial applications.

UNSER ENGAGEMENT

Bei Westinghouse Lighting steht seit 1946 die Beziehung zu unseren Kunden immer an der ersten Stelle. Durch die Lieferung von qualitativ hochwertigen Produkten, schnelle Lieferung und den freundlichen Service haben wir bei neuen und langjährigen Kunden einen hervorragenden Ruf.

QUALITÄT, INNOVATION & ENGAGEMENT



UNSERE PRODUKTE

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Innen- und Außenleuchten, Decken- und Standventilatoren in modischen Ausführungen. Unser Angebot an LED-Leuchtmitteln garantiert eine energieeffiziente Beleuchtungsoption für unsere Leuchten und Ventilatoren. Unser Zubehör und Lampenschirme aus Glas verleihen unseren Produkten Komfort, Schönheit und Funktionalität. Jahrelange Erfahrung, die in die Produktion unserer Produkte einfließt, garantiert einen hohen Qualitätsstandard, Verlässlichkeit und Funktionalität.



UNSERE MITARBEITER

Unsere kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter sind mit Leidenschaft bei der Sache. Sie waren schon immer einer der Eckpfeiler unseres Erfolges und Wachstums. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Kundenservice und langfristige Lösungen für alle Ihre Beleuchtungsbedürfnisse.



HÄNGELEUCHTEN FÜR INNENBEREICHE

Wenn es um attraktive Pendelleuchten geht, bietet Westinghouse unzählige Möglichkeiten, Inneneinrichtungen mit individuellem Flair zu betonen.

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63418 Stella Mira
Dreiflämmige Leuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 44 cm Durchmesser: 38 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63419 Stella Mira
Dreiflämmige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 44 cm Durchmesser: 38 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

† 63433 Iron Hill
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 42 cm Durchmesser: 64 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (4) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63282 Stella Mira
Sechsflämmige Leuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten

Höhe: 68 cm Durchmesser: 61 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (6) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63283 Stella Mira
Sechsflämmige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 68 cm Durchmesser: 61 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (6) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

† 63545 Iron Hill
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 42 cm Durchmesser: 64 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (4) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich

63682 Branston
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Strukturiertes Klarglas

Höhe: 32 cm Durchmesser: 54 cm
Benötigt (4) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm.

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63678 Sierra
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in Weiß

Höhe: 70 cm Durchmesser: 51 cm
Kette: 92 cm Kabel: 127 cm
Benötigt (4) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



† 63670 Nolan
Vierflämmige Leuchte
Ausführung in geölter Bronze mit Akzenten
Käfigförmige Lampenschirme

Höhe: 53 cm Durchmesser: 57 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm
Benötigt (4) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63687 Zaro
Vierflammige Leuchte
Ausführung in dunklem Zinn
Höhe: 87 cm Breite: 57 cm Tiefe: 57 cm

Benötigt (4) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63688 Zaro
Sechsfammige Leuchte
Ausführung in Eisen
Höhe: 87 cm Breite: 100 cm Tiefe: 57 cm

Benötigt (6) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63690 Evita
Dreiflammige Leuchte
Ausführung in gealtertem Aluminium
Lampenschirme in brüniertem Metall

Höhe: 136 cm Durchmesser: 65 cm
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

65755 Lucy
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Mattierter Lampenschirm aus Acrylglas

Höhe: 7 cm Durchmesser: 40 cm
Längenverstellbares Kabel: 91 cm

25 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

62274 Sylvestre
Fünfflammige Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas in Antikoptik

Höhe: 47 cm Durchmesser: 52 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (5) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63719 Cava
Fünfflammige LED-Leuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas

Höhe: 142 cm Breite: 61 cm Tiefe: 15 cm

5 x 6,8 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

Neu!

DIMMBAR
LED



63722 Andro
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
mit Milchglaslinse

Höhe: 74 cm Durchmesser: 56 cm
Längenverstellbares Kabel: 92 cm

45 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

65751 Atler
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Mattweiß
Weiße Acrylglaslinse

Höhe: 2 cm Durchmesser: 45 cm
Längenverstellbares Kabel: 100 cm

32 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

65775 Atler
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Mattweiß
Weiße Acrylglaslinse

Höhe: 2 cm Durchmesser: 60 cm
Längenverstellbares Kabel: 100 cm

40 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
65755	*	25	75	3000 (Warmweiß)	1500	80	40000	36,5
63719	*	34	100	3000 (Warmweiß)	1800	80	40000	36,5
63722	*	45	150	3000 (Warmweiß)	2400	80	40000	36,5
65751	*	32	150	4000 (Kaltweiß)	2800	80	50000	45,6
65775	*	40	200	4000 (Kaltweiß)	4000	80	50000	45,6

* Integriertes LED-Leuchtmittel

* Basierend auf 3 Stunden/Tag

• Mundgeblasenes Glas

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63729
Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem Gun Metall

Höhe: 162 cm Durchmesser: 56 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63717
Pendelleuchte
Ausführung in strukturiertem Eisen

Höhe: 171 cm Durchmesser: 45 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63301
Pendelleuchte
Ausführung in Stahl antik

Höhe: 159 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63293
Pendelleuchte
Ausführung in Mattgrau

Höhe: 119 cm Durchmesser: 28 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



63268
Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem Gun Metall

Höhe: 109 cm Durchmesser: 25 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



63269
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 109 cm Durchmesser: 25 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

LED
KOMPATIBEL



63294
Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem Gun Metall

Höhe: 105 cm Durchmesser: 30 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

DIMMBAR
LED



63296
LED-Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem Gun Metall

Höhe: 167 cm Durchmesser: 6 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBAR
LED



63297
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Opalmilchglas

Höhe: 182 cm Durchmesser: 17 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63296	*	7,5	40	3000 (Warmweiß)	170	80	40000	36,5
63297	*	7,5	40	3000 (Warmweiß)	260	80	40000	36,5

*Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

DIMMBAR
LED



63625
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Höhe: 148 cm Durchmesser: 35 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBAR
LED



63624
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Weiß
Höhe: 148 cm Durchmesser: 35 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

LED
KOMPATIBEL



61039
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Kupfer
Höhe: 151,5 cm Durchmesser: 25,5 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DIMMBAR
LED



63640
LED-Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Höhe: 139 cm Durchmesser: 36 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBAR
LED



63626
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Kupfer
Höhe: 139 cm Durchmesser: 36 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63084 Boswell
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Prismenlinse
Höhe: 24 cm Durchmesser: 22 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

DIMMBAR
LED

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



63079 Cava
LED-Pendelleuchte
Ausführung in Chrom
Blasenglas
Höhe: 155 cm Durchmesser: 13 cm
Längenverstellbares Kabel: 125 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert

LED
KOMPATIBEL



61038
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer mit Hammerschlag-Optik
Höhe: 105 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 72 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

Neu!

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63346 Boswell
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Prismenlinse
Höhe: 24 cm Durchmesser: 22 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (3) 24cm Verlängerungsstangen

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63625	*	15	40	3000 (Warmweiß)	560	80	25000	22,8
63624	*	15	40	3000 (Warmweiß)	560	80	25000	22,8
63640	*	15	40	3000 (Warmweiß)	540	80	25000	22,8
63626	*	15	40	3000 (Warmweiß)	540	80	25000	22,8
63079	*	8	40	3000 (Warmweiß)	360	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63705 Iron Hill
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer

Höhe: 145 cm Durchmesser: 31 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63447 Iron Hill
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 145 cm Durchmesser: 31 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63632 Iron Hill
Zugpendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 124 cm Durchmesser: 31 cm
Längenverstellbares Kabel: 145 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63327 Emelie
Dreiflämmige Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten in gewaschenem Kupfer
Gitterförmiger Lampenschirm

Höhe: 47 cm Durchmesser: 42 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63699 Iron Hill
Dreiflämmige Zugpendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 81 cm Breite: 102 cm Tiefe: 31 cm
Längenverstellbares Kabel: 150 cm

Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63325 Iron Hill
Dreiflämmige Zugpendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 81 cm Breite: 102 cm Tiefe: 31 cm
Längenverstellbares Kabel: 150 cm

Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63712 Emelie
Dreiflämmige Pendelleuchte
Ausführung in verzinktem Stahl

Höhe: 47 cm Durchmesser: 42 cm
Kette: 92 cm Kabel: 92 cm

Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63698
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 40 cm Durchmesser: 40 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63697
Pendelleuchte
Ausführung in champagnerfarbenem Messing

Höhe: 40 cm Durchmesser: 40 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63693
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Klarglas

Höhe: 18 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63692
Pendelleuchte
Ausführung in Scheuenholznachbildung

Höhe: 24 cm Durchmesser: 23 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63727
Pendelleuchte
Ausführung in Scheuenholznachbildung

Höhe: 112 cm Durchmesser: 38 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm

Neu!

LED
KOMPATIBEL



63728
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Höhe: 120 cm Durchmesser: 25 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm.

LED
KOMPATIBEL



63623 Isadora
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Höhe: 160 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



63622 Isadora
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten
Höhe: 160 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



63372 Nathan
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Käfigförmiger Lampenschirm in eckiger Glockenform
Höhe: 155 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63620 Stella Mira
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Höhe: 159 cm Durchmesser: 23 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



63619 Stella Mira
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten
Höhe: 159 cm Durchmesser: 23 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



63639 Brynn
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klarglas
Höhe: 161 cm Durchmesser: 21 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



63616 Brynn
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Klarglas
Höhe: 161 cm Durchmesser: 21 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



63617 Canyon
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Scheunenholz-Akzenten
Klares Antikglas
Höhe: 159 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63389 Sophie
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Kristallprismaglas
Höhe: 161 cm Durchmesser: 15 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



63371 Sophie
Pendelleuchte
Ausführung in Messing antik
Kristallprismaglas
Höhe: 160 cm Durchmesser: 15 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



63384 Sophie
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Kristallprismaglas
Höhe: 161 cm Durchmesser: 15 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63388 Bonnie
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Antikes Spiegelglas

Höhe: 147 cm Durchmesser: 25 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63382 Bonnie
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Antikes Spiegelglas

Höhe: 147 cm Durchmesser: 25 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63494 Abigail
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Opalmilchglas

Höhe: 145 cm Durchmesser: 23 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63387
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Geripptes Klarglas

Höhe: 153 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63373
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Geripptes Klarglas

Höhe: 153 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63369
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Milchglas

Höhe: 155 cm Durchmesser: 30 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



61007
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klares Antikglas

Höhe: 23 cm Durchmesser: 18 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



63564
Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Klares Antikglas

Höhe: 22 cm Durchmesser: 18 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Beinhaltet (4) Verlängerungsstangen, (2) 24cm und (2) 12cm.

Neu!

LED
KOMPATIBEL



61008
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Klares Antikglas

Höhe: 23 cm Durchmesser: 18 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



63290
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Strukturiertes Klarglas

Höhe: 28 cm Durchmesser: 13 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



63713
Pendelleuchte
Ausführung in Scheunenholz-Nachbildung
Strukturiertes Klarglas

Höhe: 160 cm Durchmesser: 13 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



62055
Pendelleuchte
Ausführung in Chrom
Klarglas

Höhe: 156 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63383

Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Klarglas

Höhe: 160 cm Durchmesser: 14 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63386

Pendelleuchte
Ausführung in Messing antik
Klarglas

Höhe: 159 cm Durchmesser: 14 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63370

Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Bernsteinfarbenes Glas

Höhe: 160 cm Durchmesser: 14 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



• **63286**

Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Antikes Spiegelglas

Höhe: 161 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63385

Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Geripptes Klarglas

Höhe: 154 cm Durchmesser: 15 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63292

Pendelleuchte
Ausführung in Chrom
Geripptes Klarglas

Höhe: 154 cm Durchmesser: 13 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63291

Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Eingebeultes Klarglas

Höhe: 158 cm Durchmesser: 16 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



• **63661**

Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Eingebeultes Klarglas

Höhe: 155 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63458

Pendelleuchte
Ausführung in Chrom
Klarglas

Höhe: 151 cm Durchmesser: 24 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63091

Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klares Craqueléglass

Höhe: 161 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



61034

Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Korbformiger Lampenschirm

Höhe: 155 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



61035

Pendelleuchte
Ausführung kupferfarben
Korbformiger Lampenschirm

Höhe: 155 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63674 Zoa
Pendelleuchte
Ausführung in matt gebürstetem Gun Metall
Kristallglas

Höhe: 162 cm Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit G9-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

63676 Zoa
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Kristallglas

Höhe: 162 cm Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit G9-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



61037
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Lampenschirm mit Kristallprismen

Höhe: 26 cm Durchmesser: 18 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63630
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Käfigförmiger Lampenschirm mit Kristallprismen

Höhe: 163 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63631
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Käfigförmiger Lampenschirm mit Kristallprismen

Höhe: 163 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63627 Waltz
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Kristalle

Höhe: 162 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63618 Beatrix
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Klarglas mit Gitter in gebürstetem Nickel

Höhe: 158 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63669
Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Bernsteinfarbenes Glas und Klarglas

Höhe: 159 cm Durchmesser: 24 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63668
Pendelleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Bernsteinfarbenes Glas

Höhe: 151 cm Durchmesser: 19 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63284 Valery
Zweiflammige Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
mit Akzenten in gewaschenem Kupfer

Höhe: 38 cm Breite: 23 cm Tiefe: 23 cm
Kette: 91 cm Kabel: 152 cm
Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63667
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Ascheglas

Höhe: 160 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
KOMPATIBEL



63664
Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Ascheglas

Höhe: 164 cm Durchmesser: 17 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



• **63666**

Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Saphirglas

Höhe: 160 cm Durchmesser: 20 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



• **63663**

Pendelleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Türkisfarbenes Glas

Höhe: 164 cm Durchmesser: 17 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL



• **63665**

Pendelleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Saphirglas

Höhe: 149 cm Durchmesser: 28 cm
Längenverstellbares Kabel: 127 cm

Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH.

Für die optimale Ausleuchtung aller Räume bietet Westinghouse Deckenleuchten in atemberaubenden Designs, die jeden Einrichtungsstil perfekt ergänzen.



Neu!
LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIVIERBAR
ERHÄLTICH

63701 Iron Hill
22 cm, einflammig zur halbbugigen Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 13 cm Durchmesser: 22 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Neu!
LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIVIERBAR
ERHÄLTICH

63703 Iron Hill
30 cm, einflammig zur halbbugigen Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 15 cm Durchmesser: 30 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Neu!
LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIVIERBAR
ERHÄLTICH

63706 Sophia
33 cm, zweiflammig zur bugigen Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten Milchglas

Höhe: 13 cm Durchmesser: 33 cm
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Neu!
LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIVIERBAR
ERHÄLTICH

63700 Iron Hill
22 cm, einflammig zur halbbugigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 13 cm Durchmesser: 22 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Neu!
LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIVIERBAR
ERHÄLTICH

63702 Iron Hill
30 cm, einflammig zur halbbugigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 15 cm Durchmesser: 30 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Neu!
LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIVIERBAR
ERHÄLTICH

63707 Sophia
33 cm, zweiflammig zur bugigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel Milchglas

Höhe: 13 cm Durchmesser: 33 cm
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSAKTIVIERBAR
ERHÄLTICH

63279 Morrison
33 cm, zweiflammig zur bugigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitter und Opalmilchglas

Höhe: 19 cm Durchmesser: 33 cm
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



LED
KOMPATIBEL

63312 Glenford
33 cm, zweiflammig zur bugigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Opalmilchglas und Klarglas

Höhe: 14 cm Durchmesser: 33 cm
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



LED
KOMPATIBEL

63267 Basset
33 cm, zweiflammig zur bugigen Deckenmontage
Ausführung in dunklem Zinn
Rauchgraues Hammerschlagglas

Höhe: 15 cm Durchmesser: 33 cm
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

**DIMMBAR
LED**



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

65754 Lucy
40 cm 25 W LED-Leuchte zur Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Mattierter Lampenschirm aus Acrylglas
Höhe: 26 cm Durchmesser: 40 cm
25 Watt LED-Leuchtmittel integriert

**DIMMBAR
LED**



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

64009 Lauderdale
30 cm 15W LED-Leuchte zur Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Weißer Lampenschirm aus Acrylglas
Höhe: 24 cm Durchmesser: 30 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

**DIMMBAR
LED**



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

64012 Lauderdale
40 cm 25 W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Weißer Lampenschirm aus Acrylglas
Höhe: 9 cm Durchmesser: 40 cm
25 Watt LED-Leuchtmittel integriert

**DIMMBAR
LED**



63088
28 cm 15W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Weißes Alabasterglas
Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

**DIMMBAR
LED**



63089
28 cm 15W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
Weißes Alabasterglas
Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

**DIMMBAR
LED**



61066
28 cm 15W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in Weiß
Weißes Alabasterglas
Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

**DIMMBAR
LED**



64005
28 cm 15W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel
Weißes Alabasterglas
Höhe: 12 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

**DIMMBAR
LED**



64006
28 cm 15W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in geölter Bronze
Weißes Alabasterglas
Höhe: 12 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

**DIMMBAR
LED**



64011
28 cm 15W LED-Leuchte zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in Weiß
Weißer Lampenschirm aus Acrylglas
Höhe: 9 cm Durchmesser: 28 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
65754	*	25	75	3000 (Warmweiß)	1500	80	40000	36,5
64009	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1050	80	35000	31,9
64012	*	25	100	3000 (Warmweiß)	1610	80	35000	31,9
63088	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
63089	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
61066	*	15	60	3000 (Warmweiß)	1000	80	35000	31,9
64005	*	15	60	3000 (Warmweiß)	930	80	35000	31,9
64006	*	15	60	3000 (Warmweiß)	930	80	35000	31,9
64011	*	15	75	3000 (Warmweiß)	1250	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich



63056 Harwell

33 cm, zweiflammig zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gebürstetem Nickel Milchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-
FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL
ERHÄLTlich



63048 Harwell

33 cm, zweiflammig zur bündigen Deckenmontage
Bernsteinfarbene Bronze Milchglas

Höhe: 16 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LED
KOMPATIBEL



63251 Cedric

33 cm, zweiflammig zur bündigen Deckenmontage
Ausführung in gealtertem Aluminium Milchglas

Höhe: 15 cm Durchmesser: 33 cm

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

WANDLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

Nutzen Sie die Vielseitigkeit von Wandleuchten, um die Schönheit eines Kamins hervorzuheben, Leseecken und ruhige Räume zu akzentuieren oder einem Badezimmerspiegel eine dekorative Note zu verleihen. Die Möglichkeiten sind endlos.


Neu!

LEUCHTEN-FAMILIE
 KOMBINATIONSARTIKEL
 ERHÄLTlich

***63675 Zoa**
 Einflammige Wandleuchte
 Ausführung in gebürstetem Nickel
 Kristallglas
 Höhe: 33 cm Breite: 19 cm Ausladung: 15 cm
 Benötigt (1) Lampe mit G9-Sockel, maximal 40 Watt
 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
 KOMPATIBEL


65759 Sirino
 Einflammige Wandleuchte
 Ausführung in Mattschwarz
 Höhe: 34 cm Breite: 13 cm Ausladung: 17 cm
 Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
 KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
 KOMBINATIONSARTIKEL
 ERHÄLTlich

***63691 Evita**
 Einflammige Wandleuchte
 Ausführung in gealtertem Aluminium
 Lampenschirm in Gun Metal
 Höhe: 20 cm Breite: 21 cm Ausladung: 23 cm
 Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
 KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
 KOMBINATIONSARTIKEL
 ERHÄLTlich

****63683 Branston**
 Einflammige Wandleuchte
 Ausführung in gebürstetem Nickel
 Strukturiertes Klarglas
 Höhe: 27 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
 Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
LED
 KOMPATIBEL


****63316 Barnwell**
 Einflammige Wandleuchte
 Ausführung in strukturiertem Eisen und Scheunenholznachbildung
 Klarglas in Hammerschlagoptik
 Höhe: 22 cm Breite: 13 cm Ausladung: 17 cm
 Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!
DIMMBAR
LED


***63718 Aurelio**
 Einflammige 21 W LED-Wandleuchte
 Ausführung in gebürstetem Nickel
 Milchglas
 Höhe: 14 cm Breite: 60 cm Ausladung: 13 cm
 21 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63718	*	21	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	40000	36,5

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!

DIMMBAR
LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



***63299 Cava II**
Dreiflämmige 21 W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 14 cm Breite: 50 cm Ausladung: 8 cm
(3) x 7 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



65767 Cava II
Einflämmige 20W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 14 cm Breite: 46 cm Ausladung: 7 cm
20 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



65768 Cava II
Einflämmige 25W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 14 cm Breite: 61 cm Ausladung: 7 cm
25 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63720 Cava
Einflämmige 9W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 33 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63721 Cava
Dreiflämmige 22W LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 33 cm Breite: 55 cm Ausladung: 14 cm
(3) x 7,3 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



****62278 Sylvestre**
Einflämmige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas in Antikoptik
Höhe: 21 cm Breite: 12 cm Ausladung: 16 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

DIMMBAR
LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



***63076 Cava**
Einflämmige 9W LED-Wandleuchte
Ausführung in Chrom
Blasenglas
Höhe: 20 cm Breite: 13 cm Ausladung: 15 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



***63119 Cava**
Dreiflämmige 22W LED-Wandleuchte
Ausführung in Chrom
Blasenglas
Höhe: 21 cm Breite: 39 cm Ausladung: 15 cm
(3) x 7,3 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



****62279 Sylvestre**
Dreiflämmige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas in Antikoptik
Höhe: 21 cm Breite: 40 cm Ausladung: 16 cm
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamtlumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63299	*	21	120	3000 (Warmweiß)	1520	80	40000	36,5
65767	*	20	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	40000	36,5
65768	*	25	100	3000 (Warmweiß)	1600	80	40000	36,5
63720	*	9	40	3000 (Warmweiß)	550	80	40000	36,5
63721	*	22	100	3000 (Warmweiß)	1400	80	40000	36,5
63076	*	9	40	3000 (Warmweiß)	500	80	25000	22,8
63119	*	22	120	3000 (Warmweiß)	1300	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63704 Iron Hill
Einflammlige Wandleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer

Höhe: 20 cm Breite: 22 cm Ausladung: 26 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63435 Iron Hill
Einflammlige Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 20 cm Breite: 22 cm Ausladung: 26 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63543 Iron Hill
Einflammlige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 20 cm Breite: 22 cm Ausladung: 26 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



•63278 Morrison
Einflammlige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitterförmiger Lampenschirm

Höhe: 23 cm Breite: 16 cm Ausladung: 21 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63434 Iron Hill
Dreiflammlige Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze
mit Akzenten

Höhe: 20 cm Breite: 74 cm Ausladung: 25 cm
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



63544 Iron Hill
Dreiflammlige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel

Höhe: 20 cm Breite: 74 cm Ausladung: 25 cm
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



•63277 Morrison
Zweiflammlige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitterförmige Lampenschirme

Höhe: 20 cm Breite: 42 cm Ausladung: 21 cm
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



••63039 Alexander
Zweiflammlige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Geriffeltes, weißes glänzendes Glas

Höhe: 28 cm Breite: 39 cm Ausladung: 15 cm
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



••63040 Alexander
Dreiflammlige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Geriffeltes, weißes glänzendes Glas

Höhe: 28 cm Breite: 57 cm Ausladung: 15 cm
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Neu!

LED
KOMPATIBEL

LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich



•63276 Morrison
Dreiflammlige Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitterförmige Lampenschirme

Höhe: 20 cm Breite: 58 cm Ausladung: 21 cm
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

LEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Schaffen Sie mit dem einladenden Glanz einer stilvollen und langlebigen Außenleuchte von Westinghouse auch in den Außenbereichen Ihres Zuhauses eine helle, freundliche Umgebung.



Alle Leuchten in diesem Abschnitt besitzen die Schutzart IP44.



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL ERHÄLTlich

63740 Maddox
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Mattweiß
Klares Antikglas
Höhe: 31 cm Breite: 25 cm Ausladung: 10,5 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL ERHÄLTlich

63741 Maddox
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Klares Antikglas
Höhe: 31 cm Breite: 25 cm Ausladung: 10,5 cm
15 Watt LED-Leuchtmittel integriert



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL ERHÄLTlich

63490 Cava II
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Blasenglas
Höhe: 22 cm Breite: 15 cm Ausladung: 6 cm
11 Watt LED-Leuchtmittel integriert



63489 Carson
Dimmbare LED-Wandleuchte mit Lichtaustritt
nach oben und unten
Ausführung in gebürstetem Nickel
Höhe: 36 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm
(2) x 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL ERHÄLTlich

63488 Skyline
Dimmbare LED-Wandleuchte mit Lichtaustritt
nach oben und unten
Ausführung in poliertem Grafit
Höhe: 36 cm Breite: 12 cm Ausladung: 15 cm
(2) x 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSArtIKEL ERHÄLTlich

63487 Skyline
Dimmbare LED-Wandleuchte mit Lichtaustritt
nach oben und unten
Ausführung in Weiß
Höhe: 36 cm Breite: 12 cm Ausladung: 15 cm
(2) x 7,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63740	*	15	40	3000 (Warmweiß)	560	80	25000	22,8
63741	*	15	40	3000 (Warmweiß)	560	80	25000	22,8
63490	*	11	60	3000 (Warmweiß)	720	80	35000	31,9
63489	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9
63488	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9
63487	*	15	100	3000 (Warmweiß)	1500	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63736 Corina
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Mattschwarz
Milchglas
Höhe: 35 cm Breite: 21 cm Ausladung: 24 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63735 Corina
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Klares Antikglas
Höhe: 35 cm Breite: 21 cm Ausladung: 24 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63737 Corina
Dimmbare LED-Pendelleuchte
Ausführung in gewaschenem Kupfer
Klares Antikglas
Höhe: 37 cm Durchmesser: 21 cm Kette: 91 cm Kabel: 91 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63747 Zion
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Eisen
Strukturiertes Klarglas
Höhe: 35 cm Breite: 14 cm Ausladung: 16 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Neu!

DIMMBAR
LED



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH

63746 Zion
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Messing antik
Klares Antikglas
Höhe: 35 cm Breite: 14 cm Ausladung: 16 cm
12,5 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBAR
LED



63396 Cecilia
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Milchglas in Antikoptik
Höhe: 33 cm Breite: 19 cm Ausladung: 21 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBAR
LED



63472 Brook
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Milchglas
Höhe: 41 cm Breite: 18 cm Ausladung: 19 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBAR
LED



63183 Skyview
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in gebürstetem Nickel
Gitter, Klarglas und Milchglas
Höhe: 36 cm Breite: 18 cm Ausladung: 25 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBAR
LED



63478 Barkley
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in verzinktem Stahl
Klares Antikglas
Höhe: 30 cm Breite: 15 cm Ausladung: 18 cm
12 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63736	*	12,5	60	2700 (Warmweiß)	800	80	25000	22,8
63735	*	12,5	60	2700 (Warmweiß)	690	80	25000	22,8
63737	*	12,5	60	2700 (Warmweiß)	690	80	25000	22,8
63747	*	12,5	40	3000 (Warmweiß)	560	80	25000	22,8
63746	*	12,5	40	3000 (Warmweiß)	560	80	25000	22,8
63396	*	12	60	2700 (Warmweiß)	700	80	35000	31,9
63472	*	12	60	2700 (Warmweiß)	500	80	35000	31,9
63183	*	12	60	2700 (Warmweiß)	560	80	35000	31,9
63478	*	12	60	2700 (Warmweiß)	680	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag



Alle Außenleuchten in diesem Abschnitt sind für den Einsatz im Freien geeignet und zugelassen.



63395 Rozzano
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Eisen
Milchglas

Höhe: 41 cm Breite: 14 cm Ausladung: 18 cm
16 Watt LED-Leuchtmittel integriert



63120 Willow
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in viktorianischer Bronze
Klares Antikglas

Höhe: 27 cm Breite: 14 cm Ausladung: 18 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSPARTIKEL
ERHÄLTICH

63157 Marius
Dimmbare LED-Wandleuchte mit Lichtaustritt nach oben und unten
Ausführung in geölter Bronze
Mattierte Glasscheiben
Höhe: 31 cm Breite: 13 cm Ausladung: 13 cm
(2) x 8 Watt LED-Leuchtmittel integriert



64002
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Milchglas

Höhe: 28 cm Breite: 16 cm Ausladung: 22 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert



64000
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung Patina wettergegerbt
Klares Antikglas

Höhe: 31 cm Breite: 15 cm Ausladung: 20 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert



LEUCHTEN-FAMILIE
KOMBINATIONSPARTIKEL
ERHÄLTICH

63156 Marius
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Mattierte Glasscheibe
Höhe: 18 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert



61075
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Schwarz
Milchglas

Höhe: 22 cm Breite: 11 cm Ausladung: 15 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert



64001
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Schwarz
Klares Antikglas

Höhe: 28 cm Breite: 15 cm Ausladung: 20 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert



64003
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in geölter Bronze
Klares Craqueléglass

Höhe: 25 cm Breite: 15 cm Ausladung: 20 cm
9 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63395	*	16	40	2700 (Warmweiß)	430	80	35000	31,9
63120	*	8	40	2700 (Warmweiß)	290	80	35000	31,9
63157	*	16	60	2700 (Warmweiß)	870	80	35000	31,9
64002	*	9	40	3000 (Warmweiß)	410	80	35000	31,9
64000	*	9	60	3000 (Warmweiß)	580	80	35000	31,9
63156	*	8	40	2700 (Warmweiß)	410	80	35000	31,9
61075	*	9	60	3000 (Warmweiß)	670	80	35000	31,9
64001	*	9	60	3000 (Warmweiß)	680	80	35000	31,9
64003	*	9	60	3000 (Warmweiß)	670	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag



63155 Ikarus
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in verwittertem Stahl
Höhe: 29 cm Breite: 30 cm Ausladung: 39 cm
13 Watt LED-Leuchtmittel integriert



62047 Academy
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Abnehmbarer verchromter Käfig
Höhe: 28 cm Breite: 31 cm Ausladung: 39 cm
13 Watt LED-Leuchtmittel integriert



61067
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Schwarz
Opalmilchglas
Höhe: 17 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert



61068
Dimmbare LED-Wandleuchte
Ausführung in Weiß
Opalmilchglas
Höhe: 17 cm Breite: 13 cm Ausladung: 14 cm
8 Watt LED-Leuchtmittel integriert

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
63155	*	13	100	3000 (Warmweiß)	1130	80	35000	31,9
62047	*	13	100	3000 (Warmweiß)	1140	80	35000	31,9
61067	*	8	40	3000 (Warmweiß)	450	80	35000	31,9
61068	*	8	40	3000 (Warmweiß)	450	80	35000	31,9

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

DECKENVENTILATOREN AB 132 CM

Diese Deckenventilatoren ab einer Größe von 132 cm beinhalten modernste Design- und Technischelemente. Damit bieten sie ein Höchstmaß an Leistung, Charme und ganzjährigen Komfort in größeren Räumen.

Neu!
DC MOTOR

MODELLFAMILIE DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSPARTIKEL ERHÄLTICH

72248 Widespan
254 cm Ausführung in Mattschwarz
Mattschwarze Flügel
Inklusive Fernbedienung

Neu!
DC MOTOR

MODELLFAMILIE DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSPARTIKEL ERHÄLTICH

72249 Widespan
254 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Aluminiumflügel
Inklusive Fernbedienung

DC MOTOR

72173 Stoneford
172 cm Ausführung in glänzendem Nickel
Wendeflügel (Mahagoni/Wenge)
Inklusive Fernbedienung

Neu!
DIMMBAR LED

72250 Willa
153 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Wenge/Buche)
Opalmilchglas und käfigförmiger Lampenschirm
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72250	*	17	75	3000 (Warmweiß)	900	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

LED
KOMPATIBEL



72077 Cayuga

152 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Palisanderholz/Ahorn hell)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Inklusive Fernbedienung



Neu!

DIMMBAR
LED

DC
MOTOR



72253 Pierre

132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus ABS-Kunststoff
Opalmilchglas

17 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Inklusive Fernbedienung



72076 Welford

137 cm Ausführung in verwitterter Bronze
Wendeflügel (Treibholz/Aufbereitetes Hickory)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



Neu!

DIMMBAR
LED



72235 Welford LED

137 cm Ausführung in verwitterter Bronze
Wendeflügel (Treibholz/Aufbereitetes Hickory)
Lampenschirm aus Metall mit abnehmbarem Käfig

Inkl. (2) LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel, 7 Watt, ST64

Inklusive Fernbedienung



DIMMBAR
LED

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TORSION
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72207 Graham

132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel
Käfigförmiger Lampenschirm und Opalmilchglas

17 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Inklusive Fernbedienung



DIMMBAR
LED

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TORSION
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTICH



72208 Graham

132 cm Ausführung in glänzendem Nickel
Titanfarbene Flügel
Käfigförmiger Lampenschirm und Opalmilchglas

17 Watt LED-Leuchtmittel integriert

Inklusive Fernbedienung



DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt) [†]	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt) [†]	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen [†]	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72253	*	17	75	3000 (Warmweiß)	900	80	25000	22,8
72235 [†]	2	7	60	2700 (Warmweiß)	806	80	15000	13,6
72207	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72208	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel [†] Werte pro Leuchte

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED



78270 Techno
 132 cm Ausführung in Titan
 Titanfarbene Flügel aus ABS-Kunststoff
 Opalmilchglas
 10 Watt LED-Leuchtmittel integriert
 Inklusive Fernbedienung

LED
 KOMPATIBEL



72559 Arius
 132 cm Ausführung in Chrom
 Wendeflügel (Weiß/Schwarz)
 Opalmilchglas
 Benötigt (5) Lampen mit E14-Sockel, maximal 9 Watt
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR
 LED



VENTILATOR
 MODELLFAMILIE
 KOMBINATIONSARTIKEL
 ERHÄLTlich

72068 Bendan LED
 132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
 Flügel in Wenge
 Opalmilchglas
 17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
 Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR
 LED



VENTILATOR
 MODELLFAMILIE
 KOMBINATIONSARTIKEL
 ERHÄLTlich

72069 Bendan LED
 132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
 Silberne Flügel
 Opalmilchglas
 17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
 Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR
 LED



VENTILATOR
 MODELLFAMILIE
 KOMBINATIONSARTIKEL
 ERHÄLTlich

72070 Bendan LED
 132 cm Ausführung in Weiß
 Weiße Flügel
 Opalmilchglas
 17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
 Inklusive Fernbedienung

DIMMBAR
 LED



VENTILATOR
 MODELLFAMILIE
 KOMBINATIONSARTIKEL
 ERHÄLTlich

72071 Bendan LED
 132 cm Ausführung in dunklem Zinn
 Flügel in Apfelholz
 Opalmilchglas
 17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
 Inklusive Fernbedienung

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
78270	*	10	80	3000 (Warmweiß)	1250	80	25000	22,8
72068	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72069	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72070	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72071	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.



MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

72140 Bendan
132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenleuchtmittel mit R7s-Sockel, 80 Watt
Inklusive Fernbedienung



MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

72220 Bendan
132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Silberne Flügel
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenleuchtmittel mit R7s-Sockel, 80 Watt
Inklusive Fernbedienung



MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

72557 Bendan
132 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Flügel in Wenge
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenleuchtmittel mit R7s-Sockel, 80 Watt
Inklusive Fernbedienung



MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

72564 Bendan
132 cm Ausführung in dunklem Zinn
Flügel in Apfelholz
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenleuchtmittel mit R7s-Sockel, 80 Watt
Inklusive Fernbedienung



LED
KOMPATIBEL



MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

78017 Comet
132 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

78182 Comet
132 cm Ausführung in Titan
Wendeflügel (Ahorn hell/Weiß)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

78719 Comet
132 cm Ausführung in Mattschwarz
Wendeflügel (Mattschwarz/Silber)
Opalmilchglas

Benötigt (2) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



72154 Everett
132 cm Ausführung Espresso
Wendeflügel (Espresso/Apfelholz)
Lampenschirm aus Scavoglas

Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Aufrüstbar mit Wandschalter



LED
KOMPATIBEL



72485 Comet Tiffany
132 cm Ausführung Espresso
Wendeflügel (Wenge/dunkle Kirsche)
Tiffany-Glasschale
Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



78171 Monarch Trio
132 cm Ausführung in poliertem Messing
Wendeflügel (Eiche mit Rattan/Mahagoni)
Milchglas
Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



78370 Cyclone
132 cm Ausführung in gebürstetem Stahl
Wendeflügel (Schwarz/Schwarz mit silberfarbenen Streifen)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



DECKENVENTILATOREN VON 105 BIS 122 CM

Diese Kollektion aus Deckenventilatoren von 105 bis 122 cm wird mit ihren markanten Designs den Lifestyle-Trends von heute gerecht und gewährleistet ein komfortables Klima in mittelgroßen Räumen.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

DIMMBAR
LED



MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

72209 Barnett
122 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/behandelte Kiefer)
Käfigförmiger Lampenschirm

Inkl. (3) 4 Watt ST48-LED-Leuchtmittel mit E27 Sockel
Inklusive Fernbedienung



DIMMBAR
LED



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

72205 Barnett
122 cm Scheunenholz-Ausführung
Wendeflügel (Aufbereitetes Hickory/Zinnasche)
Käfigförmiger Lampenschirm

Inkl. (3) 4 Watt ST48-LED-Leuchtmittel mit E27 Sockel
Inklusive Fernbedienung



Neu!

DIMMBAR
LED



72211 Oscar
122 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Wenge/Grafit)
Opalmilchglas

17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
Inklusive Fernbedienung



DIMMBAR
LED



72054 Alta Vista
122 cm Ausführung in Edelstahl
Wendeflügel (Grafit/Ahorn hell)
Opalmilchglas

17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
Inklusive Fernbedienung



Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt) [†]	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt) [†]	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen [†]	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72209 [†]	3	4	40	2700 (Warmweiß)	470	80	15000	13,6
72205 [†]	3	4	40	2700 (Warmweiß)	470	80	15000	13,6
72211	*	17	75	3000 (Warmweiß)	900	80	25000	22,8
72054	*	17	80	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel [†]Werte pro Leuchte

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Neu!

**DIMMBAR
LED**

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILAT
TOREN
KOMBINATIONSA
RTIKEL
ERHÄLTLICH



72251 Carla
117 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus ABS-Kunststoff
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
Inklusive Fernbedienung

**LED
KOMPATIBEL**



72114 Kingston
105 cm Ausführung in gebürstetem Aluminium
Wendeflügel (verwittertes Ahorn/Silber)
Mit 3 Strahlern
Benötigt (3) Lampen mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



**LED
KOMPATIBEL**

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILAT
TOREN
KOMBINATIONSA
RTIKEL
ERHÄLTLICH



72181 Halley
112 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Strukturiertes verwittertes Ahorn/Dunkle Kirsche)
Opalmilchglas
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

**LED
KOMPATIBEL**

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILAT
TOREN
KOMBINATIONSA
RTIKEL
ERHÄLTLICH



72180 Halley
112 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Opalmilchglas
Benötigt (2) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung

78764 Alloy

105 cm Ausführung in Gun Metall
Wendeflügel (Schwarz/Grafit)
Opalmilchglas
Inkl. (1) Halogenleuchtmittel mit R7s-Sockel, 80 Watt
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



78174 Airplane

105 cm Ausführung in Silber
Silberne Flügel
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72251	*	17	75	3000 (Warmweiß)	900	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

LED
KOMPATIBEL



MODELFAMILIE
BECKENVENTILATOR-
TOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

78703 Jet Plus
105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Strahler
Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung



LED
KOMPATIBEL



MODELFAMILIE
BECKENVENTILATOR-
TOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

72290 Jet Plus
105 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Wenge/Silber)
Strahler
Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 40 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive Fernbedienung



78261 Jet II
105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



72289 Jet I
105 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Wenge/Silber)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



MODELFAMILIE
BECKENVENTILATOR-
TOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

78708 Capitol
105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Opalmilchglas
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



MODELFAMILIE
BECKENVENTILATOR-
TOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

78709 Capitol
105 cm Ausführung in Gun Metall
Wendeflügel (Grafit/Schwarz)
Opalmilchglas
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



MODELFAMILIE
BECKENVENTILATOR-
TOREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

78274 Capitol
105 cm Ausführung in gebürstetem Stahl
Wendeflügel (Silber/Schwarz)
Opalmilchglas
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



78269 Monarch
122 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Weiß mit Rattan)
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



72112 Princess Euro

105 cm Ausführung in dunklem Zinn/Chrom
Wendeflügel (Silber/Grafit)
Strahler

Benötigt (3) Lampen mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



72113 Princess Euro

105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Strahler

Benötigt (3) Lampen mit GU10-Sockel, maximal 50 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



72272 Vegas

105 cm Ausführung in gebürstetem Aluminium
Wendeflügel (Ahorn hell/Silber)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



72185 Vegas

105 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Gekalkte Kiefer)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



78199 Princess Trio

105 cm Ausführung in poliertem Messing
Wendeflügel (Eiche mit Rattan/Mahagoni)
Milchglas

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



78324 Princess Trio

105 cm Ausführung in Weiß und poliertem Messing
Wendeflügel (Weiß mit Rattan/Weiß)
Milchglas

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL

MODELLFAMILIE
DECKENVENTILATOR-
TREN
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH



78265 Princess Trio

105 cm, Ausführung in Messing antik
Wendeflügel (Eiche/Mahagoni)
Geripptes Klarglas

Benötigt (3) Lampen mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



78264 Nevada

105 cm, Ausführung in Eisen
Wendeflügel (Walnuss/Kirsche)

Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



DECKENVENTILATOREN VON 76 BIS 90 CM

Durch die große Auswahl an Stilrichtungen, die jede Inneneinrichtung ergänzen, bietet dieses Sortiment an Deckenventilatoren von 76 bis 90 cm eine Vielzahl dekorativer Optionen, um den Komfort in kleineren Räumen zu erhöhen.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.

DIMMBAR
LED



72417 Colosseum
90 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Ahorn wettergegerbt/Silber)
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
Inklusive Fernbedienung

VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich


DIMMBAR
LED



72420 Colosseum
90 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Opalmilchglas
17 Watt LED-Leuchtmittel integriert
Inklusive Fernbedienung

VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

LED
KOMPATIBEL



78704 Princess Radiance II
90 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Glas in Kuppelform
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

LED
KOMPATIBEL



72415 Princess Radiance II
90 cm Ausführung in dunklem Zinn/Chrom
Wendeflügel (Wenge/Weiß)
Glas in Kuppelform
Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTlich

DIMMBARE LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	Anzahl der Leuchten	Gesamtstromverbrauch (Watt)	Äquivalente Glühlampenleistung Stromverbrauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Gesamt-Lumen	Farbwiedergabeindex	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72417	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8
72420	*	17	75	3000 (Warmweiß)	1200	80	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

LED
KOMPATIBEL



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

78158 Turbo Swirl

76 cm Ausführung in Titan
Flügel in hellem Ahorn
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED
KOMPATIBEL



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

78711 Turbo Swirl

76 cm Ausführung in Gun Metall
Schwarze Flügel
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

LED
KOMPATIBEL



78673 Turbo II

76 cm Ausführung in Weiß
Zwei Wendeflügel-Sets
(Farbmix 1/Farbmix 2 und Weiß/Ahorn)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E14-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



78763 Wengue

76 cm Ausführung in Chrom
Wendeflügel (Wenge/Buche)
Opalmilchglas

Inkl. (1) Halogenlampe, R7s-Sockel, 80 Watt

Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

72424 Flora Royale

76 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Ahorn hell)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

78788 Flora Royale

76 cm Ausführung in seidenmattem Chrom
Wendeflügel (Silber/Weiß)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

78321 Portland Ambiance

90 cm Ausführung in Chrom
Wendeflügel (Weiß/Schwarz)
Glas in Pilzform

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar



LED
KOMPATIBEL



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

78710 Portland Ambiance

90 cm Ausführung in Weiß
Wendeflügel (Weiß/Buche)
Opalmilchglas

Benötigt (1) Leuchtmittel mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Zugschalter
Mit Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar





72073 Contempra Trio
90 cm Ausführung in gebürstetem Nickel
Wendeflügel (Palisanderholz/Buche)
Milchglas
Benötigt (3) Lampen mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit Zugschalter
Mit Wandschalter nachrüstbar



DECKENVENTILATOREN FÜR AUSSEN/INNEN

Die Westinghouse-Deckenventilatoren für den Außen- und Innenbereich sorgen für eine angenehme Brise auf Terrassen, Veranden und Wohnbereichen im Freien.



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

72422 Mountain Gale
132 cm Ausführung in Silber
Schwarze Flügel aus ABS-Kunststoff
Mit Zugschalter
Mit Wandschalter nachrüstbar



VENTILATOR
MODELLFAMILIE
KOMBINATIONSARTIKEL
ERHÄLTLICH

72423 Mountain Gale
132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus ABS-Kunststoff
Mit Zugschalter
Mit Wandschalter nachrüstbar

DECKENVENTILATOREN IM INDUSTRIAL-STIL

Westinghouse-Deckenventilatoren im Stil INDUSTRIAL bieten die zuverlässige Qualität und dauerhafte Leistung, die für den Einsatz in einem gewerblichen Umfeld erforderlich ist.

Die technischen Daten der Deckenventilatoren finden Sie auf den Seiten 44-47.



72268 Industrial
142 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus Stahl
Inklusive Wandschalter

MODELLFAMILIE DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



72501 Industrial
142 cm Ausführung in Silber
Silberfarbene Flügel aus Stahl
Inklusive Wandschalter

MODELLFAMILIE DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



78623 Industrial
142 cm Ausführung Espresso
Espresso farbene Flügel aus Stahl
Inklusive Wandschalter

MODELLFAMILIE DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



72021 Urban Gale
132 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus ABS-Kunststoff
Inklusive Wandschalter

MODELLFAMILIE DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



78263 Industrial
122 cm Ausführung in Chrom
Chromfarbene Flügel aus Stahl
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

MODELLFAMILIE DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



78337 Industrial
122 cm Ausführung in Weiß
Weiße Flügel aus Stahl
Mit Zugschalter
Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar

MODELLFAMILIE DECKENVENTILATOREN
KOMBINATIONSARTIKEL ERHÄLTlich



72060 Windsquare
36 cm Ausführung in Weiß
Decken-Einbauventilator
Inklusive Fernbedienung

STANDVENTILATOREN

Die mobilen Ventilatoren von Westinghouse erfüllen höchste Anforderungen und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Leistung und Design.




72723 Highland I
Turmventilator in schwarzer Ausführung
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff
Flügel aus ABS-Kunststoff
Schwenkwinkel bis zu 90° (Ein/Aus)
Kabellänge: 200 cm
Höhe: 122 cm
Breite: 31,5 cm
Infrarot-Fernbedienung
3 Geschwindigkeitsstufen



72715 Yucon I
Standventilator, Ausführung in Schwarz/Silber
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Metall
Flügel aus ABS-Kunststoff
Schwenkwinkel bis zu 80° (Ein/Aus)
Korb-/Flügeldurchmesser: 55/50
Kabellänge: 200 cm
Maximale Höhe: 135 cm
Breite: 57 cm
Manuelle Steuerung
3 Geschwindigkeitsstufen

**1 VENTILATOR =
3 INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN**



Variante zur Wandmontage Tischvariante Standvariante

72421 Silver Stream
Mobiler 3-in-1-Ventilator, Verchromte Ausführung
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Metall
Flügel aus Stahl
Schwenkwinkel weniger als 90° (Ein/Aus)
Korb-/Flügeldurchmesser: 45/40
Kabellänge: 200 cm
Höhe: 115 cm
Breite: 45 cm
Manuelle Steuerung
3 Geschwindigkeitsstufen



72024 Cascata
Standventilator, Ausführung in Weiß, mit Kühnebelfunktion
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Kunststoff
Flügel aus ABS-Kunststoff
Schwenkwinkel 360° (Ein/Aus)
Korb-/Flügeldurchmesser: 35/30
Kabellänge: 200 cm
Maximale Höhe: 81 cm
Breite: 40 cm
Infrarot-Fernbedienung
3 Geschwindigkeitsstufen



72716 Yucon II
Standventilator, Ausführung in Schwarz/Silber
Gehäuse, Gitter und Fuß aus Metall
Flügel aus ABS-Kunststoff
Korb-/Flügeldurchmesser: 53/50
Kabellänge: 200 cm
Höhe: 60,5 cm
Breite: 64 cm
Manuelle Steuerung
3 Geschwindigkeitsstufen

TECHNISCHE DATEN STANDVENTILATOREN

Artikelnr.	Modellfamilie	Typ	Korb-/Flügeldurchmesser (cm)	Maximale Höhe (cm)	Maximale Breite (cm)	Schwenkwinkel	Steuerung des Ventilators	Geschwindigkeitsstufen
72723	Highland I	Turm	—	122	31,5	Bis zu 90° (Ein/Aus)	Infrarot-Fernbedienung	3
72715	Yucon I	Stand	55/50	135	57	Bis zu 80° (Ein/Aus)	Manuelle Steuerung	3
72421	Silver Stream	3-in-1 Mobil	45/40	115	45	Weniger als 90° (Ein/Aus)	Manuelle Steuerung	3
72024	Cascata	Boden	35/30	81	40	360° (Ein/Aus)	Infrarot-Fernbedienung	3
72716	Yucon II	Boden	53/50	60,5	64	—	Manuelle Steuerung	3

ZUBEHÖR DECKENVENTILATOREN

Ergänzen Sie Ihre Westinghouse-Deckenventilatoren durch dekorative Elemente in Form von Zugketten und Deckenrosetten, oder optimieren Sie die Leistung Ihres Ventilators mithilfe von Verlängerungsstangen, Wandschaltern und Fernbedienungen.

FERNBEDIENUNGEN FÜR DECKENVENTILATOREN

Alle Fernbedienungen und Wandschalter für Deckenventilatoren von Westinghouse sind nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.



78095

Infrarot-Fernbedienung mit drei Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung

Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger-Modelle)

3 Geschwindigkeitsstufen

Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, mit Dimmfunktion

Benötigte Batterien nicht enthalten

Mit Empfänger und Wandhalterung

MIT DIMMFUNKTION



77843

Infrarot-Fernbedienung mit vier Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung

Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger-Modelle)

4 Geschwindigkeitsstufen

Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion

Benötigte Batterien nicht enthalten

Mit Empfänger und Wandhalterung



77874

Funkfernbedienung mit drei Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung

Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger-Modelle)

3 Geschwindigkeitsstufen

Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion

Benötigte Batterien nicht enthalten

Mit Empfänger und Wandhalterung

TEMPERATURSTEUERUNG & ZEITSCHALTUHR



77841

Funkfernbedienung mit vier Geschwindigkeitsstufen für Deckenventilator und Beleuchtung

Geeignet für alle Westinghouse Deckenventilatoren (außer Hugger-Modelle)

4 Geschwindigkeitsstufen

Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung, ohne Dimmfunktion

Benötigte Batterien nicht enthalten

Mit Empfänger und Wandhalterung

TOUCHSCREEN & ZEITSCHALTUHR



78801

Wandschalter mit vier Geschwindigkeitsstufen und Lichtschalter

Geeignet für alle Westinghouse-Deckenventilatoren

4 Geschwindigkeitsstufen



78800

Wandschalter mit vier Geschwindigkeitsstufen

Geeignet für alle Westinghouse-Deckenventilatoren

4 Geschwindigkeitsstufen

VERLÄNGERUNGSSTANGEN



Ausführung	30,5 cm Artikelnr.	46 cm Artikelnr.
Messing Antik	78864	78865
Nickel antik	65611	65612
Gebürstetes Aluminium	78867	78868
Gebürstetes Chrom	65600	65601
Gebürstetes Nickel	65649	65650
Gebürsteter Stahl	65604	65605
Chrom	78885	78886
Dunkles Zinn	65763	65764
Espresso	65613	65625

Ausführung	30,5 cm Artikelnr.	46 cm Artikelnr.
Gun Metal	65602	65603
Eisen	65626	65627
Poliertes Messing	78882	78883
Seidenmattes Messing	78888	78889
Seidenmattes Chrom	65646	65647
Silber	65643	65644
Edelstahl	65607	65609
Titan	78870	78871
Weiß	78876	78877

Um eine optimale Kühlwirkung zu erzielen, sollten Deckenventilatorflügel einen Abstand von mindestens 2,13 Meter zum Boden aufweisen, jedoch nicht mehr als 2,50 - 2,80 Meter. Bei Deckenhöhen ab 2,70 Meter wird eine Verlängerungsstange empfohlen, damit sich der Deckenventilator in der richtigen Höhe für eine optimale Wirkung befindet.

DECKENROSETTEN



77754
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 71,1 cm
Mittelloffnung: 10,2 cm



77757
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 53,3 cm
Mittelloffnung: 10,2 cm



77752
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 50,8 cm
Mittelloffnung: 10,2 cm



77713
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 40,6 cm
Mittelloffnung: 10,2 cm



77732
Ausführung in
glattem Weiß
Durchmesser: 40,6 cm
Mittelloffnung: 10,2 cm



77733
Ausführung in
Weiß mit runder Wulst
Durchmesser: 40 cm
Mittelloffnung: 10,2 cm



77750
Ausführung in Weiß
Durchmesser: 35,6 cm
Mittelloffnung: 10,2 cm

ZUGKETTEN



77173
Klarglasventilator und -glühlampe
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 5,7 cm



77289
Acryldiamant
Ausführung in Chrom
Durchmesser: 3 cm



77222
Fußball
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 3,3 cm



77292
Weißer Holzkegel
Ausführung in Chrom
Durchmesser: 2 cm



77290
Kugel aus Walnussholz
Ausführung in Messing antik
Durchmesser: 2 cm



77189
Münze mit Glühbirne
Ausführung in Mattschwarz
Durchmesser: 3,2 cm



77029
Münze mit Glühbirne
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 3,2 cm



77030
Münze mit Glühbirne
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Durchmesser: 3,2 cm



77188
Pokal
Ausführung in Mattschwarz
Durchmesser: 1,5 cm



77214
Pokal
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Durchmesser: 1,5 cm



77194
Münze mit Ventilator
Ausführung in Mattschwarz
Durchmesser: 3,2 cm



77036
Münze mit Ventilator
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 3,2 cm



77083
Münze mit Ventilator
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Durchmesser: 3,2 cm



77215
Pokal
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 1,5 cm



77108
Pokal
Ausführung in Messing antik
Durchmesser: 1,5 cm



77217
Kugel
Ausführung in gebürstetem Nickel
Durchmesser: 1,8 cm



77096
Kugel mit Doppelnut
Ausführung in ölbestrichener Bronze
Durchmesser: 2,2 cm



77185
Kugel mit Doppelnut
Ausführung in Mattschwarz
Durchmesser: 2,2 cm

ERSATZGLÄSER & LAMPENSCHIRME

Erneuern Sie Ihre Leuchte oder Ihren Deckenventilator durch einen einzigartigen Glaslampenschirm aus unserem Sortiment an klassischen und kunstvoll gefertigten Gläsern.



• 81405
Van Gogh
Lampenschirm
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 15,9 cm
Durchmesser: 11,1 cm



• 81409
Charcoal Swirl
Lampenschirm
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 13,3 cm
Durchmesser: 12,3 cm



81314
Lampenschirm aus Klarglas
mit weißen Bändern
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 14,6 cm
Durchmesser: 11,8 cm



• 85008
Ice Dome
Lampenschirm
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 13,3 cm
Durchmesser: 12,3 cm



• 87039
Lampenschirm
aus Opalmilchglas
Innendurchmesser, Sockel: 6,6 cm
Außendurchmesser, Sockel: 7,8 cm
Höhe: 14 cm
Durchmesser: 16,9 cm



81422
Lampenschirm, braun marmoriert
Glockenform
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,1 cm
Durchmesser: 13,7 cm



81098
Lampenschirm aus Scavo-Milchglas,
Glockenform
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 13,3 cm
Durchmesser: 14 cm



87036
Lampenschirm aus Milchglas,
Glockenform
Innendurchmesser, Sockel: 4,3 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 11,1 cm
Durchmesser: 12,1 cm



81095
Lampenschirm aus klarem
Antikglas,
Glockenform
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,7 cm
Durchmesser: 12,4 cm



81277
Lampenschirm aus Klarglas,
Glockenform
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,1 cm
Durchmesser: 12,1 cm



87038
Lampenschirm aus geripptem
Milchglas, Glockenform
Innendurchmesser, Sockel: 4,4 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 9,7 cm
Durchmesser: 12 cm



81066
Lampenschirm aus geripptem
Milchglas, Glockenform
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 11,4 cm
Durchmesser: 12 cm



81094
Lampenschirm aus
Opalmilchglas
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,7 cm
Durchmesser: 10,8 cm



81479
Lampenschirm aus
plissiertem kristallklarem Glas
Innendurchmesser, Sockel: 4,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,4 cm
Höhe: 12,7 cm
Durchmesser: 10,8 cm



87037
Lampenschirm
Glockenform
Innendurchmesser, Sockel: 4,2 cm
Außendurchmesser, Sockel: 5,5 cm
Höhe: 11,5 cm
Durchmesser: 12 cm



87035
Tiffany-
Glasschale
Höhe: 8,3 cm
Durchmesser: 28,8 cm



• 87041
Lampenschirm aus
Opalmilchglas, Zylinderform
mit Chromband
Höhe: 7,2 cm
Durchmesser: 26,7 cm



• 87053
Lampenschirm aus Opalmilchglas,
Kuppelform, mit Chromband
Innendurchmesser, Sockel: 6,4 cm
Außendurchmesser, Sockel: 7,7 cm
Höhe: 11,8 cm
Durchmesser: 16,4 cm



• 87040
Lampenschirm
Zylinderform
Innendurchmesser, Sockel: 19,7 cm
Außendurchmesser, Sockel: 20,6 cm
Höhe: 5 cm
Durchmesser: 22,2 cm



• 87042
Lampenschirm
Zylinderform
Innendurchmesser, Sockel: 13 cm
Außendurchmesser, Sockel: 14 cm
Höhe: 8,5 cm
Durchmesser: 17,2 cm

• Mundgeblasenes Glas



87044
Lampenschirm aus Milchglas,
Pilzform
Höhe: 4,7 cm
Durchmesser: 21,7 cm



•87047
Lampenschirm aus
bernsteinfarbenem Scavoglas,
Pilzform
Innendurchmesser, Sockel: 19,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 19,6 cm
Höhe: 11,5 cm
Durchmesser: 25,1 cm



•87046
Lampenschirm aus Opalmilchglas,
Pilzform
Innendurchmesser, Sockel: 19,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 19,6 cm
Höhe: 11,5 cm
Durchmesser: 25,1 cm



•87045
Lampenschirm aus Opalmilchglas,
Pilzform
Innendurchmesser, Sockel: 13,1 cm
Außendurchmesser, Sockel: 14,1 cm
Höhe: 8,5 cm
Durchmesser: 17 cm



•87052
Lampenschirm aus Opalmilchglas,
Pilzform
Innendurchmesser, Sockel: 13,9 cm
Außendurchmesser, Sockel: 14,4 cm
Höhe: 12,8 cm
Durchmesser: 17,1 cm



•87049
Lampenschirm aus Opalmilchglas,
Pilzform
Innendurchmesser, Sockel: 6,6 cm
Außendurchmesser, Sockel: 7,6 cm
Höhe: 12,6 cm
Durchmesser: 17,5 cm



•87050
Lampenschirm aus Opalmilchglas,
Pilzform
Innendurchmesser, Sockel: 7,5 cm
Außendurchmesser, Sockel: 8,8 cm
Höhe: 12,5 cm
Durchmesser: 17,8 cm



•87051
Lampenschirm aus Opalmilchglas,
Pilzform
Innendurchmesser, Sockel: 6,8 cm
Außendurchmesser, Sockel: 7,8 cm
Höhe: 12,5 cm
Durchmesser: 17,4 cm

LED-LEUCHTMITTEL-SORTIMENT

Eine umfassende Auswahl für Deckenventilatoren und Leuchten.



Dieses Logo bezeichnet Deckenventilatoren und Leuchten, die für die unten aufgeführten LED-Leuchtmittel geeignet sind.




Modell	Watt	So- ckel	Hersteller Code	Spannung	Äquivalente Glühlampen- leistung Strom- verbrauch (Watt)	Ausfüh- rung	Farbtemperatur Kelvin (K)	Lumen	Farbwie- dergabe- index	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebens- dauer in Jahren*	Max. Durch- messer (cm)	Max. Länge (cm)
LED Filament (E14- und E27-Sockel)													
37129	5	E14	5C35/LED/DIM/27/E14	220/240	40	Klar	Warmweiß (2700 K)	450	80	15000	13,6	3,5	11,5
30202	7,5	E27	7,5A60/LED/DIM/27/E27	220/240	60	Klar	Warmweiß (2700 K)	806	80	15000	13,6	6	10,4
37132	5	E27	5ST58/LEDfilament/DIM/27/E27	220/240	40	Klar	Warmweiß (2700 K)	470	80	15000	13,6	5,8	13,3
03178	8	E27	8ST64/LEDfilament/DIM/27/E27	220/240	60	Klar	Warmweiß (2700 K)	806	80	15000	13,6	6,4	14,2
LED T7 (E27-Sockel)													
03199	8	E27	8T7/LED/F/30/E27	220/240	60	Matt	Warmweiß (3000 K)	800	80	15000	13,6	3,8	10,2
05161	8	E27	8T7/LED/DIM/F/30/E27	220/240	60	Matt	Warmweiß (3000 K)	800	80	25000	22,8	3,8	10,2
LED MR16 Strahler (GU10-Sockel)													
37131	7	GU10	7MR16/LED/DIM/30/GU10	220/240	50	Matt	Warmweiß (3000 K)	550	80	25000	22,8	5	5,35
LED Typ Kerze (E14-Sockel)													
37130	6	E14	6B35/LED/DIM/30/E14	220/240	40	Matt	Warmweiß (3000 K)	500	80	25000	22,8	3,5	10,5
LED G45 Kugeln (E14- und E27-Sockel)													
37126	5	E14	5G45/LED/DIM/30/E14	220/240	40	Matt	Warmweiß (3000 K)	500	80	25000	22,8	4,5	8
37125	5	E27	5G45/LED/DIM/30/E27	220/240	40	Matt	Warmweiß (3000 K)	500	80	25000	22,8	4,5	7,2
LED R50 (E14-Sockel)													
37127	5	E14	5R50/LED/DIM/30/E14	220/240	35	Matt	Warmweiß (3000 K)	350	80	25000	22,8	5	8,6
LED A60 (E27-Sockel)													
37128	9	E27	9A60/LED/DIM/30/E27	220/240	60	Matt	Warmweiß (3000 K)	800	80	25000	22,8	6	11

*Basierend auf 3 Stunden/Tag

TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN

Artikelnr.	Seite	Modellfamilie	Durchmesser (cm)	Steuerung des Ventilators	Fernbedienung nachrüstbar	Flügelmaterial	Neigungswinkel der Flügel	Motorart & -größe	Ventilator- torengeschwindigkeiten	Kondensatortyp
72021	36	Urban Gale	132	Wandschalter	Ja	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
72054	29	Alta Vista	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72060	36	Windsquare	36	Fernbedienung	Nein	ABS	13°	78 x 74 x 25mm	3	Einzel
72068	26	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72069	26	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72070	26	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72071	26	Bendan LED	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72073	35	Contempra Trio	90	Zugschalter	Nein	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 145mm x 12 mm	3	Doppel
72076	25	Welford	137	Zugschalter	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 17mm	3	Doppel
72077	25	Cayuga	152	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 188mm x 20mm	3	Doppel
72112	32	Princess Euro	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
72113	32	Princess Euro	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
72114	30	Kingston	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
72140	27	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72154	27	Everett	132	Zugschalter	Nein	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72173	24	Stoneford	172	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	165 DC-Motor	6	N/A
72180	30	Halley	112	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	13°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 17mm	3	Doppel
72181	30	Halley	112	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	13°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 17mm	3	Doppel
72185	32	Vegas	105	Zugschalter	Ja	MDF	10°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 9mm	3	Doppel
72205	29	Barnett	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72207	25	Graham	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Einzel
72208	25	Graham	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Einzel
72209	29	Barnett	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72211	29	Oscar	122	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72220	27	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72235	25	Welford LED	137	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 17mm	3	Doppel
72248	24	Widespan	254	Fernbedienung	Ja	Aluminium	17°	165 DC-Motor	6	N/A
72249	24	Widespan	254	Fernbedienung	Ja	Aluminium	17°	165 DC-Motor	6	N/A
72250	24	Willa	153	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 188mm x 20mm	3	Einzel
72251	30	Carla	117	Fernbedienung	Ja	ABS	24°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Einzel
72253	25	Pierre	132	Fernbedienung	Ja	ABS	17°	155 mm x 16 mm DC- (Gleichstrom-) Motor	5	N/A
72268	36	Industrial	142	Wandschalter	Nein	Stahl	8°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	4	Doppel
72272	32	Vegas	105	Zugschalter	Ja	MDF	10°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 9mm	3	Doppel
72289	31	Jet I	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
72290	31	Jet Plus	105	Fernbedienung	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
72415	33	Princess Radiance II	90	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Doppel
72417	33	Colosseum	90	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel

- A. Von der Decke bis zum untersten Punkt der Flügelblätter
- B. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Schalergehäuses
- C. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Baldachins
- D. Breite des Motorgehäuses
- E. Breite des Baldachins
- F. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Lampengehäuses



Artikelnr.	Seite	Watt (Schnell/Mittel/Niedrig)	U/min (Schnell/Mittel/Langsam)	Ampere (Schnell/Mittel/Niedrig)	Einbauart	Neigungswinkel	Verlängerungsstange möglich?	Nettogewicht (kg)	A	B	C	D	E	F
72021	36	56 / 37 / 10	220 / 172 / 81	0,25 / 0,20 / 0,10	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5	47,5	40	6,2	19,9	13	N/A
72054	29	52 / 31 / 15	195 / 146 / 88	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	6,6	28	N/A	6,2	20	13	35
72060	36	52 / 44 / 39	1250 / 1130 / 920	0,24 / 0,22 / 0,21	In abgehängter Decke	N/A	Nein	4,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
72068	26	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72069	26	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72070	26	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72071	26	55 / 33 / 16	165 / 119 / 77	0,25 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,9	29	N/A	6,2	26	13	36
72073	35	37 / 29 / 26	236 / 174 / 125	0,18 / 0,13 / 0,13	Hugger*	N/A	Nein	5,6	16,5	19	N/A	26,2	N/A	34
72076	25	58 / 40 / 32	184 / 145 / 85	0,26 / 0,17 / 0,17	Nur mit Verlängerungsstange**	13°	Ja	6	37,5	43	6,5	22	13	N/A
72077	25	82 / 51 / 25	164 / 124 / 80	0,37 / 0,31 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	10	35	29,7	6,5	27	13	43
72112	32	43 / 30 / 28	220 / 160 / 116	0,20 / 0,14 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	26	30	6,2	17	13	40
72113	32	43 / 32 / 29	210 / 160 / 128	0,19 / 0,14 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	26,7	33	6,2	17	13	39,5
72114	30	45 / 30 / 24	230 / 168 / 110	0,21 / 0,12 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	5,7	30	34,5	6,2	24	13	47
72140	27	56 / 31 / 14	175 / 132 / 83	0,27 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72154	27	57 / 43 / 36	180 / 143 / 85	0,22 / 0,20 / 0,18	Hugger*	N/A	Nein	7,2	18,2	19	N/A	28	N/A	32
72173	24	35 / 16 / 4	122 / 95 / 50	0,24 / 0,14 / 0,06	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	8,7	34	39,7	5,9	20	18,6	42,7
72180	30	48 / 29 / 15	225 / 172 / 113	0,21 / 0,18 / 0,14	Hugger*	N/A	Nein	6,8	24	7,5	7,5	24	23	35
72181	30	48 / 29 / 15	225 / 172 / 113	0,21 / 0,18 / 0,14	Hugger*	N/A	Nein	6,8	24	7,5	7,5	24	23	35
72185	32	39 / 28 / 25	218 / 169 / 120	0,18 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	28,5	32,5	6,2	17	13	44,2
72205	29	55 / 31 / 15	213 / 154 / 98	0,25 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,6	30	32	5,6	29	15,2	54
72207	25	54 / 29 / 16	204 / 146 / 101	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,3	33	27	5,7	19,4	13	47
72208	25	54 / 29 / 16	204 / 146 / 101	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	7,3	33	27	5,7	19,4	13	47
72209	29	55 / 31 / 15	213 / 154 / 98	0,25 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	8,3	30	32	5,6	29	15,2	54
72211	29	56 / 32 / 16	212 / 162 / 104	0,24 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,3	36,5	N/A	6,1	23	13	44
72220	27	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,24 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72235	25	58 / 29 / 13	177 / 127 / 80	0,27 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,8	36,5	41,5	6,1	22	13	58,5
72248	24	118 / 65 / 27	75 / 62 / 41	0,88 / 0,51 / 0,23	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	16,9	83,5	N/A	8	30	19	83
72249	24	119 / 65 / 26	75 / 62 / 41	0,82 / 0,48 / 0,24	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Nein	18,8	83,5	N/A	8	30	19	83
72250	24	77 / 43 / 24	150 / 107 / 77	0,33 / 0,25 / 0,19	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	13,5	29,5	N/A	5,6	21	13	51
72251	30	51 / 32 / 19	174 / 134 / 101	0,23 / 0,19 / 0,15	Hugger*	N/A	Nein	5,8	24,5	N/A	N/A	21	N/A	28
72253	25	30 / 13 / 6	201 / 135 / 83	0,30 / 0,12 / 0,07	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,1	35	N/A	5,7	20	13	41,5
72268	36	63 / 40 / 10	250 / 210 / 150	0,23 / 0,22 / 0,17	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	42,2	39,4	6,2	19,8	13	N/A
72272	32	39 / 28 / 25	218 / 169 / 120	0,18 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	4,4	28,5	32,5	6,2	17	13	44,2
72289	31	49 / 36 / 32	218 / 170 / 110	0,21 / 0,16 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,3	22,5	29	6,2	17	13	N/A
72290	31	49 / 29 / 14	220 / 163 / 101	0,22 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,2	22,5	29	6	17	13	37
72415	33	53 / 32 / 25	271 / 208 / 152	0,19 / 0,14 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	4,9	27	33	6,2	17	13	42
72417	33	42 / 28 / 15	263 / 213 / 146	0,19 / 0,16 / 0,13	2-Montage System***	N/A	Ja	5,2	25,5	30	6,2	18,8	13	37,5

HUGGER*

Dieser Deckenventilator muss direkt unter die Decke montiert werden. Er kann nicht mit einer Verlängerungsstange oder einer Fernbedienung aufgerüstet werden.

NUR MIT ZWISCHENSTANGE**

Bei der Installation ist es unbedingt erforderlich, die in der Verpackung befindliche Zwischenstange zu verwenden. Bei der Montage kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.


2-MONTAGE SYSTEM***

Die in der Verpackung befindliche Stange kann ungenutzt bleiben, um den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern zu verringern. Dies ist z. B. bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert. In Räumen mit hohen Decken kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN

Artikelnr.	Seite	Modellfamilie	Durchmesser (cm)	Steuerung des Ventilators	Fernbedienung nachrüstbar	Flügelmaterial	Neigungswinkel der Flügel	Motorart & -größe	Ventilatorerogeschwindigkeiten	Kondensatorotyp
72420	33	Colosseum	90	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
72422	35	Mountain Gale	132	Zugschalter	Nein	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	3	Doppel
72423	35	Mountain Gale	132	Zugschalter	Nein	ABS	15°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 12 mm	3	Doppel
72424	34	Flora Royale	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
72485	28	Comet Tiffany	132	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72501	36	Industrial	142	Wandschalter	Nein	Stahl	8°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	4	Doppel
72557	27	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
72559	26	Arius	132	Fernbedienung	Ja	MDF	12°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 15mm	3	Einzel
72564	27	Bendan	132	Fernbedienung	Ja	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78017	27	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78158	34	Turbo Swirl	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
78171	28	Monarch Trio	132	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78174	30	Airplane	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus kaltgewalztem Stahl 153 mm x 12mm	3	Einzel
78182	27	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78199	32	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
78261	31	Jet II	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
78263	36	Industrial	122	Zugschalter	Ja	Stahl	11°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 10mm	3	Doppel
78264	32	Nevada	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
78265	32	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Einzel
78269	31	Monarch	122	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Einzel
78270	26	Techno	132	Fernbedienung	Ja	ABS	13°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 17mm	3	Einzel
78274	31	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 9mm	3	Doppel
78321	34	Portland Ambiance	90	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
78324	32	Princess Trio	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	3	Doppel
78337	36	Industrial	122	Zugschalter	Ja	Stahl	11°	Motor aus Siliziumstahl 172 mm x 10mm	3	Doppel
78370	28	Cyclone	132	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78623	36	Industrial	142	Wandschalter	Ja	Stahl	8°	Motor aus Siliziumstahl 153 mm x 12 mm	4	Doppel
78673	34	Turbo II	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 145mm x 12 mm	3	Doppel
78703	31	Jet Plus	105	Fernbedienung	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
78704	33	Princess Radiance II	90	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
78708	31	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
78709	31	Capitol	105	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
78710	34	Portland Ambiance	90	Zugschalter	Ja	MDF	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
78711	34	Turbo Swirl	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
78719	27	Comet	132	Zugschalter	Ja	Sperrholz	11°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel
78763	34	Wengue	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 10mm	3	Doppel
78764	30	Alloy	105	Zugschalter	Ja	MDF	14°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel
78788	34	Flora Royale	76	Zugschalter	Ja	MDF	18°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 12 mm	3	Doppel

- A. Von der Decke bis zum untersten Punkt der Flügelblätter
- B. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Schaltergehäuses
- C. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Baldachins
- D. Breite des Motorgehäuses
- E. Breite des Baldachins
- F. Von der Decke bis zum untersten Punkt des Lampengehäuses



Artikelnr.	Seite	Watt (Schnell/ Mittel/Niedrig)	U/min (Schnell/ Mittel/Langsam)	Ampere (Schnell/Mittel/ Niedrig)	Einbauart	Neigungs- winkel	Verlängerungs- stange möglich?	Netto- Gewicht (kg)	A	B	C	D	E	F
72420	33	42 / 28 / 16	259 / 215 / 147	0,19 / 0,17 / 0,13	2-Montage System***	N/A	Ja	5,2	25,5	30	6,2	18,8	13	37,5
72422	35	55 / 47 / 45	230 / 160 / 130	0,24 / 0,23 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Nein	5,3	41,5	51,5	6,2	19,9	13	N/A
72423	35	55 / 47 / 45	230 / 160 / 130	0,24 / 0,23 / 0,22	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Nein	5,3	41,5	51,5	6,2	19,9	13	N/A
72424	34	39 / 26 / 24	243 / 180 / 126	0,23 / 0,13 / 0,10	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	25	N/A	6,2	17	13	38
72485	28	58 / 42 / 33	165 / 125 / 74	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,4	31	27	6	29	15	38
72501	36	50 / 36 / 11	240 / 208 / 110	0,26 / 0,19 / 0,11	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	44	39,4	6,2	19,8	13	49
72557	27	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,27 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
72559	26	55 / 27 / 8	170 / 120 / 60	0,24 / 0,18 / 0,10	2-Montage System***	18°	Nein	9,4	27	33	6	28	13	42
72564	27	56 / 31 / 14	175 / 131 / 83	0,24 / 0,20 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	7,6	29	N/A	6,2	26	13	36
78017	27	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78158	34	50 / 37 / 26	250 / 190 / 140	0,24 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,3	26	29	6,2	17	13	38
78171	28	59 / 46 / 40	175 / 130 / 80	0,25 / 0,21 / 0,21	2-Montage System***	18°	Ja	6,5	29	38	6,2	28	13	43
78174	30	48 / 34 / 24	250 / 200 / 150	0,21 / 0,15 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	5,1	29	38	6	25	13	N/A
78182	27	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78199	32	45 / 32 / 23	210 / 145 / 100	0,20 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	29	31	6,2	17	13	43
78261	31	49 / 36 / 32	218 / 170 / 121	0,28 / 0,16 / 0,16	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,3	22,5	29	6,2	17	13	N/A
78263	36	47 / 41 / 40	268 / 218 / 162	0,22 / 0,21 / 0,19	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	24	36	6,2	20	13	N/A
78264	32	43 / 29 / 25	215 / 165 / 115	0,21 / 0,13 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,1	30	34,5	6,2	24	13	N/A
78265	32	55 / 36 / 23	230 / 170 / 110	0,24 / 0,16 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	27,5	32	6	17	13	43
78269	31	58 / 38 / 26	175 / 125 / 75	0,26 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	6,4	27,5	34	6	28	13	N/A
78270	26	51 / 26 / 11	220 / 170 / 90	0,21 / 0,15 / 0,10	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	6,5	23,6	28	5	21	15,5	32
78274	31	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78321	34	35 / 28 / 26	250 / 190 / 147	0,17 / 0,12 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	3,9	21	30	6	15	13	42
78324	32	41 / 31 / 28	216 / 160 / 110	0,20 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,7	29	32	6,2	17	13	43
78337	36	47 / 41 / 40	268 / 218 / 162	0,22 / 0,21 / 0,19	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	24	37	6,2	20	13	N/A
78370	28	62 / 42 / 27	180 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	6,3	33	32	6,2	28	13	N/A
78623	36	50 / 36 / 11	210 / 208 / 110	0,24 / 0,19 / 0,11	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,7	44	39,4	6,2	19,8	13	N/A
78673	34	50 / 37 / 26	250 / 190 / 130	0,19 / 0,12 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	6,3	26	28	6,2	17	13	38
78703	31	49 / 29 / 14	220 / 163 / 101	0,22 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	N/A	Ja	5,2	22,5	29	6	17	13	37
78704	33	53 / 32 / 25	271 / 208 / 152	0,19 / 0,14 / 0,11	2-Montage System***	18°	Ja	4,8	27	33	6,2	17	13	42
78708	31	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78709	31	42 / 30 / 27	210 / 155 / 115	0,19 / 0,13 / 0,13	2-Montage System***	18°	Ja	4,5	29	32,5	6,2	17	13	44
78710	34	35 / 28 / 26	250 / 190 / 147	0,17 / 0,12 / 0,12	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	3,9	21	30	6	15	13	42
78711	34	50 / 37 / 26	250 / 190 / 140	0,24 / 0,17 / 0,12	2-Montage System***	18°	Ja	5,3	26	29	6,2	17	13	38
78719	27	58 / 40 / 33	170 / 130 / 80	0,27 / 0,18 / 0,17	2-Montage System***	18°	Ja	7,7	29	N/A	6,2	29	13	37
78763	34	40 / 34 / 32	280 / 230 / 185	0,18 / 0,16 / 0,15	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	4,7	23	26	6,2	17	13	31
78764	30	47 / 34 / 30	218 / 158 / 110	0,21 / 0,15 / 0,14	Nur mit Verlängerungsstange**	18°	Ja	5,5	18	28	6,2	17	13	30
78788	34	39 / 26 / 24	243 / 180 / 126	0,23 / 0,13 / 0,10	2-Montage System***	18°	Ja	5,5	25	N/A	6,2	17	13	38

HUGGER*

Dieser Deckenventilator muss direkt unter die Decke montiert werden. Er kann nicht mit einer Verlängerungsstange oder einer Fernbedienung aufgerüstet werden.

NUR MIT ZWISCHENSTANGE**

Bei der Installation ist es unbedingt erforderlich, die in der Verpackung befindliche Zwischenstange zu verwenden. Bei der Montage kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

2-MONTAGE SYSTEM***

Die in der Verpackung befindliche Stange kann ungenutzt bleiben, um den Abstand zwischen Decke und dem unteren Ende der Lampe bzw. Flügelblättern zu verringern. Dies ist z. B. bei Räumen mit niedrigen Decken empfehlenswert. In Räumen mit hohen Decken kann auch eine Verlängerungsstange verwendet werden.

ArtikelNr.	Seite								
03178	43	63372	9	63703	14	72113	32	78199	32
03199	43	63373	10	63704	19	72114	30	78261	31
05161	43	63382	10	63705	8	72140	27	78263	36
30202	43	63383	11	63706	14	72154	27	78264	32
37125	43	63384	9	63707	14	72173	24	78265	32
37126	43	63385	11	63712	8	72180	30	78269	31
37127	43	63386	11	63713	10	72181	30	78270	26
37128	43	63387	10	63717	6	72185	32	78274	31
37129	43	63388	10	63718	17	72205	29	78321	34
37130	43	63389	9	63719	5	72207	25	78324	32
37131	43	63395	22	63720	18	72208	25	78337	36
37132	43	63396	21	63721	18	72209	29	78370	28
61007	10	63418	4	63722	5	72211	29	78623	36
61008	10	63419	4	63727	8	72220	27	78673	34
61034	11	63433	4	63728	9	72235	25	78703	31
61035	11	63434	19	63729	6	72248	24	78704	33
61037	12	63435	19	63735	21	72249	24	78708	31
61038	7	63447	8	63736	21	72250	24	78709	31
61039	7	63458	11	63737	21	72251	30	78710	34
61066	15	63472	21	63740	20	72253	25	78711	34
61067	23	63478	21	63741	20	72268	36	78719	27
61068	23	63487	20	63746	21	72272	32	78763	34
61075	22	63488	20	63747	21	72289	31	78764	30
62047	23	63489	20	64000	22	72290	31	78788	34
62055	10	63490	20	64001	22	72415	33	78800	38
62274	5	63494	10	64002	22	72417	33	78801	38
62278	18	63543	19	64003	22	72420	33	78864	39
62279	18	63544	19	64005	15	72421	37	78865	39
63039	19	63545	4	64006	15	72422	35	78867	39
63040	19	63564	10	64009	15	72423	35	78868	39
63048	16	63616	9	64011	15	72424	34	78870	39
63056	16	63617	9	64012	15	72485	28	78871	39
63076	18	63618	12	65600	39	72501	36	78876	39
63079	7	63619	9	65601	39	72557	27	78877	39
63084	7	63620	9	65602	39	72559	26	78882	39
63088	15	63622	9	65603	39	72564	27	78883	39
63089	15	63623	9	65604	39	72715	37	78885	39
63091	11	63624	7	65605	39	72716	37	78886	39
63119	18	63625	7	65607	39	72723	37	78888	39
63120	22	63626	7	65609	39	77029	40	78889	39
63155	23	63627	12	65611	39	77030	40	81066	41
63156	22	63630	12	65612	39	77036	40	81094	41
63157	22	63631	12	65613	39	77083	40	81095	41
63183	21	63632	8	65625	39	77096	40	81098	41
63251	16	63639	9	65626	39	77108	40	81277	41
63267	14	63640	7	65627	39	77173	40	81314	41
63268	6	63661	11	65643	39	77185	40	81405	41
63269	6	63663	13	65644	39	77188	40	81409	41
63276	19	63664	12	65646	39	77189	40	81422	41
63277	19	63665	13	65647	39	77194	40	81479	41
63278	19	63666	13	65649	39	77214	40	85008	41
63279	14	63667	12	65650	39	77215	40	87035	41
63282	4	63668	12	65751	5	77217	40	87036	41
63283	4	63669	12	65754	15	77222	40	87037	41
63284	12	63670	4	65755	5	77289	40	87038	41
63286	11	63674	12	65759	17	77290	40	87039	41
63290	10	63675	17	65763	39	77292	40	87040	41
63291	11	63676	12	65764	39	77713	39	87041	41
63292	11	63678	4	65767	18	77732	39	87042	41
63293	6	63682	4	65768	18	77733	39	87044	42
63294	6	63683	17	65775	5	77750	39	87045	42
63296	6	63687	5	72021	36	77752	39	87046	42
63297	6	63688	5	72024	37	77754	39	87047	42
63299	18	63690	5	72054	29	77757	39	87049	42
63301	6	63691	17	72060	36	77841	38	87050	42
63312	14	63692	8	72068	26	77843	38	87051	42
63316	17	63693	8	72069	26	77874	38	87052	42
63325	8	63697	8	72070	26	78017	27	87053	41
63327	8	63698	8	72071	26	78095	38		
63346	7	63699	8	72073	35	78158	34		
63369	10	63700	14	72076	25	78171	28		
63370	11	63701	14	72077	25	78174	30		
63371	9	63702	14	72112	32	78182	27		




Westinghouse

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation licensee
Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Germany
Tel.: (0049)-(0)-2161-57307-0
www.westinghouselighting.eu
www.westinghouselighting.de

Internationaler Hauptsitz
12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029
Tel. - (001) (215) 671-2000
www.westinghouselighting.com



® , WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF sind eingetragene Marken der Westinghouse Electric Corporation. Sie werden im Rahmen einer Lizenz von Westinghouse Lighting verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

2020 WESTINGHOUSE LIGHTING CORPORATION / 0020120L

